

## GARTEN 2025

Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



100%  
MASSIVHOLZ


Hier ist Qualität  
zu Hause

# Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Fichte KD+		Fichte KDG grau				
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
<b>Kesseldruckimprägniert</b>						Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p><b>Rundkopf</b> allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt</p>						9 x 9	90	55	41209	<b>14,70</b>	412092	<b>14,70</b>
						9 x 9	110	55	41211	<b>17,30</b>	412112	<b>17,30</b>
						9 x 9	130	55	41213	<b>20,35</b>	412132	<b>20,35</b>
						9 x 9	190	55	41219	<b>29,05</b>	412192	<b>29,05</b>
						9 x 9	235	55	41224	<b>38,35</b>	412242	<b>38,35</b>
						11x11	90	36	42209	<b>20,40</b>	422092	<b>20,40</b>
						11x11	110	36	42211	<b>24,30</b>	422112	<b>24,30</b>
						11x11	190	36	42219	<b>41,75</b>	422192	<b>41,75</b>
						11x11	235	36	42224	<b>54,25</b>	422242	<b>54,25</b>
						<p><b>Spitzkopf</b> Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>						9 x 9
9 x 9	190	55	41519	<b>29,05</b>	415192							<b>29,05</b>
11x11	190	36	42519	<b>41,75</b>	425192							<b>41,75</b>

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Douglasie		Lasur				
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
<b>natur und farbbehandelt</b>						Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p><b>Rundkopf</b> allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt</p>						9 x 9	90	55	41209D	<b>19,95</b>	41209D.*	<b>37,95</b>
						9 x 9	110	55	41211D	<b>25,95</b>	41211D.*	<b>44,95</b>
						9 x 9	130	55	41213D	<b>27,95</b>	41213D.*	<b>45,95</b>
						9 x 9	190	55	41219D	<b>37,95</b>	41219D.*	<b>56,00</b>
						9 x 9	235	55	41224D	<b>49,95</b>	41224D.*	<b>69,95</b>
						11x11	90	36	42209D	<b>29,70</b>	42209D.*	<b>47,50</b>
						11x11	110	36	42211D	<b>35,55</b>	42211D.*	<b>53,50</b>
						11x11	190	36	42219D	<b>58,95</b>	42219D.*	<b>80,00</b>
						11x11	235	36	42224D	<b>76,75</b>	42224D.*	<b>98,00</b>
						<p><b>Spitzkopf</b> Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>						9 x 9
9 x 9	190	55	41519D	<b>37,95</b>	41519D.*							<b>56,00</b>
11x11	110	36	42511D	<b>35,55</b>	42511D.*							<b>53,50</b>
11x11	190	36	42519D	<b>58,95</b>	42519D.*							<b>80,00</b>

Pfosten gerade gekappt zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Douglasie		Lasur				
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
<b>natur und farbbehandelt</b>						Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p>z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechteckig gekappt</p>						9 x 9	90	55	49709D	<b>16,60</b>	49709D.*	<b>34,40</b>
						9 x 9	110	55	49711D	<b>20,05</b>	49711D.*	<b>37,85</b>
						9 x 9	190	55	49719D	<b>34,90</b>	49719D.*	<b>55,75</b>
						9 x 9	240	55	49724D	<b>41,90</b>	49724D.*	<b>67,00</b>
						11x11	240	36	42724D	<b>59,80</b>		

Vierkant-Pfosten zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Fichte/Kiefer KD+				
						Artikel Nr.	Preis € je Stück			
<b>Kesseldruckimprägniert</b>						Stärke cm	Länge cm	VE		
 <p>für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt</p>						9 x 9	70	55	49607	<b>10,30</b>
						9 x 9	90	55	49609	<b>12,70</b>
						9 x 9	120	55	49612	<b>16,40</b>
						9 x 9	150	55	49615	<b>18,95</b>
						<p><b>Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.</b></p>				
11 x 11	150	36	42615	<b>26,65</b>						
11 x 11	190	36	42619	<b>32,95</b>						

# Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

kaum ein Werkstoff fügt sich von Anfang bis Ende so in den natürlichen Kreislauf ein wie Massivholz. Doch der nachwachsende Rohstoff empfiehlt sich nicht nur als umweltfreundliches, sondern auch als ästhetisch ansprechendes und obendrein langlebiges Material. Unsere skandinavischen Nachbarn nutzen Massivholz deshalb seit Jahrhunderten für den Hausbau. So nahm bei uns eine neue Idee Gestalt an: unsere jahrzehntelange Holz-Erfahrung zu nutzen und Fassadenhölzer ins SCHEERER-Programm mit aufzunehmen. Natürlich in gewohnter Vielfalt, nämlich aus unbehandeltem Douglasienholz oder aus besonders haltbarem Thermoholz. Dabei bieten die Fassaden neben der schönen Optik eine perfekte Dämmung – sie schützen im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte.

Neue Impulse setzen wir darüber hinaus als Unterstützer der Initiative „Holz rettet Klima“. Mit verschiedenen Maßnahmen wie beispielsweise Social-Media-Posts wollen wir darauf hinweisen, welche bedeutende Rolle Holz für den Klima- und Umweltschutz spielt: Holz bindet während seiner gesamten Lebensdauer CO<sub>2</sub> – ob als Baum oder als verbautes Material.



Neue Ideen, neue Impulse und eine neue Handschrift werden 2025 bestimmen, denn seit einem Jahr führen wir das Unternehmen als Doppelspitze. Nach dem Motto, „Innovationen integrieren und Bewährtes bewahren“, können Sie selbstverständlich weiterhin auf unsere lieb gewordenen Qualitätsprodukte zählen – seien es Vorgartenzäune, Sichtschutzwände, Terrassendielen oder unsere große Auswahl an Carports, die wir Ihnen in einem extra Katalog präsentieren. Wie immer haben Sie die Wahl zwischen Elementen zum Selberbauen und fertig montierten Produkten.




Die gesamte Vielfalt an Gartenelementen und Fassadenhölzern finden Sie in diesem Katalog. Bei der Planung größerer Projekte helfen Ihnen die Sichtschutz- und Carport-Konfiguratoren auf [www.scheerer.de](http://www.scheerer.de). Noch mehr Tipps und Informationen rund ums Gartenholz finden Sie in unserer Mediathek. Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich gern an unsere Fachleute oder an den regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.



Jetzt unter [scheerer.de](http://scheerer.de)

Dass Sie getragen von guten Traditionen und offen für neue Ideen durchs Gartenjahr gehen wünschen Ihnen

Ihr Andreas Scheerer und Frank Wilhelm



## Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie\*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

\* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 135.

# Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!\*



## Unsere Qualitätshölzer

### Fichte

**Charakter:** dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** Zaun- und Sichtschutzelemente



### Kiefer

**Charakter:** sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

**Einsatz:** Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



### Douglasie

**Charakter:** markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

**Veredelung:** unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** für alle Gartenelemente geeignet



\*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 135.

# Unsere Verarbeitung



## Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

**Nachpflege:** aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 139).

## Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Keine Lasurbehandlung im üblichen Sinne, Farbunterschiede in der Oberfläche, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

**Nachpflege:** Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 134 und 138). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.

**Da alle Produkte vor Ort gefertigt werden, sind Sonderanfertigungen bei uns tägliche Praxis.**

## Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

**Nachpflege:** Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 138)



# Inhaltsverzeichnis



2  
Pfostenübersicht



14  
Komfort-Zäune



34  
Traditionszäune



40  
Tür und Tor



52  
Beschläge



**NEU!**

8  
Fassadenhölzer

<b>Wissenswertes</b> .....	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
<b>Fassadenhölzer</b> .....	8
<b>NEU!</b> Douglasie, Thermoholz	
<b>Komfort-Zäune</b> .....	14
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
<b>Traditionszäune</b> .....	34
Jäger, Senkrecht, Landhaus, Bohlen- und Koppelzäune	
<b>Tür und Tor</b> .....	40
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
<b>Sichtschutz</b> .....	62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Baukastensystem	
<b>Sichtschutz sägerau</b> .....	72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn	
<b>Komfort-Sichtschutz</b> .....	76
Steckzaun Baukasten-System: Schleswig, Jütland, Holstein, Rhombus, Lärmschutz Massiv	
<b>Komfort-Sichtschutz</b> .....	84
Fertigelemente: Amrum, Baltrum, Borkum, Norderney	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. **Bitte beachten Sie: Auftragsbezogene Fertigung, daher keine Rückgabe möglich.** Ausgabe 2025. Unter [scheerer.de](http://scheerer.de) steht Ihnen unser Katalog mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.


**62**  
 Sichtschutz

**76**  
 Steckzaun  
 Baukasten - System

**112**  
 Pergolen

**84**  
 Komfort-Sichtschutz

**96**  
 Exklusiv-Sichtschutz

**118**  
 Gartenelemente

**Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie** 96

Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Herrenhausen, Türen und Tore, Marwede

**Pergolen** 112

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch, Laubengänge, Rankgitter

**Gartenelemente** 118

Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete, RAL-Palisaden

**Terrassenhölzer** 120

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, Nordische Kiefer KD+, verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

**Konstruktionshölzer** 130

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

**Technische Informationen** 134

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel, Oberflächenbehandlung, Farbtabelle


**120**  
 Terrassendielen

**130**  
 Konstruktionshölzer

**Unser komplettes  
 CARPORT-PROGRAMM  
 finden Sie in unserem  
 Carportkatalog!**



**134**  
 Garantien  
 und Farben

# Fassaden aus Massivholz – **NEU!** nachhaltig dämmen und aufwerten



*Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit schwarzer Fassadenbahn unterlegt*

## Erfahrung & Innovation

Der Name SCHEERER steht seit über 100 Jahren für hochwertige Massivholzelemente im Außenbereich. Mit unserem gesammelten Wissens- und Erfahrungsschatz haben wir nun auch Fassadenhölzer in unser Programm aufgenommen. Denn Holzfassaden sind sehr langlebig und beständig: Mit dem natürlich nachwachsenden, klimaschonenden Rohstoff Holz lässt sich – dank sorgfältiger Auswahl und fachgerechter Montage – ein ansprechendes Erscheinungsbild gestalten, das lange Freude macht. Bei unbehandeltem Holz ergibt sich über die Jahre eine schöne, graue Patina.



*Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit Außeneckleisten 42 mm*



*Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert*



*Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert*

# Fassade Douglasie **NEU!**

## Markant gemustert: Douglasie

Fassadenhölzer aus Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe von Natur aus dauerhaft. Deshalb benötigen Douglasienhölzer für eine lange Lebensdauer keine weitere Pflege oder Holzschutzbehandlung. Wer aus optischen Gründen der natürlichen Vergrauung entgegenwirken möchte, kann das Holz vor der Montage ölen oder lasieren.



Rhombusprofil 27 x 68 mm



Rhombusprofil Nut-Feder 27 x 96 mm



Keilprofil 26/14 x 140 mm  
Mikroriffelung



Softline Nut-Feder 20 x 118 mm



Deckelschalung 20 x 150 mm ; 20 x 100 mm

### Technische Details: Eckleisten Verbau

Eckleisten runden die Optik ab und schützen das Hirnholz der Profile vor Witterungseinflüssen (Details siehe Montageanleitung).



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](https://www.scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.

SCAN ME

**Douglasie natur**

Douglasie natur

	Breite/ Stärke mm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	27 x 68	200 400	140 140	52820D	<b>8,70</b>
				52840D	<b>17,40</b>
	27 x 96	200 400	121 121	52720D	<b>11,78</b>
				52740D	<b>23,56</b>
	26/14 x 140	200 400	168 168	52420D	<b>15,30</b>
				52440D	<b>30,60</b>
	20 x 118	200 400 500	120 120 120	43720D	<b>9,50</b>
				43740D	<b>19,00</b>
				43750D	<b>23,75</b>
	20 x 100	200 400	150 150	53420D	<b>8,80</b>
				53440D	<b>17,60</b>
				20 x 150	200 400
	42 x 42	200 300		51420DA	<b>17,15</b>
				51430DA	<b>21,60</b>
	39 x 39	200 360		51320DA	<b>17,60</b>
				51336DA	<b>25,20</b>
	39 x 39	200 360		51320DI	<b>17,60</b>
				51336DI	<b>25,20</b>


**Außen-Eckleiste  
39 mm, von oben**


**Kombi-Eckleiste  
39 mm, von oben**

# Fassade Thermoholz

**NEU!**

## **Widerstandsfähig: Nordische Fichte. Thermisch behandelt. Für eine lange Lebensdauer.**

In nördlichen, kühlen Regionen wachsen Bäume langsamer, das macht ihr Holz besonders widerstandsfähig und langlebig. Um daraus dauerhaftes „Thermoholz“ herzustellen, wird das Holz mit Hitze und Wasserdampf behandelt. Dabei tritt Zucker aus, die Zellstruktur verändert sich, Fäulnis und Pilze finden keinen Nährboden mehr. Zudem ist Thermoholz formstabil, selbst bei Trockenheit oder Regen arbeitet es kaum - geringes Schwinden, geringes Quellen.


**Rhombusprofil 27 x 68 mm**  
 Thermoholz

**Rhombusprofil 27 x 68 mm**  
 Thermoholz


**Rhombusprofil 27 x 68 mm**  
 Thermoholz

**Softlineprofil 20 x 118 mm**  
 Thermoholz

## Thermoholz Fichte / Kiefer

Nicht immer in allen Längen verfügbar. Bitte ggf. vor Bestellung anfragen.



	Stärke mm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € inkl. MwSt.
 <b>Rhombusprofil 27 mm</b> Thermoholz, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519.	27 x 68	200	140	52820T	<b>9,60</b>
		420	140	52842T	<b>20,16</b>
 <b>Rhombusprofil 27 mm N+F</b> Thermoholz, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 74 mm.	27 x 96	200	121	52720T	<b>13,20</b>
		420	121	52742T	<b>27,72</b>
 <b>Keilprofil 26/14 mm</b> Thermoholz, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, Oberseite mikrogeriffelt. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 119 mm.	26/14 x 140	200	168	52420T	<b>19,20</b>
		420	168	52442T	<b>40,32</b>
 <b>Softline 20 mm N+F</b> Thermoholz, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 106 mm.	20 x 118	200	120	43720T	<b>12,70</b>
		420	120	43742T	<b>26,67</b>
 <b>Mikroriffelbrett 20 mm</b> Thermoholz, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, Oberseite mikrogeriffelt. Freie Sortierklasse gem. EN14519.	20 x 90	200	165	53420T	<b>10,60</b>
		420	165	53442T	<b>22,25</b>
	20 x 140	200	105	43820T	<b>13,00</b>
		420	105	43842T	<b>27,30</b>

# Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



*Immenhof Lasur-Farbtan Kiefer, Seite 20*

Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



*Altmark aus Douglasie natur, Seite 18*



*Komfort-Pfosten Spitzkopf, siehe Klapper Seite 2*



*Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß, Seite 22*



*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+ braun, Seite 26*

# Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

Altmark aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau



## Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

## Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhafteste Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebene Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Branton (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

Altmark aus Douglasie natur



## Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (Siehe Klapper Seite 139).



*Immenhof aus Douglasie  
Lasur-Farbtön Kiefer*



*Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino*



## Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten (nur gerade) – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

**Altmark**



Latte 3 x 5 cm  
Anzahl je lfdm 11

**Immenhof**



Latte 3 x 5 cm  
Anzahl je lfdm 11

**Nordik**



Latte 3 x 8 cm  
Anzahl je lfdm 8

**Friesen**



Latte 2 x 10 cm  
Anzahl je lfdm 7

## Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt von vorn.

*Montage vor Pfosten*



# Altmark

Altmark aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore  
ab Seite 40




## Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

### Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



#### Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage zwischen Pfosten

#### Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	<b>119,00</b>
	100		20110D	<b>139,00</b>
	120		20112D	<b>159,00</b>
	150		20115D	<b>189,00</b>
3 x 5	80	260	51008D	<b>3,80</b>
	100	260	51010D	<b>4,75</b>
	120	260	51012D	<b>5,70</b>
	150	260	51015D	<b>7,15</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

### Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



### Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

**Edelstahlnägel**

### Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	<b>80,00</b>		
	80		201082	<b>94,00</b>	2012082	<b>94,00</b>
	100		201102	<b>105,00</b>	2012102	<b>105,00</b>
	120		201122	<b>119,00</b>	2012122	<b>119,00</b>
	150		201152	<b>139,00</b>		
3 x 5	60	260	51006	<b>1,95</b>		
	80	260	51008	<b>2,65</b>	510082	<b>2,65</b>
	100	260	51010	<b>3,25</b>	510102	<b>3,25</b>
	120	260	51012	<b>3,95</b>	510122	<b>3,95</b>
	150	260	51015	<b>4,85</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
	250	84	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
	300	84	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
	400	84	54540	<b>19,90</b>		

### Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



### Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, für Montage zwischen Pfosten

### Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

### Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D.*	<b>185,00</b>
	100		20110D.*	<b>205,00</b>
	120		20112D.*	<b>239,00</b>
	150		20115D.*	<b>259,00</b>
3 x 5	80		51008D.*	<b>12,90</b>
	100		51010D.*	<b>13,85</b>
	120		51012D.*	<b>17,70</b>
	150		51015D.*	<b>19,15</b>
4,5 x 7	200		54620D.*	<b>34,75</b>
	250		54625D.*	<b>41,65</b>

### Hinweis


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 138 ff.

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**

# Immenhof

*Immenhof aus Douglasie natur*



**Türen und Tore**  
ab Seite 40

## Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

*Immenhof aus Douglasie natur  
mit Laubengang (S. 114)*



*Immenhof aus Douglasie natur  
Vergrauung nach ca. 14 Monaten*




*Immenhof aus Douglasie  
natur*



## Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



### Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

### Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	<b>119,00</b>
	100		20010D	<b>139,00</b>
	120		20012D	<b>159,00</b>
	150		20015D	<b>179,00</b>
3 x 5	80	260	51108D	<b>4,15</b>
	100	260	51110D	<b>4,95</b>
	120	260	51112D	<b>5,70</b>
	150	260	51115D	<b>7,15</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

## Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



### Immenhoffelder

farblich behandelt  
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

### Immenhoflatten

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

### Zaunriegel

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D.*	<b>189,00</b>
	100		20010D.*	<b>209,00</b>
	120		20012D.*	<b>239,00</b>
	150		20015D.*	<b>269,00</b>
3 x 5	80		51108D.*	<b>13,25</b>
	100		51110D.*	<b>14,05</b>
	120		51112D.*	<b>17,70</b>
	150		51115D.*	<b>19,15</b>
4,5 x 7	200		54620D.*	<b>34,75</b>
	250		54625D.*	<b>41,65</b>
	300		54630D.*	<b>45,65</b>

## Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß



### Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung  
→ Seite 138 ff.

**Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.**

# Nordik

**Türen und Tore**  
ab Seite 40



*Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß*

## Nordik – robust und pflegeleicht

Um im Norden zu bestehen, braucht es besondere Eigenschaften. Ein echtes Nordlicht ist unser Zaun Nordik. Sie haben die Wahl zwischen kesseldruckimprägniertem Massivholz (oder Fichtenholz) und massivem Douglasienholz, das dank der eigenen Gerbstoffe auch unbehandelt haltbar ist. Die Lattenzahl je lfdm beträgt im Schnitt acht Stück.



*Nordik, kesseldruckimprägniert KD+*



*Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau*

**KEIN  
STREICHEN**



*Nordik, kesseldruckimprägniert KD+*

## Farbvielfalt – natürlich schöne Lasuren

Nordik aus Douglasienholz gibt es in neun Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist Nordik in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg.



*Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß*



*Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino*

# Nordik




## Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



Fichte KD+	Fichte KDG grau



### Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

**Edelstahlnägel**




### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**



### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60 80 100 120 150		202062	<b>89,00</b>		
			202082	<b>99,00</b>	2022082	<b>99,00</b>
			202102	<b>112,00</b>	2022102	<b>112,00</b>
			202122	<b>129,00</b>		
			202152	<b>145,00</b>		
200	80/65 100/85		15208A	<b>110,00</b>	15208A2	<b>110,00</b>
			15210A	<b>119,00</b>	15210A2	<b>119,00</b>
3 x 8	60 80 100 120 150 180	260	52006	<b>3,30</b>		
			52008	<b>3,95</b>	520082	<b>3,95</b>
			52010	<b>4,85</b>	520102	<b>4,85</b>
			52012	<b>5,55</b>	520122	<b>5,55</b>
			52015	<b>6,85</b>		
			52018	<b>8,15</b>		
4,5 x 7	200 250 300 400	84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
			54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
			54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
			54540	<b>19,90</b>		



## Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt


### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062D	<b>109,00</b>
	80		202082D	<b>129,00</b>
	100		202102D	<b>149,00</b>
	120		202122D	<b>169,00</b>
	150		202152D	<b>198,00</b>
200	80/65		15208AD	<b>124,00</b>
	100/85		15210AD	<b>137,00</b>
3 x 8	60	260	52106D	<b>4,35</b>
	80	260	52108D	<b>5,75</b>
	100	260	52110D	<b>6,95</b>
	120	260	52112D	<b>8,05</b>
	150	260	52115D	<b>9,90</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

## Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

### Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3x8 cm

### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	202062D.*	<b>175,00</b>
	80	202082D.*	<b>192,00</b>
	100	202102D.*	<b>212,00</b>
	120	202122D.*	<b>249,00</b>
	150	202152D.*	<b>274,00</b>
200	80/65	15208AD.*	<b>192,00</b>
	100/85	15210AD.*	<b>205,00</b>
3 x 8	60	52106D.*	<b>13,45</b>
	80	52108D.*	<b>14,85</b>
	100	52110D.*	<b>16,05</b>
	120	52112D.*	<b>20,05</b>
	150	52115D.*	<b>21,90</b>
4,5 x 7	200	54620D.*	<b>34,75</b>
	250	54625D.*	<b>41,65</b>
	300	54630D.*	<b>45,65</b>

### Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung  
 → Seite 138 ff.

**Sonderanfertigungen  
 sind bei uns  
 tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.**

# Friesen



**Türen und Tore**  
ab Seite 40

*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*

## Friesen – ein Zaun wie das Meer

Wer Wellen liebt, wird den Friesenzaun mögen: Es gibt ihn nicht nur mit gerader, sondern auch mit geschwungener, bogenförmiger Silhouette. Durch seine breiten Latten mit abgerundeten Köpfen kommt das Holz mit seiner Maserung stärker zur Geltung. Die durchschnittliche Lattenzahl pro lfdm beträgt sieben Stück.



*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*



*Torpfosten aus Stahl*



*Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

### Friesen – natürlich und widerstandsfähig

Einbetonierte Pfostenanker aus Stahl geben dem Zaun sicheren Halt. Das Holz selbst wird durch die RAL-gütegesicherte Kesseldruckimprägnierung besonders widerstandsfähig; gerbstoffreiches Douglasienholz ist auch ohne Imprägnierung dauerhaft haltbar. Farbige Lasuren dienen allein der Optik.



*Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

# Friesen

KDG

KD+



## Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



Fichte KD+	Fichte KDG grau



### Friesenfelder, gerade


Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

**Edelstahlnägel**



### Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**



### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	<b>72,00</b>		
	80		203082	<b>83,00</b>	2032082	<b>83,00</b>
	100		203102	<b>93,00</b>	2032102	<b>93,00</b>
	120		203122	<b>103,00</b>		
	150		203152	<b>115,00</b>		
200	80/65		15308A	<b>99,50</b>	15308A2	<b>99,50</b>
	100/85		15310A	<b>105,00</b>	15310A2	<b>105,00</b>
2 x 10	60	260	53006	<b>2,80</b>		
	80	260	53008	<b>3,45</b>	530082	<b>3,45</b>
	100	260	53010	<b>4,20</b>	530102	<b>4,20</b>
	120	260	53012	<b>4,75</b>		
	150	260	53015	<b>5,85</b>		
	180	260	53018	<b>6,90</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
	250	84	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
	300	84	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
	350	84	54535	<b>17,45</b>		
	400	84	54540	<b>19,90</b>		


Friesen, v.l. Fichte druckimprägniert KDG, Fichte druckimprägniert KD+ braun, Douglasie natur



## Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

### Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D	<b>99,00</b>
	80		203082D	<b>109,00</b>
	100		203102D	<b>119,00</b>
	120		203122D	<b>145,00</b>
	150		203152D	<b>167,00</b>
200	80/65		15308AD	<b>118,00</b>
	100/85		15310AD	<b>130,00</b>
2 x 10	60	260	53206D	<b>3,90</b>
	80	260	53208D	<b>4,95</b>
	100	260	53210D	<b>5,95</b>
	120	260	53212D	<b>6,80</b>
	150	260	53215D	<b>8,35</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

## Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062D.*	<b>166,00</b>
	80	203082D.*	<b>172,00</b>
	100	203102D.*	<b>185,00</b>
	120	203122D.*	<b>225,00</b>
	150	203152D.*	<b>245,00</b>
200	80/65	15308AD.*	<b>182,00</b>
	100/85	15310AD.*	<b>195,00</b>
2 x 10	60	53206D.*	<b>13,00</b>
	80	53208D.*	<b>14,05</b>
	100	53210D.*	<b>15,05</b>
	120	53212D.*	<b>18,80</b>
	150	53215D.*	<b>20,35</b>
4,5 x 7	200	54620D.*	<b>34,75</b>
	250	54625D.*	<b>41,65</b>
	300	54630D.*	<b>45,65</b>

### Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung  
→ Seite 138 ff.

**Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.**

# Handeloh / Undeloh

Handeloh, Lasur-Farbtön Mahagoni  
Außenansicht (Vorderseite)



**Türen und Tore**  
Seite 40



**Handeloh / Undeloh –  
starker Auftritt,  
vornehmer Ausdruck**

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm  
Abdeckleiste 4 x 10 cm



Handeloh,  
Abdeckleiste  
4 x 10 cm  
Riegel 4 x 10 cm



Undeloh,  
Abdeckleiste  
3 x 8 cm  
Riegel 2 x 10 cm



Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer



## Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

**KD+**

Douglasie

Handeloh, 3 x 8 cm



Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm

Höhe cm

 200  
250  
200  
250

 80  
80  
100  
100

Fichte KD+

 Artikel Nr. 15128  
Preis € je Stück **165,00**  
15148 **189,00**  
15130 **176,00**  
15150 **198,00**

Douglasie natur

 Artikel Nr. 15128D  
Preis € je Stück **189,00**  
15148D **219,00**  
15130D **198,00**  
15150D **226,00**

Lasur

 Artikel Nr. 15128D.\* **256,00**  
15148D.\* **269,00**  
15130D.\* **265,00**  
15150D.\* **279,00**

## Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

**KD+**

Douglasie

Undeloh, 3 x 8 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm

Höhe cm

 200  
200

 79  
99

Fichte KD+

 Artikel Nr. 15108  
Preis € je Stück **145,00**  
15110 **156,00**

Douglasie natur

 Artikel Nr. 15108D  
Preis € je Stück **162,00**  
15110D **175,00**

Lasur

 Artikel Nr. 15108D.\* **229,00**  
15110D.\* **242,00**

### Hinweis

Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh.

Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 138 ff.

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**

# Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+




**Vielbeachtete Klassiker –  
aus unserer Heimat für  
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer  
 Kesseldruckimprägniert KD+  
 mit Laubengang siehe S. 114*



**Koppelzaun**

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



**Koppelzauntor**



**Weideunterstand**

**Weideunterstände**  
 siehe Carport Katalog

# Jäger



Türen und Tore  
ab Seite 40

Jägerzaun  
kesseldruckimprägniert KD+

## Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

	Fichte/Kiefer KD+
Montage vor Pfosten	

KD+

Keine

Fichte



### Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,  
Latten gekegelt  
**Nägel verzinkt**

### Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		21006	<b>59,95</b>
250/ø 6,5	80		21008	<b>73,00</b>
250/ø 6,5	100		21010	<b>91,00</b>
250/ø 6,5	120		21012	<b>109,00</b>
ø 8,5	200	80	25220	<b>6,95</b>
	250	80	25225	<b>8,35</b>
	300	80	25230	<b>10,55</b>
ø 10	250	80	27225	<b>11,45</b>
	300	80	27230	<b>13,75</b>
	350	80	27235	<b>16,05</b>
	400	80	27240	<b>21,00</b>

## Rundpfähle

KD+

Keine



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!  
Imprägniert nach  
DIN 68800 für GK 4  
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	<b>9,90</b>
	125	50	34412	<b>11,95</b>
	150	50	34415	<b>14,00</b>
	175	50	34418	<b>16,05</b>
	200	50	34420	<b>18,10</b>

## Jägerzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
	60	80	100	120		
ø 10,0	Pfahllängen				250	ø 8,5
	100	125	150	175		


Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen



Senkrechtzaun Rundkopf  
kesseldruckimprägniert KD+

## Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten  
2,00 m 17+1  
2,50 m 21+1



### Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelet,  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Latten halbrund Kg

gefräst und kegelet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Latten halbrund Ru

mit Rundkopf  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	<b>82,00</b>
250/ø 6,5	80		20608	<b>94,00</b>
250/ø 6,5	100		20610	<b>105,00</b>
250/ø 6,5	120		20612	<b>121,00</b>
250/ø 6,5	150		20615	<b>142,00</b>
250/ø 6,5	80		20R08	<b>99,00</b>
250/ø 6,5	100		20R10	<b>112,00</b>
250/ø 6,5	120		20R12	<b>132,00</b>
ø 6,5	60	250	23006	<b>1,85</b>
	80	250	23008	<b>2,40</b>
	100	250	23010	<b>2,90</b>
	120	250	23012	<b>3,65</b>
	150	250	23015	<b>4,35</b>
	180	250	23018	<b>5,20</b>
ø 6,5	80	250	23108	<b>2,70</b>
	100	250	23110	<b>3,25</b>
	120	250	23112	<b>4,10</b>

## Senkrechtzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
	Pfahllängen							
ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

### Hinweis

Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage  
und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Pfosten für den Erdverbau  
→ Seite 39

**Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.**

# Landhaus



Landhauszaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

Türen und Tore  
ab Seite 40

## Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten

Kiefer KD+

	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Landhausfelder</b> Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.  <b>Edelstahlnägel</b>	200	80		204082	<b>92,00</b>
	250			20408	<b>112,00</b>
	200	100		204102	<b>98,00</b>
	250			20410	<b>119,00</b>
	200	150		204152	<b>119,00</b>
	250			20415	<b>145,00</b>
<b>Landhauslatten</b> 2-seitig gehobelt, Kopf gerundet  <b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>	2,0 x 10-25	80	120	50008	<b>5,25</b>
		100	120	50010	<b>5,90</b>
		150	120	50015	<b>7,70</b>
<b>Zaunriegel</b> allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>
		250	84	54525	<b>12,45</b>
		300	84	54530	<b>14,95</b>
		400	84	54540	<b>19,90</b>

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten nur Montage vor Pfosten möglich.

**Hinweis**  
Pfosten für den Erdverbau  
→ Seite 39

**Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.**

# Bohlen


**KD+**

## Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


**KD+**

## Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-25 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

## Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

**KD+**

Douglasie

Kiefer



### Bohlen

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechteckig gekappt



### Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	KD+ braun		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	<b>12,85</b>	43030D	<b>18,45</b>
	400	70	43040	<b>17,15</b>	43040D	<b>24,60</b>
	500	70	43050	<b>21,45</b>		
2,8 x 14,5	300	70	44130	<b>17,35</b>	44130D	<b>23,05</b>
	400	70	44140	<b>23,15</b>	44140D	<b>30,75</b>
	500	70	44150	<b>28,95</b>	44150D	<b>38,45</b>
2,8 x 19,5	400	70	44240	<b>31,15</b>		
	500	70	44250	<b>38,95</b>		
2,8 x 15-25	400	60	45340	<b>27,95</b>		
	500	60	45350	<b>34,95</b>		

## Bohlenzaun

	Vierkantpfosten cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahlängen (cm)					
<b>gehobelt</b> (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
Anzahl Bohlen gehobelt		7	2	3	4	5	-
<b>Bonanza</b> (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
Anzahl Bohlen Bonanza		7	2	2	3	4	-

<sup>1</sup> Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

# Weidekoppel/Rundpfähle

Koppelzaun



## Rundpfähle/Riegel

Kahn

KD



### Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt  
Kopf gefast, KD grün  
(nicht immer verfügbar)

Kahn

KD+



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Kahn

KD+



### Riegel halbrund

gefräst

Kahn

KD+



### Vierkantriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 6,5	200	50	32120	<b>8,95</b>
	250	50	32125	<b>10,95</b>
ø 8,5	300	50	33130	<b>18,95</b>
ø 8,5	100	50	33410	<b>7,80</b>
	125	50	33412	<b>9,30</b>
	150	50	33415	<b>10,80</b>
	200	50	33420	<b>13,85</b>
	250	50	33425	<b>16,90</b>
ø 10	100	50	34410	<b>9,90</b>
	125	50	34412	<b>11,95</b>
	150	50	34415	<b>14,00</b>
	175	50	34418	<b>16,05</b>
	200	50	34420	<b>18,10</b>
250	50	34425	<b>21,75</b>	
ø 12	250	56	35425	<b>31,35</b>
ø 14	250	42	36425	<b>41,75</b>
	300	42	36430	<b>49,75</b>
ø 8,5	200	80	25220	<b>6,95</b>
	250	80	25225	<b>8,35</b>
	300	80	25230	<b>10,55</b>
ø 10	250	80	27225	<b>11,45</b>
	300	80	27230	<b>13,75</b>
	400	80	27240	<b>21,00</b>
4 x 10	250	80	54425	<b>14,00</b>
	300	80	54430	<b>16,80</b>
	400	80	54440	<b>22,40</b>

# Vierkant Pfosten

**Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten**


## Vierkant Pfosten


**KD+**


### Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau  
 Kopf gefast, gespitzt  
 KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	<b>12,50</b>	
	120	50	41412	<b>14,45</b>	
	150	50	41415	<b>17,55</b>	
	180	50	41418	<b>20,70</b>	
	210	50	41421	<b>23,75</b>	
	240	50	41424	<b>27,00</b>	
	270	50	41427	<b>30,40</b>	
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	<b>31,50</b>	
	240	36	42424	<b>41,00</b>	
für Zaunhöhe 80 cm* für Zaunhöhe 100 cm*	9 x 9	70	55	49607	<b>10,30</b>
		90	55	49609	<b>12,70</b>
		120	55	49612	<b>16,40</b>
		150	55	49615	<b>18,95</b>
	für Zaunhöhe 100 cm*	11 x 11	90	36	42609
		150	36	42615	<b>26,65</b>
		190	36	42619	<b>32,95</b>


**KD+**


### Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel  
 oder Pfostenanker: gehobelt,  
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,  
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm\*  
 für Zaunhöhe 100 cm\*

für Zaunhöhe 100 cm\*

\* bei Montage vor Pfosten

**Friesenzaun mit Vierkant Pfosten**

**10 Jahre Garantie!**  
**Imprägniert**  
**nach DIN 68800**  
**für GK 4 mit**  
**RAL-Gütesicherung.**


# Türen und Tore Halbrahmen und Vollrahmen



**Immenhof Türe und Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht**



## Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.




**Friesen, Tür Halbrahmen**




**Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen**



Altmark Tür Halbrahmen, Douglasie KDG grau, DIN Links, Außenansicht



Altmark Tür Halbrahmen, Douglasie, DIN Links, Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht



Senkrechtzaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht

**Türen und Tore  
mit Bogen**  
auf Seite 44/45



**Nordik Tür Vollrahmen, Leimholz,  
Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht**



**Nordik Tür, Detailansicht**

### Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türen und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.



**Baltrum Tür, Douglasie,  
DIN Links, Außenansicht**



**Baltrum Tür,  
Detailansicht**



**Baltrum Tür,  
Verschraubung**



**Borkum Tür, Douglasie,  
DIN Links, Außenansicht**



**Borkum Tür, Verschraubung,  
Innen- bzw. Außenansicht**



**Nienwohde Tür, Douglasie,  
DIN Links, Außenansicht**



**Norderney Tür, Douglasie,  
DIN Rechts, Außenansicht**



**Norderney Tür, Verschraubung,  
Innenansicht**



**Nordheide Tür, KD+ braun,  
DIN Rechts, Außenansicht**



**Nordik Tür Vollrahmen  
Belattung 3 x 8 cm  
DIN Links, Außenansicht**



**Jägerzaun Tür Vollrahmen,  
Belattung 4,8 cm Breite,  
DIN Links, Außenansicht**



**Nordik Tür Vollrahmen  
Belattung 3 x 8 cm  
DIN Links, Innenansicht**



**Wendland Tür, Douglasie,  
DIN Links, Außenansicht**



**Göhrde Tür, Douglasie,  
DIN Rechts, Innenansicht**

# Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

## Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und verschraubt.  
Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

KDG

				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge			
Mögliche Belattung	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>Mögliche Belattung KD+ braun</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10 Jägerzaun (Höhe 60-120 cm) Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	<b>Tür</b> Halbrahmen 1- flügelig	100	60	61106	<b>163,00</b>	61206	<b>163,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>	
			80	61108	<b>176,00</b>	61208	<b>176,00</b>	13			
			100	61110	<b>190,00</b>	61210	<b>190,00</b>	13			
			120	61112	<b>203,00</b>	61212	<b>203,00</b>	13			
		150	61115	<b>228,00</b>	61215	<b>228,00</b>	40	08040	<b>256,00</b>		
		180	61118	<b>247,00</b>	61218	<b>247,00</b>	40				
	<b>Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen Fehmarn	<b>Tür</b> Halbrahmen 1- flügelig	125	60	62106	<b>185,00</b>	62206	<b>185,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>
				80	62108	<b>204,00</b>	62208	<b>204,00</b>	13		
			100	62110	<b>224,00</b>	62210	<b>224,00</b>	13			
			120	62112	<b>243,00</b>	62212	<b>243,00</b>	13			
<b>KDG grau</b> <b>Zäune (Höhe 80 - 120 cm):</b> Altmark 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10		150	62115	<b>269,00</b>	62215	<b>269,00</b>	40	08040	<b>256,00</b>		
		180	62118	<b>297,00</b>	62218	<b>297,00</b>	40				
	<b>Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen	<b>Tor</b> Halbrahmen 2- flügelig	300	60	63106	<b>364,00</b>	63206	<b>364,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>
				80	63108	<b>399,00</b>	63208	<b>399,00</b>	50		
			100	63110	<b>433,00</b>	63210	<b>433,00</b>	50			
			120	63112	<b>468,00</b>	63212	<b>468,00</b>	50			
			150	63115	<b>518,00</b>	63215	<b>518,00</b>	50			
			180	63118	<b>568,00</b>	63218	<b>568,00</b>	50			
<b>Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.</b>	<b>Tor</b> Halbrahmen 2- flügelig	350	60	64106	<b>437,00</b>	64206	<b>437,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>	
			80	64108	<b>475,00</b>	64208	<b>475,00</b>	50			
			100	64110	<b>512,00</b>	64210	<b>512,00</b>	50			
			120	64112	<b>549,00</b>	64212	<b>549,00</b>	50			
			150	64115	<b>603,00</b>	64215	<b>603,00</b>	50			
			180	64118	<b>657,00</b>	64218	<b>657,00</b>	50			
	<b>Tor</b> Halbrahmen 2- flügelig	400	60	65106	<b>506,00</b>	65206	<b>506,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>	
			80	65108	<b>544,00</b>	65208	<b>544,00</b>	50			
			100	65110	<b>584,00</b>	65210	<b>584,00</b>	50			
			120	65112	<b>624,00</b>	65212	<b>624,00</b>	50			
			150	65115	<b>682,00</b>	65215	<b>682,00</b>	50			
			180	65118	<b>740,00</b>	65218	<b>740,00</b>	50			

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **29,95**.


- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**

# Halbrahmen Douglasie

Douglasie

## Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.  
Überblattet und verschraubt.



### Empfohlene Beschläge

### Mögliche Belattung aus Douglasie

#### Zäune:

Altmark 3 x 5  
Immenhof 3 x 5  
Nordik 3 x 8  
Friesen 2 x 10

Nur lasiert:

Fehmarn  
(Belattung und  
Rahmen Fichte)

### Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.


### Nur bei Douglasie:

In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung:  
Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **51,00**.  
Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **102,50**.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>Tür</b> Halbrahmen 1-flügelig	100	60	61106D	<b>219,00</b>	61106D.*	<b>296,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>	
		80	61108D	<b>235,00</b>	61108D.*	<b>313,00</b>	13			
		100	61110D	<b>259,00</b>	61110D.*	<b>342,00</b>	13			
		120	61112D	<b>271,00</b>	61112D.*	<b>368,00</b>	13			
		150	61115D	<b>304,00</b>	61115D.*	<b>410,00</b>	40	08040	<b>256,00</b>	
	125	60	62106D	<b>248,00</b>	62106D.*	<b>329,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>	
		80	62108D	<b>274,00</b>	62108D.*	<b>359,00</b>	13			
		100	62110D	<b>300,00</b>	62110D.*	<b>405,00</b>	13			
		120	62112D	<b>325,00</b>	62112D.*	<b>432,00</b>	13			
		150	62115D	<b>360,00</b>	62115D.*	<b>465,00</b>	40	08040	<b>256,00</b>	
	<b>Tor</b> Halbrahmen 2-flügelig	300	60	63106D	<b>486,00</b>	63106D.*	<b>685,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>
			80	63108D	<b>532,00</b>	63108D.*	<b>735,00</b>	50		
			100	63110D	<b>577,00</b>	63110D.*	<b>785,00</b>	50		
			120	63112D	<b>622,00</b>	63112D.*	<b>856,00</b>	50		
			150	63115D	<b>686,00</b>	63115D.*	<b>935,00</b>	50		
<b>Tor</b> Halbrahmen 2-flügelig	350	60	64106D	<b>586,00</b>	64106D.*	<b>795,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>	
		80	64108D	<b>634,00</b>	64108D.*	<b>846,00</b>	50			
		100	64110D	<b>683,00</b>	64110D.*	<b>899,00</b>	50			
		120	64112D	<b>731,00</b>	64112D.*	<b>959,00</b>	50			
		150	64115D	<b>801,00</b>	64115D.*	<b>1035,00</b>	50			
<b>Tor</b> Halbrahmen 2-flügelig	400	60	65106D	<b>679,00</b>	65106D.*	<b>900,00</b>	50	08050	<b>312,00</b>	
		80	65108D	<b>728,00</b>	65108D.*	<b>954,00</b>	50			
		100	65110D	<b>779,00</b>	65110D.*	<b>1010,00</b>	50			
		120	65112D	<b>831,00</b>	65112D.*	<b>1094,00</b>	50			
		150	65115D	<b>906,00</b>	65115D.*	<b>1179,00</b>	50			

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 60).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

**Empfohlene Pfostenstärke**  
11 x 11 cm

# Nordik/Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen


Nordik aus Douglasie



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

## Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

		KD+ braun/KDG grau			Douglasie natur		Empfohlener Beschlag	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr. KD+	Artikel Nr. KDG	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	
		<b>Tür mit Oberbogen</b> Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt						
100	80/ 90	61309	61309	<b>270,00</b>	61309D	<b>302,00</b>	13	
		61311	61311	<b>283,00</b>	61311D	<b>318,00</b>	13	
	125	80/ 90	62309	62309	<b>285,00</b>	62309D	<b>321,00</b>	13
		100/110	62311	62311	<b>298,00</b>	62311D	<b>337,00</b>	13
<b>Tor geschwungen</b> Torrahmen aus Leimholz								
300	80/ 90	63309	63309	<b>586,00</b>	63309D	<b>665,00</b>	50	
		63311	63311	<b>615,00</b>	63311D	<b>700,00</b>	50	
	350	80/ 90	64309	64309	<b>616,00</b>	64309D	<b>702,00</b>	50
		100/110	64311	64311	<b>647,00</b>	64311D	<b>741,00</b>	50
	400	80/ 90	65309	65309	<b>648,00</b>	65309D	<b>743,00</b>	50
		100/110	65311	65311	<b>683,00</b>	65311D	<b>785,00</b>	50



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2  
**Achtung:** Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.  
 Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**



Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Sonderanfertigung: Tor Nordik mit Gesamtbogen,  
 Lasur-Farbtönen Cremeweiß

Die Holzstruktur  
 bleibt sichtbar



Nordik Toranlage in Lasur-Farbtönen Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

### Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Empfohlener  
 Beschlag



Douglasie



#### Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus  
 Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D.*	<b>387,00</b>	13
	100/110	61311D.*	<b>420,00</b>	13
125	80/ 90	62309D.*	<b>425,00</b>	13
	100/110	62311D.*	<b>445,00</b>	13



#### Tor geschwungen

Torrahmen aus  
 Leimholz, V2A

300	80/ 90	63309D.*	<b>879,00</b>	50
	100/110	63311D.*	<b>925,00</b>	50
350	80/ 90	64309D.*	<b>926,00</b>	50
	100/110	64311D.*	<b>969,00</b>	50
400	80/ 90	65309D.*	<b>999,00</b>	50
	100/110	65311D.*	<b>1045,00</b>	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

**Achtung:** Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **29,95**

Die Belattung ist standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **51,00** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **102,50**.

# Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

## Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

KDG

Mögliche Belattung KD+ braun, Zäune:	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun <b>Sichtschutz:</b> Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde/Wendland Usedom/Stralsund Puttgarden/Fehmarn <b>Zuschläge wegen aufwendiger                      Verschraubung von hinten:</b> Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	<b>Tür</b> Vollrahmen 1-flügelig	100	60	71106	<b>212,00</b>	71206	<b>212,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>		
		80	71108	<b>233,00</b>	71208	<b>233,00</b>	13					
		100	71110	<b>258,00</b>	71210	<b>258,00</b>	45	08045	<b>299,00</b>			
		120	71112	<b>282,00</b>	71212	<b>282,00</b>	45					
		150	71115	<b>302,00</b>	71215	<b>302,00</b>	45					
		180	71118	<b>323,00</b>	71218	<b>323,00</b>	45					
		200	71120	<b>351,00</b>	71220	<b>351,00</b>	45					
		<b>KDG grau Zäune:</b> Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	<b>Tür</b> Vollrahmen 1-flügelig	125	60	72106	<b>237,00</b>	72206	<b>237,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>
				80	72108	<b>254,00</b>	72208	<b>254,00</b>	13			
				100	72110	<b>279,00</b>	72210	<b>279,00</b>	45	08045	<b>299,00</b>	
120	72112			<b>303,00</b>	72212	<b>303,00</b>	45					
150	72115			<b>337,00</b>	72215	<b>337,00</b>	45					
180	72118			<b>369,00</b>	72218	<b>369,00</b>	45					
200	72120			<b>391,00</b>	72220	<b>391,00</b>	45					
<b>Sichtschutz:</b> Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	<b>Tor</b> Vollrahmen 2-flügelig			300	60	73106	<b>505,00</b>	73206	<b>505,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>
				80	73108	<b>548,00</b>	73208	<b>548,00</b>	71			
				100	73110	<b>574,00</b>	73210	<b>574,00</b>	71			
		120	73112	<b>614,00</b>	73212	<b>614,00</b>	71					
		150	73115	<b>685,00</b>	73215	<b>685,00</b>	71					
		180	73118	<b>744,00</b>	73218	<b>744,00</b>	71					
		200	73120	<b>791,00</b>	73220	<b>791,00</b>	71					
		<b>Sichtschutz:</b> Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	<b>Tor</b> Vollrahmen 2-flügelig	350	60	74106	<b>564,00</b>	74206	<b>564,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>
				80	74108	<b>610,00</b>	74208	<b>610,00</b>	71			
				100	74110	<b>660,00</b>	74210	<b>660,00</b>	71			
120	74112			<b>708,00</b>	74212	<b>708,00</b>	71					
150	74115			<b>779,00</b>	74215	<b>779,00</b>	71					
180	74118			<b>849,00</b>	74218	<b>849,00</b>	71					
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	<b>Tor</b> Vollrahmen 2-flügelig	400	60	75106	<b>640,00</b>	75206	<b>640,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>		
		80	75108	<b>689,00</b>	75208	<b>689,00</b>	71					
		100	75110	<b>746,00</b>	75210	<b>746,00</b>	71					
		120	75112	<b>795,00</b>	75212	<b>795,00</b>	71					
		150	75115	<b>863,00</b>	75215	<b>863,00</b>	71					
		180	75118	<b>937,00</b>	75218	<b>937,00</b>	71					

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung  
die gewünschte  
DIN-Richtung angeben!



*Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.*

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Die Vollrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)
- **Belattung:** Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %.

- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **29,95**.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**

# Vollrahmen Douglasie



## Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



### Empfohlene Beschläge

### Mögliche Belattung Douglasie, Zäune:

Altmark 3 x 5  
 Immenhof 3 x 5  
 Nordik 3 x 8  
 Friesen 2 x 10  
 Bohlenzaun

### Sichtschutz:

Nordheide  
 Nienwohde  
 Göhrde  
 Wendland

### Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:

Borkum (Zuschlag 30%)  
 Baltrum (Zuschlag 30%)  
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)  
 Norderney (Zuschlag 30%)  
 Rhombus (Zuschlag 30%)

Nur lasiert:

Fehmarn, Usedom,  
 Stralsund, Puttgarden  
 (Belattung und Rahmen Fichte)

Über 350 cm Breite  
 nicht in Borkum, Baltrum  
 und Norderney erhältlich


### Nur bei Douglasie:

In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung:  
 Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **51,00**.  
 Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **102,50**.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>Tür</b> Vollrahmen 1- flügelig	100	60	71106D	<b>292,00</b>	71106D.*	<b>376,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>	
		80	71108D	<b>323,00</b>	71108D.*	<b>410,00</b>	13			
	100	120	71110D	<b>357,00</b>	71110D.*	<b>447,00</b>	45	08045	<b>299,00</b>	
		120	71112D	<b>393,00</b>	71112D.*	<b>502,00</b>	45			
	150	150	71115D	<b>418,00</b>	71115D.*	<b>530,00</b>	45			
		180	71118D	<b>456,00</b>	71118D.*	<b>572,00</b>	45			
	200	180	71120D	<b>501,00</b>	71120D.*	<b>648,00</b>	45			
		200	71120D	<b>501,00</b>	71120D.*	<b>648,00</b>	45			
	<b>Tür</b> Vollrahmen 1- flügelig	125	60	72106D	<b>324,00</b>	72106D.*	<b>411,00</b>	13	08013	<b>132,00</b>
			80	72108D	<b>354,00</b>	72108D.*	<b>444,00</b>	13		
100		100	72110D	<b>386,00</b>	72110D.*	<b>495,00</b>	45	08045	<b>299,00</b>	
		120	72112D	<b>418,00</b>	72112D.*	<b>530,00</b>	45			
150		150	72115D	<b>461,00</b>	72115D.*	<b>577,00</b>	45			
		180	72118D	<b>510,00</b>	72118D.*	<b>657,00</b>	45			
200		180	72120D	<b>554,00</b>	72120D.*	<b>706,00</b>	45			
		200	72120D	<b>554,00</b>	72120D.*	<b>706,00</b>	45			
<b>Tor</b> Vollrahmen 2- flügelig		300	60	73106D	<b>710,00</b>	73106D.*	<b>930,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>
			80	73108D	<b>769,00</b>	73108D.*	<b>995,00</b>	71		
	100		73110D	<b>834,00</b>	73110D.*	<b>1066,00</b>	71			
	120		73112D	<b>899,00</b>	73112D.*	<b>1138,00</b>	71			
	150		73115D	<b>1010,00</b>	73115D.*	<b>1265,00</b>	71			
	180		73118D	<b>1108,00</b>	73118D.*	<b>1372,00</b>	71			
	200		73120D	<b>1179,00</b>	73120D.*	<b>1477,00</b>	71			
<b>Tor</b> Vollrahmen 2- flügelig	350	60	74106D	<b>783,00</b>	74106D.*	<b>1010,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>	
		80	74108D	<b>843,00</b>	74108D.*	<b>1076,00</b>	71			
		100	74110D	<b>913,00</b>	74110D.*	<b>1153,00</b>	71			
		120	74112D	<b>994,00</b>	74112D.*	<b>1247,00</b>	71			
		150	74115D	<b>1093,00</b>	74115D.*	<b>1356,00</b>	71			
<b>Tor</b> Vollrahmen 2- flügelig	400	60	75106D	<b>847,00</b>	75106D.*	<b>1080,00</b>	71	08071	<b>365,00</b>	
		80	75108D	<b>919,00</b>	75108D.*	<b>1160,00</b>	71			
		100	75110D	<b>985,00</b>	75110D.*	<b>1237,00</b>	71			
		120	75112D	<b>1064,00</b>	75112D.*	<b>1324,00</b>	71			
		150	75115D	<b>1182,00</b>	75115D.*	<b>1480,00</b>	71			
180	75118D	<b>1296,00</b>	75118D.*	<b>1605,00</b>	71					

**Sonderanfertigungen  
 sind bei uns  
 tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.**

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

**Empfohlene Pfostenstärke**  
 11 x 11 cm

# Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer  
Lattenbreite 8 cm



## Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

KD+

Douglasie



**Undeloh Tür**  
Rahmen:  
waagrecht 4 x 10 cm,  
senkrecht 4 x 14 cm,  
Füllung 2 x 8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Nr.



Fichte KD+



Douglasie natur

Empfohlener Beschlag

**Undeloh Tor**  
Rahmen:  
waagrecht 4 x 10 cm,  
senkrecht 4 x 14 cm,  
Füllung 2 x 8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Nr.



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

## Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Douglasie



**Undeloh Tür**  
Rahmen:  
waagrecht 4 x 10 cm,  
senkrecht 4 x 14 cm,  
Füllung 2 x 8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Nr.



Lasur

Empfohlener Beschlag

**Undeloh Tor**  
Rahmen:  
waagrecht 4 x 10 cm,  
senkrecht 4 x 14 cm,  
Füllung 2 x 8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Nr.



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

### Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

 mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm
<b>Handeloh Tür</b>	100	80
Rahmen 5 x 14 cm,	125	80
Füllung 3 x 8 cm	100	100
<b>Aufpreis Schriftzug</b>	100	100
Rahmen 5 x 14 cm	125	100

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag Nr.
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15109T	<b>249,00</b>	15109TD	<b>329,00</b>	45*
15113T	<b>275,00</b>	15113TD	<b>359,00</b>	45*
15111T	<b>269,00</b>	15111TD	<b>356,00</b>	45*
15121T	<b>289,00</b>	15121TD	<b>379,00</b>	45*
07275	<b>99,00</b>	07275	<b>99,00</b>	
15130T	<b>616,00</b>	15130TD	<b>785,00</b>	60*
15135T	<b>649,00</b>	15135TD	<b>845,00</b>	60*
15140T	<b>695,00</b>	15140TD	<b>899,00</b>	60*
15131T	<b>645,00</b>	15131TD	<b>835,00</b>	60*
15136T	<b>685,00</b>	15136TD	<b>895,00</b>	60*
15141T	<b>725,00</b>	15141TD	<b>955,00</b>	60*



	Breite cm	Höhe cm
<b>Handeloh Tor</b>	300	80
Rahmen 5 x 14 cm,	350	80
Füllung 3 x 8 cm	400	80

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

### Handeloh farbbehandelt

 mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
<b>Handeloh Tür</b>	100	80	15109T.*	<b>439,00</b>	45*
Rahmen 5 x 14 cm,	125	80	15113T.*	<b>465,00</b>	45*
Füllung 3 x 8 cm	100	100	15111T.*	<b>459,00</b>	45*
<b>Aufpreis Schriftzug</b>	100	100	15121T.*	<b>485,00</b>	45*
Rahmen 5 x 14 cm	125	100	07275	<b>99,00</b>	

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
300	80	15130T.*	<b>998,00</b>	60*
350	80	15135T.*	<b>1075,00</b>	60*
400	80	15140T.*	<b>1175,00</b>	60*
300	100	15131T.*	<b>1065,00</b>	60*
350	100	15136T.*	<b>1135,00</b>	60*
400	100	15141T.*	<b>1225,00</b>	60*



	Breite cm	Höhe cm
<b>Handeloh Tor</b>	300	80
Rahmen 5 x 14 cm,	350	80
Füllung 3 x 8 cm	400	80

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

 Passende  
 Beschläge  
 ab Seite 53

 Sonderanfertigungen  
 sind bei uns  
 tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.

#### Hinweis

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).

Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 138 ff.

# Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage, Lasur-Farbtön Kiefer

Passende  
Beschlüge  
auf Seite 58

## Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten sind 8 cm breit und 3 cm stark. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag		
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.		
<b>KD+</b>	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!			Breite cm	Höhe cm							
<b>Douglasie</b>	<b>Classic Tür</b> Rahmen 50 mm stark											
				100	80/92	81108C	<b>475,00</b>	81108CD	<b>512,00</b>	81108C.*	<b>619,00</b>	41 L/R
				125	80/92	82108C	<b>515,00</b>	82108CD	<b>585,00</b>	82108C.*	<b>715,00</b>	41 L/R
				100	100/112	81110C	<b>495,00</b>	81110CD	<b>549,00</b>	81110C.*	<b>659,00</b>	41 L/R
				125	100/112	82110C	<b>549,00</b>	82110CD	<b>605,00</b>	82110C.*	<b>739,00</b>	41 L/R
	<b>Classic Tor</b> Rahmen 50 mm stark											
				300	80/103	83108C	<b>1055,00</b>	83108CD	<b>1145,00</b>	83108C.*	<b>1409,00</b>	49 T
				350	80/103	84108C	<b>1165,00</b>	84108CD	<b>1259,00</b>	84108C.*	<b>1539,00</b>	49 T
				400	80/103	85108C	<b>1239,00</b>	85108CD	<b>1379,00</b>	85108C.*	<b>1699,00</b>	49 T
				300	100/123	83110C	<b>1105,00</b>	83110CD	<b>1226,00</b>	83110C.*	<b>1499,00</b>	49 T
				350	100/123	84110C	<b>1210,00</b>	84110CD	<b>1329,00</b>	84110C.*	<b>1619,00</b>	49 T
				400	100/123	85110C	<b>1310,00</b>	85110CD	<b>1435,00</b>	85110C.*	<b>1759,00</b>	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

### Hinweis

Auch mit Füllung „Jägerzaun“ möglich. Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Hinweise zur Farbbehandlung  
→ Seite 138 ff.

Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.

# Metallrahmentor



**Für E-Antrieb geeignet!**



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

**Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):**

**KD+:** Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun  
**Douglasie natur oder Lasur:** Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Tür</b>						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	<b>2105,00</b>	71808M.*	<b>2230,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	<b>2125,00</b>	71810M.*	<b>2255,00</b>
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	<b>2150,00</b>	71812M.*	<b>2305,00</b>
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	<b>2130,00</b>	72808M.*	<b>2275,00</b>
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	<b>2150,00</b>	72810M.*	<b>2300,00</b>
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	<b>2170,00</b>	72812M.*	<b>2355,00</b>
<b>Tor</b>						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	<b>3150,00</b>	73808M.*	<b>3480,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	<b>3195,00</b>	73810M.*	<b>3535,00</b>
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	<b>3240,00</b>	73812M.*	<b>3665,00</b>
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	<b>3235,00</b>	74808M.*	<b>3640,00</b>
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	<b>3285,00</b>	74810M.*	<b>3705,00</b>
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	<b>3325,00</b>	74812M.*	<b>3845,00</b>
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	<b>3310,00</b>	75808M.*	<b>3760,00</b>
	400	100	75810M	<b>3365,00</b>	75810M.*	<b>3825,00</b>
	400	120	75812M	<b>3415,00</b>	75812M.*	<b>3995,00</b>
			08245C	<b>50,50</b>		

**Zubehör**  
Profilzylinder 30/60



Art.-Nr. 08245C

**Sondermaße auf Anfrage.**

# Stabil und stilvoll: Komplettbeschläge



Hebetorbeschlag



Langbänder



Exklusiv Beschläge, schwarz verzinkt



Carportbänder



Drückergarnitur, Aluminium eloxiert



Drückergarnitur, schwarz



Klinkhakenverschluss

Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.

**SCHEERER**  
ZUBEHÖR

## Tür Beschläge nur komplett lieferbar



### Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand  
= Türbreite + 4 cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08010

69,00

08013

132,00

08030

236,00



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.

**Tür Beschläge** nur komplett lieferbar

 Artikel  
Nr. Preis €  
je Stück

**Tür Beschlag Nr. 40**  
 für Halb- und Vollrahmen Türen

 komplett, mit Drückergarnitur,  
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08040 **256,00**

**Tür Beschlag Nr. 40 C**  
 für Vollrahmen Türen

 komplett, mit Drückergarnitur,  
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
 2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08040C **256,00**

**Tür Beschlag Nr. 45**  
 für Vollrahmen Türen sowie  
 Undeloh und Handeloh Türen

 komplett, mit Drückergarnitur,  
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,  
 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08045 **299,00**


Nach außen aufgehend

**Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss**

 Artikel  
Nr. Preis €  
je Stück


08245B

**Profilzylinder 30/30**

für Rahmenstärke 40 mm

 08245 **32,00**
**Profilzylinder 30/30**

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

 08245G **32,00**
**Profilzylinder 30/40**

für Rahmenstärke 50 mm

 08245B **36,50**

# Komplettbeschläge

## Tor Beschläge nur komplett lieferbar



### Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm




### Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm




Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.



### Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



### Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore

2er-Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Fügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben

Artikel Nr. Preis € je Stück

08050 312,00

08054 442,00


08060 499,00

08071 365,00

08191K 265,00

# Spezialbeschläge

## Sonderbeschläge



### Hebetorbeschlag

**komplett** (für einen Torflügel)

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.

Artikel Nr.

Preis € je Stück

08385

**290,50**



**Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.**

**Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.**



Hebetorbeschlag

## Montage-Tipp

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben.

### Für schwere Tore und Türen:



Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER Stahlpfosten auf Seite 61. Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 51.



### Anschlagrichtung


Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

**Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.**



### Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.



# Einzelbeschläge

## Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	16,95
08277	6,30
08334V	13,65
08310	7,20
08256	23,50
08278	45,00
08308	19,00
08350	46,50
08380	20,05
08381	33,00
08382	98,50



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

## Für Beschläge mit Schloss



- Drückergarnitur**  
beidseitig Drücker  
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)
- Alu eloxiert, Buntbart**
  - Alu eloxiert, für PZ-Schloss**
- Einsteckschloss PZ**  
DIN Li/Re umstellbar
- Einsteckschloss BB**  
DIN Li/Re umstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08246BB	47,00
08246PZ	47,00
08240	45,00
08230	45,00

## Pfostenkappe aus Aluminium



- |                                 | passend für Pfosten in cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| <b>Aluminium</b>                |                           |             |                  |
| Pfostenkappe 91 mm Alu          | 9 x 9                     | 08362       | 12,55            |
| Pfostenkappe 111 mm Alu         | 11x11                     | 08363       | 18,00            |
| <b>schwarz beschichtet</b>      |                           |             |                  |
| Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz  | 9 x 9                     | 08368       | 16,60            |
| Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz | 11x11                     | 08369       | 23,05            |

# Einzelbeschläge

## Heshaken und Bänder


 Heshaken  
 Art-Nr. 08113

 Heshaken  
 Art-Nr. 08133

Heshaken 13 mm  
 Heshaken 16 mm  
 Heshaken 13 mm verstellbar  
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	<b>5,95</b>
08116	<b>7,95</b>
08133	<b>24,50</b>
08136	<b>26,50</b>



Langband Art-Nr. 08150



Langband verstellbar Art-Nr. 08171



Langband gekröpft Art-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm  
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm  
 Carportband gekröpft, verstellbar  
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	<b>13,50</b>
08151	<b>60,00</b>
08171	<b>65,00</b>
08110	<b>33,00</b>
08145	<b>64,50</b>
08181	<b>22,00</b>


## Montage-Tipp

### Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen. Kröpfung 80 mm.



## V2A-Winkel Edelstahl



**Set V2A-Winkel Exklusiv**  
 60 x 30 x 40 mm  
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	<b>22,75</b>



## Zubehör



Packungsinhalt Art-Nr. 08717



Packungsinhalt V2A Art-Nr. 08717V


 H-Feldeisen  
 Art-Nr. 08711

 Montagewinkel  
 Art-Nr. 08712


**Set Schraublaschen (4 Stück)**

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	<b>4,25</b>
08717V	<b>11,95</b>

H-Feldeisen


08711	<b>9,90</b>
08712	<b>2,55</b>

Montagewinkel 65 x 65 x 40 mm

# Classic und Exklusiv Beschläge

## Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>41 L</b> 	<b>Beschlag Nr. 41 L</b> komplett, passend für Classic- und Exklusiv-Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel Nicht für Tür Marwede	08041L	<b>499,00</b>
	<b>Beschlag Nr. 41 R</b> wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts Nicht für Tür Marwede <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08041R	<b>499,00</b>
<b>49 T</b> 	<b>Beschlag Nr. 49 T</b> Passend für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel Nicht für Tor Marwede <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08049T	<b>779,00</b>
	 <p><i>Beschlag Nr. 49 T, schwarz</i></p>		
<b>40 S</b> 	<b>Beschlag Nr. 40 S</b> passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08040S	<b>465,00</b>
<b>48 S</b> 	<b>Beschlag Nr. 48 S</b> passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08048S	<b>759,00</b>

# Einzelbeschläge und Zubehör

## Schwarz verzinkt



### Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm

### Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit Schrauben

### Überwurf schwarz

komplett mit Schrauben

### Einzelteile:

#### Anschlagwinkel

schwarz verzinkt

#### Drückergarnitur

für PZ-Schloss, schwarz

#### Bodenschieber schwarz

komplett mit Schrauben



Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08190K **285,00**

08211 **49,95**

08257 **99,50**


08334S **12,45**

08248S **179,00**

08308S **29,00**

## Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



### Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

### Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

### Einzelteile der Komplettbeschläge:

**Drückergarnitur** Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

**Anschlagwinkel** feuerverzinkt

**Schraubensatz** V2A für je 1 Tür-/Torflügel

**PZ Einsteckschloss** verzinkt

**Bodenschieber** Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

**Langband** 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08042V **489,00**

08054V **935,00**

08249 **59,95**

08334V **13,65**

08041V **15,50**

08240 **45,00**

08308V **66,00**

08171V **180,00**

# Bodenverankerungen

## Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER  
ZUBEHÖR**


H-Pfostenanker  
Art.-Nr. 08723  
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker  
Art.-Nr. 08743  
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker  
Art.-Nr. 08748  
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker  
mit verkürzten Laschen  
Art.-Nr. 08752  
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker  
zum Aufdübeln  
Art.-Nr. 08699



Pfostenanker zum  
seitlichen Andübeln  
Art.-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse  
Art.-Nr. 08730


Spezialschraube für  
Einschlagbodenhülsen



Einschlag-Werkzeug  
Art.-Nr. 08759



Spezial H-Pfostenanker  
Art.-Nr. 08721SK



### H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08721 **21,45**

H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett\*

08721K **24,95**

H-Pfostenanker 91 x 800 mm

08742 **29,95**

H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett\*

08742K **36,00**

H-Pfostenanker 111 x 600 mm

08723 **24,95**

H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett\*

08723K **29,95**

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

08743 **39,45**

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett\*

08743K **45,50**

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung

08747 **43,50**

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett\*

08747K **49,95**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer

08748 **89,00**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett\*

08748K **98,00**

H-Pfostenanker 91 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08751 **15,95**

H-Pfostenanker 111 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08752 **19,95**

\* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel  
(91 mm ohne Einpressdübel)

### Anker zum Aufdübeln

Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß  
Bodenplatte 170 x 100 x **5 mm**

08722 **13,50**

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein  
Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm

08726 **13,95**

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß  
Bodenplatte 220 x 120 x **8 mm**

08724 **62,00**

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm

08699 **33,15**

### Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)

08730 **19,30**

Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)

08731 **21,75**

Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm  
Preis je Packung zu 8 Stück

08468 **7,95**

Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm  
Preis je Packung zu 8 Stück

08469 **9,95**

dazu passend Bit T40

08465 **5,95**

Einschlag-Werkzeug 90 mm

08759 **21,95**

### Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.  
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,  
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für  
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm

08721SK **38,95**

Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm

08723SK **42,50**

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm  
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm

08741SK **28,95**

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm  
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm  
komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben

08726SK **29,00**

# Bodenverankerungen

## Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

 Artikel Nr.    Preis €  
                     je Stück


### Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755    **89,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K    **98,00**

 Montageanleitung finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)


## Stahlpfosten

 Länge cm    Artikel Nr.    Preis €  
                     je Stück

 Stahlpfosten, verzinkt,  
 zum Einbetonieren,  
 mit Abdeckkappe

 Bohrschraube  
 5,5 x 32 mm  
 Art.-Nr. 06702

### Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhre 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270    08275K    **249,00**

 180    08185K    **189,00**
**Bohrschraube** 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702    **1,49**


## Schrauben

 Artikel Nr.    Preis €  
                     je Stück/  
                     Packung

 Spanplattenschrauben  
**ASSY®** (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm	500 Stk. verzinkt	06750P	<b>39,95</b>
4,5 x 60 mm	250 Stk. verzinkt	06760P	<b>35,00</b>
5 x 70 mm	200 Stk. verzinkt	06770P	<b>39,95</b>
5 x 80 mm	100 Stk. verzinkt	06780P	<b>23,50</b>
5 x 100 mm	100 Stk. verzinkt	06800P	<b>36,00</b>
5 x 120 mm	100 Stk. verzinkt	06820P	<b>59,00</b>

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 Artikel Nr.    Preis €  
                     je Stück/  
                     Packung

4 x 50 mm	500 Stk. Edelstahl	06750VP	<b>129,00</b>
4,5 x 60 mm	250 Stk. Edelstahl	06760VP	<b>98,00</b>
5 x 80 mm	100 Stk. Edelstahl	06780VP	<b>59,00</b>
5 x 100 mm	100 Stk. Edelstahl	06800VP	<b>79,00</b>

**Edelstahl-V2A Spezialschrauben** für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

5,5 x 60 mm    250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP    **169,00**

06718	<b>4,00</b>
06719	<b>4,00</b>

# Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



100%  
MASSIVHOLZ  
Hier ist Qualität  
zu Hause

Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

## Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide, Douglasie natur



Göhrde, Lasur-Farbtan Kiefer



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

# Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohlde, Douglasie natur*

## Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



*Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun*



*Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+*

## Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



### Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!




*Nienwohlde, Lasur-Farbtön Cremeweiß*

## Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.

*Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau*

*Fehmarn aus Fichte, KD+ braun*

*Nienwohlde, Douglasie natur (Rückseite)*

# Fertigelemente

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt




**Nordheide**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm  
gehobelt für Zwischenpfosten-  
Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



**Nienwohlde**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt, komplett mit  
Abdeckleiste 3 x 8 cm,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für  
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



## Abschluss-Elemente

<b>Nordheide</b>	links	84	180/96	18209VL	<b>119,00</b>	18209VL2	<b>119,00</b>
	rechts	84	180/96	18209VR	<b>119,00</b>	18209VR2	<b>119,00</b>
<b>Nienwohlde</b>	links	84	182,5/98,5	18209L	<b>119,00</b>	18209L2	<b>119,00</b>
	rechts	84	182,5/98,5	18209R	<b>119,00</b>	18209R2	<b>119,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




**Göhrde**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



**Wendland**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



## Abschluss-Elemente

<b>Göhrde</b>	links	84	175/106	18609VL	<b>119,00</b>	18609VL2	<b>119,00</b>
	rechts	84	175/106	18609VR	<b>119,00</b>	18609VR2	<b>119,00</b>
<b>Wendland</b>	links	84	175/106	18609L	<b>119,00</b>	18609L2	<b>119,00</b>
	rechts	84	175/106	18609R	<b>119,00</b>	18609R2	<b>119,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).


**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



**Viertelstab**  
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).  
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes  
zwischen Pfosten und Element  
**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	<b>149,00</b>	18118V2	<b>149,00</b>
108,5	180	18211V	<b>119,00</b>	18211V2	<b>119,00</b>
132	180	18214V	<b>149,00</b>	18214V2	<b>149,00</b>
155	180	18217V	<b>156,00</b>	18217V2	<b>156,00</b>
178,5	180	18218V	<b>169,00</b>	18218V2	<b>169,00</b>
178,5	152,5	18118	<b>159,00</b>	181182	<b>159,00</b>
108,5	182,5	18211	<b>119,00</b>	182112	<b>119,00</b>
132	182,5	18214	<b>149,00</b>	182142	<b>149,00</b>
155	182,5	18217	<b>159,00</b>	182172	<b>159,00</b>
178,5	182,5	18218	<b>179,00</b>	182182	<b>179,00</b>
178,5	150	18518V	<b>159,00</b>	18518V2	<b>159,00</b>
108,5	180	18611V	<b>129,00</b>	18611V2	<b>129,00</b>
132	180	18614V	<b>159,00</b>	18614V2	<b>159,00</b>
155	180	18617V	<b>162,00</b>	18617V2	<b>162,00</b>
178,5	180	18618V	<b>179,00</b>	18618V2	<b>179,00</b>
178,5	150	18518	<b>159,00</b>	185182	<b>159,00</b>
108,5	180	18611	<b>129,00</b>	186112	<b>129,00</b>
132	180	18614	<b>159,00</b>	186142	<b>159,00</b>
155	180	18617	<b>162,00</b>	186172	<b>162,00</b>
178,5	180	18618	<b>179,00</b>	186182	<b>179,00</b>
178,5	150	18518	<b>159,00</b>	185182	<b>159,00</b>
84	175/106	18609VL	<b>119,00</b>	18609VL2	<b>119,00</b>
84	175/106	18609VR	<b>119,00</b>	18609VR2	<b>119,00</b>
84	175/106	18609L	<b>119,00</b>	18609L2	<b>119,00</b>
84	175/106	18609R	<b>119,00</b>	18609R2	<b>119,00</b>
2 x 2,5	200	22720	<b>4,95</b>	227202	<b>4,95</b>

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

**Douglasie**  
 Zwischenpfosten-Montage

**Nordheide D**

montagefertiges Sichtschutzelement,  
 Latte 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm  
 gehobelt für Zwischenpfosten-  
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm


**Nienwohld D**


montagefertiges Sichtschutzelement,  
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
 einseitig als **Deckelschalung**  
 blickdicht vernagelt, komplett mit  
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,  
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für  
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm


**Abschluss-Elemente**

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Nordheide D</b>	links	rechts	84	180/96	18209DVL	<b>159,00</b>	18209DVL.*	<b>237,00</b>
			84	180/96	18209DVR	<b>159,00</b>	18209DVR.*	<b>237,00</b>
<b>Nienwohld D</b>	links	rechts	84	182,5/98,5	18209DL	<b>169,00</b>	18209DL.*	<b>239,00</b>
			84	182,5/98,5	18209DR	<b>169,00</b>	18209DR.*	<b>239,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).


**Göhrde D**


montagefertiges Sichtschutzelement,  
 Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt  
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm


**Wendland D**

montagefertiges Sichtschutzelement,  
 Latte Wendland 2 x 15 cm,  
 einseitig als **Deckelschalung**  
 blickdicht vernagelt,  
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt  
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm


**Abschluss-Elemente**

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Göhrde D</b>	links	rechts	84	175/106	18609DVL	<b>143,00</b>	18609DVL.*	<b>219,00</b>
			84	175/106	18609DVR	<b>143,00</b>	18609DVR.*	<b>219,00</b>
<b>Wendland D</b>	links	rechts	84	175/106	18609DL	<b>143,00</b>	18609DL.*	<b>215,00</b>
			84	175/106	18609DR	<b>143,00</b>	18609DR.*	<b>215,00</b>

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**


**Viertelstab**

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).  
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes  
 zwischen Pfosten und Element

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 2,5	200	22720D	<b>6,95</b>	22720D.*	<b>15,95</b>

**Sonderanfertigungen sind  
 bei uns tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.**

# Fertigelemente



**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Postenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

**Garbsen, Fichte**  
kesseldruckimprägniert KDG grau

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt

Fichte KD+ braun	Fichte KDG grau

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	150	18310	<b>92,00</b>		
178,5	150	18318	<b>152,00</b>		
98,5	180	18410	<b>99,00</b>	184102	<b>99,00</b>
123,5	180	18413	<b>119,00</b>	184132	<b>119,00</b>
148,5	180	18415	<b>149,00</b>	184152	<b>149,00</b>
158,5	180	18416	<b>169,00</b>	184162	<b>169,00</b>
178,5	180	18418	<b>179,00</b>	184182	<b>179,00</b>

**KD+**



### Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement, einseitige Belattung  
Garbsen 2 x 5 cm, Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Höhe 150: 2 Riegel; Höhe 180: 3 Riegel  
Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm



**Garbsen, Fichte**  
kesseldruckimprägniert KD+ braun



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**


**Göhrde aus Fichte, KD+ braun**

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage


Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



### Göhrde mit Bogen

 Sichtschutzelement mit Bogen,  
 Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
 für Zwischenpfosten-Montage.  
 (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



links

rechts

### Abschluss-Elemente

<b>Göhrde</b>	links	84	154/85
	rechts	84	154/85

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611BV	<b>135,00</b>	18611BV2	<b>135,00</b>
132	180/160	18614BV	<b>165,00</b>	18614BV2	<b>165,00</b>
155	180/160	18617BV	<b>179,00</b>	18617BV2	<b>179,00</b>
178,5	180/160	18618BV	<b>199,00</b>	18618BV2	<b>199,00</b>
		18609BVL	<b>115,00</b>	18609BVL2	<b>115,00</b>
		18609BVR	<b>115,00</b>	18609BVR2	<b>115,00</b>

## Douglasie

Zwischenpfosten-Montage


Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



### Göhrde D mit Bogen

 Sichtschutzelement mit Bogen,  
 Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
 für Zwischenpfosten-Montage.  
 (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



links

rechts

### Abschluss-Elemente

<b>Göhrde</b>	links	84	154/85
	rechts	84	154/85

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**

Douglasie natur	Lasur		
	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
18611DBV	<b>179,00</b>	18611DBV.*	<b>259,00</b>
18614DBV	<b>219,00</b>	18614DBV.*	<b>315,00</b>
18617DBV	<b>229,00</b>	18617DBV.*	<b>329,00</b>
18618DBV	<b>259,00</b>	18618DBV.*	<b>356,00</b>
18609DBVL	<b>149,00</b>	18609DBVL.*	<b>229,00</b>
18609DBVR	<b>149,00</b>	18609DBVR.*	<b>229,00</b>



# Sichtschutz „Baukastensystem“




## Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung  
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

 			<b>Latte Nordheide</b>		2 x 15	120	140	43012	<b>5,15</b>						
			allseitig gehobelt,												
			Längskanten gerundet,												
			exakt rechtwinklig gekappt												
		<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>													
 			<b>Latte Wendland mit Kopfrundung</b>		2 x 15	80	140	54008	<b>4,65</b>						
			<b>2 x 15 allseitig gehobelt,</b>												
			Längskanten gerundet,												
			exakt rechtwinklig gekappt												
					<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>										
 			<b>Riegel</b>		4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>	54620D	<b>15,95</b>		
			allseitig gehobelt,												
			Längskanten gerundet,												
			exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt												
			<b>Riegel</b>		3 x 8	178,5	130	52318D1	<b>11,85</b>	52318D2	<b>11,85</b>	52318D	<b>11,65</b>		
			3 x 8 cm, allseitig gehobelt,												
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt												
		Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!													
 			<b>Konstruktionsholz</b>		4 x 10	200	80	54420	<b>11,20</b>						
			allseitig gehobelt,												
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt												
		rechtwinklig													
 			<b>Abdeckleiste</b>		3 x 8	178,5		51720	<b>11,00</b>	517202	<b>11,00</b>	51720D	<b>15,80</b>		
			3 x 8 (einzeln)												
			für Sichtschutz Nienwohlde												
		<b>Douglasie lasiert:</b>										51720D.*	<b>27,80</b>		
 			<b>Latte Garbsen</b>		2 x 5	150	260	22415	<b>2,95</b>						
			gehobelt, Spezialprofil,												
			Kopf angeschrägt												
			Nur bis 200 cm Länge lieferbar.												
		<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>													
 			<b>Bohle Kanzlerfeld</b>		2 x 15	300	70	43030	<b>12,85</b>			43030D	<b>18,45</b>		
			allseitig gehobelt,												
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt												

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					
<b>Abdeckbleche</b> Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide</b> Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	<b>34,10</b>
					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohld/Usedom</b> Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	<b>29,15</b>
Auf Wunsch kann das Nienwohld/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
	<b>Satz V2A-Winkel Exklusiv</b> (4 Stück) mit Schrauben			08716V	<b>22,75</b>

## Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

**Sichtschutz-Belattung:** (Nienwohld, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

**Garbsen:** Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

**Kanzlerfeld:** Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 39.

### Montage-Tipp



### Türen und Tore ab Seite 36



## Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**  
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**  
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

# Usedom/Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Türen und Tore  
Typ Vollrahmen  
ab Seite 41


## Usedom/Stralsund – markant und charmant


Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.

Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.



Usedom Elemente von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt				KD+ braun		Lasur	
		Breite cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<p>links rechts</p>	Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als <b>Deckelschalung</b> blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste	108,5	182,5	18211S	<b>99,00</b>	18211S.*	<b>179,00</b>
	3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	132	182,5	18214S	<b>119,00</b>	18214S.*	<b>215,00</b>
		155	182,5	18217S	<b>124,00</b>	18217S.*	<b>219,00</b>
		178,5	182,5	18218S	<b>139,00</b>	18218S.*	<b>236,00</b>
<p>links rechts</p>	Schräglelement links	84	98,5/182,5	18209SL	<b>89,00</b>	18209SL.*	<b>169,00</b>
	Schräglelement rechts	84	98,5/182,5	18209SR	<b>89,00</b>	18209SR.*	<b>169,00</b>
	Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)	180		54818U	<b>6,30</b>		
	<b>Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>						


**Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik**

**Stralsund aus Fichte**


### Stralsund Elemente

**von vorne mit Edelstahlnägeln  
vernagelt**

Fichte gesägt,  
18 x 150 mm,  
**beidseitig versetzt,**  
Riegel 3 x 8 cm gehobelt

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

Breite  
cm

Höhe/  
Länge  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

108,5  
132  
155  
178,5

180  
180  
180  
180

18211SV  
18214SV  
18217SV  
18218SV

**99,00**  
**119,00**  
**124,00**  
**139,00**

18211SV.\*  
18214SV.\*  
18217SV.\*  
18218SV.\*

**179,00**  
**215,00**  
**219,00**  
**236,00**

84  
84

98,5/180  
98,5/180

18209SVL  
18209SVR

**89,00**  
**89,00**

18209SVL.\*  
18209SVR.\*


**169,00**  
**169,00**

#### Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

### Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).  
Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).  
Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern  
(Gefahr von Stockflecken).

#### Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom

Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne  
Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches  
erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.  
Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

**Pfosten finden Sie auf Seite 2**

Breite  
cm

Länge  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

4

180

09689

**29,15**

# Puttgarden / Fehmarn sägerau




Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

## Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn


Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel 3 x 8 cm.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



### Puttgarden Elemente

			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, <b>beidseitig versetzt</b> , Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen <b>von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt</b>	85	180	18709V	<b>74,00</b>	18709V.*	<b>152,00</b>
	108,5	180	18711V	<b>101,00</b>	18711V.*	<b>179,00</b>
	132	180	18714V	<b>115,00</b>	18714V.*	<b>211,00</b>
	155	180	18717V	<b>132,00</b>	18717V.*	<b>228,00</b>
	178,5	180	18718V	<b>142,00</b>	18718V.*	<b>238,00</b>
Schrägelement links	85	94/180	18709VL	<b>91,00</b>	18709VL.*	<b>169,00</b>
Schrägelement rechts	85	94/180	18709VR	<b>91,00</b>	18709VR.*	<b>169,00</b>



**Fehmarn aus Fichte**  
**Lasur-Farbton Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbton Felsgrau**



**Komfort-Pfosten Spitzkopf**  
**Lasur-Farbton Graphitgrau**



### Fehmarn Elemente

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

**von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt**


Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	180	18709	<b>72,00</b>	18709.*	<b>149,00</b>
108,5	180	18711	<b>99,00</b>	18711.*	<b>179,00</b>
132	180	18714	<b>112,00</b>	18714.*	<b>210,00</b>
155	180	18717	<b>129,00</b>	18717.*	<b>225,00</b>
178,5	180	18718	<b>139,00</b>	18718.*	<b>236,00</b>
85	94/180	18709L	<b>89,00</b>	18709L.*	<b>165,00</b>
85	94/180	18709R	<b>89,00</b>	18709R.*	<b>165,00</b>

180	54818F	<b>7,10</b>		
-----	--------	-------------	--	--



### Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	<b>17,30</b>	41511D.*	<b>44,95</b>
9 x 9	190	41519	<b>29,05</b>	41519D.*	<b>56,00</b>
11 x 11	110	42511	<b>24,30</b>	42511D.*	<b>53,50</b>
11 x 11	190	42519	<b>41,75</b>	42519D.*	<b>80,00</b>

# Schleswig, Jütland, Holstein „Baukastensystem“

Steckzaun Schleswig, Douglasie natur



## Sichtschutz zum Selberbauen

Stabile Konstruktion, einfacher Aufbau: Mit unseren Steckzäunen aus vorgefertigtem Einzelmaterial können Sie Ihren Sichtschutz flexibel gestalten. Optisch ist das Ergebnis nicht von einem Zaun aus Fertigelementen zu unterscheiden.



Vorgefertigte Einzelteile machen die Montage einfach



Steckzaun Schleswig, massive durchgängige Abdeckbohle



*Steckzaun Jütland, Douglasie natur*

### Dreimal schön: Holstein, Jütland, Schleswig

Sie haben die Wahl: Die kompakte Serie Holstein ist auch mit Gittereinsätzen erhältlich, Jütland überzeugt mit dachziegelartigem Aufbau, das Schwergewicht Schleswig punktet durch seine besonders massive Ausführung. Die Abdeckleiste verstärkt die wasserabweisende Konstruktion.



*Steckzaun Holstein aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KD+ braun*

## Steckzaun Jütland, Schleswig



Steckzaun Jütland, Douglasie natur



Steckzaun Schleswig, Douglasie natur

### Verlauf und Maße selbst bestimmen

Unsere vorgefertigten Pfosten, Füllungsbretter und Abdeckleisten können Sie zu Ihrem individuellen „Baukasten“ zusammensetzen, ganz nach Ihrem Bedarf. Zu lange Teile lassen sich mit gutem Werkzeug, z.B. mit einer Handkreissäge, einfach kürzen.



Schleswig  
Abdeckbohle im Querschnitt



Steckzaun Schleswig



Schleswig, Abdeckbohle: 4 x 14 cm



Vorgefertigte Füllungsbretter, einfache Montage



Einzelteile als Baukastensystem



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](https://www.scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.


**Jütland**  
 Abdeckleiste: 3 x 5 cm

**Jütland**  
 Sichtseite glattgehobelt

**Jütland**  
 Rückseite sägerau

**Jütland**  
 Querschnitt

**Einzelmaterial Jütland, Schleswig**

Douglasie naturbelassen

					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
		Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	<b>Jütland Bohle</b> Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe	1,2/3,2 x 14	200	140	54920D	<b>12,95</b>	54920DK	<b>14,50</b>
	<b>Schleswig Bohle</b> Deckungsbreite ca. 135 mm (Steckzaun) 13 Stück für 1 Segment ca. 1,75 m Höhe	2,8 x 14,5	200	140	54922D	<b>16,95</b>	54922DK	<b>18,95</b>
	<b>Abdeckbohle</b> mit Nut ca. 10 mm	4 x 14	225	42	54325D	<b>39,00</b>	54325DK	<b>44,85</b>
	<b>Abdeckleiste</b> mit Nut ca. 10 mm, für Zwischenpfostenmontage	3 x 5	200	40	51620JD	<b>11,10</b>	51620JDK	<b>11,95</b>
 	<b>C-Pfosten</b> gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DC	<b>42,95</b>	41619DKC	<b>46,95</b>
			240	55	41624DC	<b>51,65</b>	41624DKC	<b>55,65</b>
	<b>H-Pfosten</b> gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DH	<b>47,95</b>	41619DKH	<b>51,15</b>
			240	55	41624DH	<b>60,60</b>	41624DKH	<b>64,60</b>
	<b>L-Pfosten</b> gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DL	<b>47,95</b>	41619DKL	<b>51,15</b>
			240	55	41624DL	<b>60,60</b>	41624DKL	<b>64,60</b>
	<b>Tür Jütland Vollrahmen</b> 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland  Bitte gewünschte DIN-Richtung angeben! Standardmäßig zeigt die raue Seite der Füllung nach innen und die glatte nach außen.	100	180		71J18D	<b>498,00</b>	71J18DK	<b>510,00</b>
	<b>Tür Schleswig Vollrahmen</b> 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Schleswig	100	180		71S18D	<b>498,00</b>	71S18DK	<b>515,00</b>

# Steckzaun Holstein Douglasie

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur



## Flexible Gestaltung – Serie Holstein

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	2 x 15	180	140	43418D	<b>13,10</b>	43418DK	<b>14,00</b>
<b>Holstein Bohle</b> Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe							
	29,5	180	12	53529D	<b>81,50</b>	53529DK	<b>89,50</b>
<b>Holstein Gitter</b> Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet							
	3 x 8	178,5	20	53518D	<b>19,95</b>	53518DK	<b>22,95</b>
<b>Holstein Abdeckleiste</b> mit Nut 20 mm							
	4,5 x 7	98	20	53510D	<b>13,95</b>	53510DK	<b>16,05</b>
<b>Holstein Wandanschlussleiste</b> mit Nut 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DC	<b>42,95</b>	41919DKC	<b>46,95</b>
	9 x 9	190	55	41924DC	<b>51,65</b>	41924DKC	<b>55,65</b>
<b>Holstein C-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm							
<b>Holstein H-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DL	<b>47,95</b>	41919DKL	<b>51,15</b>
	9 x 9	190	55	41924DL	<b>60,60</b>	41924DKL	<b>64,60</b>
<b>Holstein L-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
	100	180		71H18D	<b>345,00</b>	71H18DK	<b>379,00</b>
<b>Holstein Tür Vollrahmen</b> 40 mm Leimholzrahmen mit Füllung Holstein							


**Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen**

**Steckzaun Holstein**


Reinhard Frischke, SCHEERER Garten

### „Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf [scheerer.de](http://scheerer.de) in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.

### Weiteres Einzelmaterial

		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
	<b>Pfostenkappe aus Aluminium</b>	9	9	08362	<b>12,55</b>
	passend für Pfosten 9 x 9 cm	9	9	08368	<b>16,60</b>
	<b>H-Pfostenanker</b>	9	60	08721	<b>21,45</b>
	91 x 600 mm				
	<b>H-Pfostenanker, kompl.</b>	9	60	08721K	<b>24,95</b>
	91 x 600 mm				
	<b>H-Pfostenanker TL (einseitig)</b>	9	60	08721T	<b>27,95</b>
	Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten				
	<b>Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A</b>			06727VFP	<b>49,95</b>
	mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 Stück				
	<b>Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A</b>			06729VFP	<b>59,95</b>
	mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland + Schleswig, Paket 200 Stück				

Art.-Nr. 08721

Art.-Nr. 08721T

# Rhombus Einzelmateriale



Rhombusleisten aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau  
Ausführung ohne Abdeckleiste




**1.** Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 81) benutzen.

**2.** Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

**3.** Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmateriale				Querschnitt 2,4 x 7,8 cm		KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur		
mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur				Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		<b>Rhombusleiste Fichte</b>	2,4 x 7,8	300	130	52530	<b>11,65</b>	525302	<b>11,65</b>			
			2,4 x 7,8	360	130	52536	<b>14,00</b>	525362	<b>14,00</b>			
		<b>Konstruktionsholz</b>	3 x 5	200	130	51020	<b>5,30</b>	510202	<b>5,30</b>			
<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>												
		<b>Rhombusleiste Douglasie natur</b>	2,4 x 7,8	300	130					52530D	<b>15,55</b>	
			2,4 x 7,8	360	130					52536D	<b>18,70</b>	
		<b>Konstruktionsholz</b>	3 x 5	200	130					51020D	<b>7,30</b>	
<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>												
		<b>Abdeckleiste</b>	3 x 8	178,5		51720	<b>11,00</b>	517202	<b>11,00</b>	51720D	<b>15,80</b>	
3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz												

# Lärmschutzzaun Massiv



100 % Massivholz

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer  
KD+



Kiefer  
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Bohle</b> Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	<b>19,95</b>
	4,5 x 14,5	200	70	54120	<b>26,60</b>
<b>C-Pfosten, Vollholz Kiefer</b> mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	<b>47,50</b>
	11 x 11	240	36	42124C	<b>59,00</b>
<b>H-Pfosten, Vollholz Kiefer</b> mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	<b>55,00</b>
	11 x 11	240	36	42124H	<b>69,00</b>
<b>Abdeckleiste</b> mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	<b>17,50</b>
	4 x 10	200	80	54220	<b>23,30</b>
<b>H-Anker</b> 800 mm				08743	<b>39,45</b>
				08743K	<b>45,50</b>

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln

## Montage-Tipp

Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz. Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen herunter geklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56). Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf [scheerer.de](http://scheerer.de) unter dem Menüpunkt „Mediathek“.



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.

# Komfort-Sichtschutz Fertigelemente



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

## Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



*Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau  
 Pergola Heidmark, Lasur-Farbton Graphitgrau*

## Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



*Amrum, Douglasie natur*



*Rhombus, Douglasie natur  
 Ausführung ohne Abdeckleiste*

# Amrum



## Sichtschutzzaun Amrum aus dauerhafter Douglasie

Qualitätsmerkmale vergleichbar mit einem Exklusivsichtschutz. Optik abgeleitet vom Steckzaun Holstein.

- Rahmen 4 x 7 cm, verzapft und gedübelt
- Unterer Rahmen wasserableitend

- Nut- und Federbretter, Füllung 2 x 15 cm
- alle Elemente ohne Mittelstrebe
- Erhältlich in allen Zwischengrößen und Farbbehandlungen (Lasuren)

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).


**Die Befestigungswinkel**  
finden Sie auf Seite 57



Amrum, Rückansicht




Amrum mit Gittereinsatz


**Montage-Tipp**

 Lichte Weite (Pfostenabstand):  
 Elementbreite + 1,5 cm

**Amrum Elemente**

Douglasie natur und farbbehandelt



Douglasie natur

Lasur


**Amrum**  
 mit Gittereinsatz

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	174	17506DX	<b>199,00</b>	17506DX.*	<b>275,00</b>
98,5	174	17510DX	<b>265,00</b>	17510DX.*	<b>342,00</b>
123,5	174	17513DX	<b>312,00</b>	17513DX.*	<b>389,00</b>
148,5	174	17515DX	<b>339,00</b>	17515DX.*	<b>435,00</b>
158,5	174	17516DX	<b>349,00</b>	17516DX.*	<b>445,00</b>
178,5	174	17518DX	<b>365,00</b>	17518DX.*	<b>459,00</b>


**Amrum**  
 geschlossen

58,5	174	17506D	<b>169,00</b>	17506D.*	<b>245,00</b>
98,5	174	17510D	<b>199,00</b>	17510D.*	<b>275,00</b>
123,5	174	17513D	<b>236,00</b>	17513D.*	<b>315,00</b>
148,5	174	17515D	<b>269,00</b>	17515D.*	<b>365,00</b>
158,5	174	17516D	<b>275,00</b>	17516D.*	<b>365,00</b>
178,5	174	17518D	<b>289,00</b>	17518D.*	<b>385,00</b>


**Amrum**  
 Niedriges Element

178,5	85,5	17528D	<b>189,00</b>	17528D.*	<b>265,00</b>
-------	------	--------	---------------	----------	---------------


**Amrum**  
 Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

88,5	85,5 / 174	17509DL	<b>199,00</b>	17509DL.*	<b>275,00</b>
88,5	85,5 / 174	17509DR	<b>199,00</b>	17509DR.*	<b>275,00</b>

**Amrum**  
 Tür (ohne Abbildung)  
 Tor (ohne Abbildung)

100	174	17510DT	<b>249,00</b>	17510DT.*	<b>325,00</b>
300	174	17530DT	<b>599,00</b>	17530DT.*	<b>795,00</b>

# Rhombus




Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

## Rhombus Elemente mit Abdeckleiste


Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau



nicht vollständig blickdicht



Schrägelemente



links

rechts

Holme 3 x 8 cm,  
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

98,5  
123,5  
148,5  
158,5  
178,5

181  
181  
181  
181  
181

176N10  
176N13  
176N15  
176N16  
176N18

**139,00**  
**215,00**  
**215,00**  
**229,00**  
**229,00**

176N102  
176N132  
176N152  
176N162  
176N182

**139,00**  
**215,00**  
**215,00**  
**229,00**  
**229,00**

Niedrige Rhombus Elemente

98,5  
178,5

91  
91

176N910  
176N918

**89,00**  
**139,00**

176N9102  
176N9182

**89,00**  
**139,00**

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

88,5  
88,5

92,5/181  
92,5/181

176N09L  
176N09R

**149,00**  
**149,00**

176N09L2  
176N09R2

**149,00**  
**149,00**

### „Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



*Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni*



Die Holzstruktur  
bleibt sichtbar

## Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Douglasie natur und farbbehandelt



Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
176N10D	<b>189,00</b>	176N10D.*	<b>259,00</b>
176N13D	<b>275,00</b>	176N13D.*	<b>329,00</b>
176N15D	<b>275,00</b>	176N15D.*	<b>349,00</b>
176N16D	<b>299,00</b>	176N16D.*	<b>379,00</b>
176N18D	<b>299,00</b>	176N18D.*	<b>379,00</b>
176N910D	<b>109,00</b>	176N910D.*	<b>179,00</b>
176N918D	<b>169,00</b>	176N918D.*	<b>239,00</b>
176N09DL	<b>198,00</b>	176N09DL.*	<b>259,00</b>
176N09DR	<b>198,00</b>	176N09DR.*	<b>259,00</b>



Holme 3 x 8 cm,  
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite  
cm

Höhe  
cm

**von hinten mit Edelstahlnägeln  
vernagelt**

98,5  
123,5  
148,5  
158,5  
178,5

181  
181  
181  
181  
181

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

176N10D  
176N13D  
176N15D  
176N16D  
176N18D

**189,00**  
**275,00**  
**275,00**  
**299,00**  
**299,00**

176N10D.\*  
176N13D.\*  
176N15D.\*  
176N16D.\*  
176N18D.\*

**259,00**  
**329,00**  
**349,00**  
**379,00**  
**379,00**



Niedrige Rhombus Elemente

98,5  
178,5


91  
91

176N910D  
176N918D

**109,00**  
**169,00**

176N910D.\*  
176N918D.\*

**179,00**  
**239,00**



Schrägelement links  
Schrägelement rechts  
Abstand der Lamellen ca. 10 mm

88,5  
88,5

92,5/181  
92,5/181

176N09DL  
176N09DR

**198,00**  
**198,00**

176N09DL.\*  
176N09DR.\*

**259,00**  
**259,00**



**Sonderanfertigungen  
sind bei uns  
tägliche Praxis,  
siehe Seite 139.**

# Baltrum




**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 41

*Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß*

## Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung,  $\varnothing$  2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa  
Rückseite edelstahlverschraubt, Lasur-Farbton Kiefer*




*Baltrum  
Lasur-Farbton Felsgrau*



*Baltrum kombiniert mit Gabionen, Lasur-Farbton Mahagoni*

Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau, Pergola Heidmark (Seite 130), Lasur-Farbton Graphitgrau



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



**Baltrum Brisa** offen, Abb. Douglasie natur




**Baltrum** geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



**Baltrum Douglasie**

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

**Baltrum Brisa** offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	<b>199,00</b>	17310DX.*	<b>269,00</b>
123,5	181	17313DX	<b>295,00</b>	17313DX.*	<b>359,00</b>
148,5	181	17315DX	<b>299,00</b>	17315DX.*	<b>379,00</b>
158,5	181	17316DX	<b>345,00</b>	17316DX.*	<b>412,00</b>
178,5	181	17318DX	<b>349,00</b>	17318DX.*	<b>419,00</b>

**Baltrum** geschlossen

Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	<b>199,00</b>	17310D.*	<b>269,00</b>
123,5	181	17313D	<b>295,00</b>	17313D.*	<b>359,00</b>
148,5	181	17315D	<b>299,00</b>	17315D.*	<b>379,00</b>
158,5	181	17316D	<b>345,00</b>	17316D.*	<b>419,00</b>
178,5	181	17318D	<b>349,00</b>	17318D.*	<b>429,00</b>

Schrägelement links

88,5	91 / 181	17309DL	<b>199,00</b>	17309DL.*	<b>259,00</b>
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	91 / 181	17309DR	<b>199,00</b>	17309DR.*	<b>259,00</b>
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

**Rhombuslatten Baltrum, einzeln**  
Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	52718D	<b>9,65</b>		
-------	--------	-------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

**Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.**

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Postenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

# Borkum



Borkum aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau



## Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung




10 Jahre Garantie!  
Imprägniert nach  
DIN 68800 für GK 3  
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



### Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung  
auf nächste Normgröße + 40 %  
(Maximale Breite 178,5 cm)

#### Borkum

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln  
15 x 100 mm

**Mindestbestellmenge 20 Stück.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Borkum	98,5	181	17710	<b>135,00</b>	177102	<b>135,00</b>
	123,5	181	17713	<b>185,00</b>	177132	<b>185,00</b>
	148,5	181	17715	<b>199,00</b>	177152	<b>199,00</b>
	158,5	181	17716	<b>210,00</b>	177162	<b>210,00</b>
	178,5	181	17718	<b>229,00</b>	177182	<b>229,00</b>
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17709L	<b>145,00</b>	17709L2	<b>145,00</b>
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17709R	<b>145,00</b>	17709R2	<b>145,00</b>
Lamelle Borkum, einzeln		177,5	54818B	<b>5,95</b>	54818B2	<b>5,95</b>

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm





# Norderney



## Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar


- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 41.





*Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbtön Mahagoni*

*Norderney, Latten in Trapezform*

**Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur**


links

rechts


**Norderney Douglasie**

 Sondermaße: Umrechnung  
 auf nächste Normgröße + 40 %  
 (Maximale Breite 178,5 cm)

**Norderney  
geschlossen**

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D	<b>149,00</b>	17210D.*	<b>219,00</b>
123,5	181	17213D	<b>225,00</b>	17213D.*	<b>289,00</b>
148,5	181	17215D	<b>229,00</b>	17215D.*	<b>315,00</b>
158,5	181	17216D	<b>246,00</b>	17216D.*	<b>329,00</b>
178,5	181	17218D	<b>249,00</b>	17218D.*	<b>339,00</b>

 Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17209DL	<b>179,00</b>	17209DL.*	<b>249,00</b>
88,5	92,5 / 181	17209DR	<b>179,00</b>	17209DR.*	<b>249,00</b>

**Lamelle Norderney, einzeln**  
 20 x 100 mm,  
 beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	54818ND	<b>8,85</b>		
-------	---------	-------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

**Montage-Tipp**

 Lichte Weite (Pfostenabstand):  
 Elementbreite + 1,5 cm

# Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



*Wilsede D, Lasur-Farbtan Kiefer*

## Raum für Rückzug

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede U und A, Douglasie natur*



*Herrenhausen, Douglasie, Duo Color: Felsgrau mit Gittereinsatz Graphitgrau*



*Marwede A, Douglasie  
Lasur-Farbtön Cremeweiß*

# Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



*Wilsede U und Wilsede A aus Douglasie, natur*


Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.

## Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 4 x 10 cm
- Füllung aus 2 cm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**



*Wilsede F aus Douglasie  
Lasur-Farbtön Walnuss*





*Wilsede D*  
*Lasur-Farbtön Cappuccino*



*Wilsede Gitterelemente aus Douglasie*  
*Lasur-Farbtön Kiefer*




*Ilmenau*  
*Lasur-Farbtön Cremeweiß*



*Wilsede D, Lasur-Farbtön Kiefer*

# Wilsede

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	78,5	17808A	<b>285,00</b>	17808A.*	<b>355,00</b>	
		A	178,5	98,5	17809A	<b>299,00</b>	17809A.*	<b>369,00</b>	
		A	58,5	178,5	17806A	<b>265,00</b>	17806A.*	<b>335,00</b>	
		A	98,5	178,5	17810A	<b>305,00</b>	17810A.*	<b>375,00</b>	
		A	123,5	178,5	17813A	<b>369,00</b>	17813A.*	<b>439,00</b>	
		A	148,5	178,5	17815A	<b>379,00</b>	17815A.*	<b>465,00</b>	
		A	158,5	178,5	17816A	<b>399,00</b>	17816A.*	<b>485,00</b>	
		A	178,5	178,5	17818A	<b>419,00</b>	17818A.*	<b>505,00</b>	
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D	178,5	78,5	17808D	<b>355,00</b>	17808D.*	<b>419,00</b>	
		D	178,5	98,5	17809D	<b>375,00</b>	17809D.*	<b>445,00</b>	
			D	58,5	178,5	17806D	<b>335,00</b>	17806D.*	<b>399,00</b>
			D	98,5	178,5	17810D	<b>365,00</b>	17810D.*	<b>435,00</b>
			D	123,5	178,5	17813D	<b>429,00</b>	17813D.*	<b>499,00</b>
			D	148,5	178,5	17815D	<b>449,00</b>	17815D.*	<b>535,00</b>
			D	158,5	178,5	17816D	<b>485,00</b>	17816D.*	<b>569,00</b>
			D	178,5	178,5	17818D	<b>535,00</b>	17818D.*	<b>619,00</b>
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U	58,5	178,5	17806U	<b>335,00</b>	17806U.*	<b>405,00</b>	
		U	98,5	178,5	17810U	<b>369,00</b>	17810U.*	<b>435,00</b>	
		U	123,5	178,5	17813U	<b>429,00</b>	17813U.*	<b>499,00</b>	
		U	148,5	178,5	17815U	<b>455,00</b>	17815U.*	<b>539,00</b>	
		U	158,5	178,5	17816U	<b>485,00</b>	17816U.*	<b>569,00</b>	
		U	178,5	178,5	17818U	<b>539,00</b>	17818U.*	<b>619,00</b>	



Unsere Montage-  
anleitungen finden  
Sie auf [scheerer.de/](http://scheerer.de/)  
mediathek oder  
scannen Sie den  
QR-Code.

### Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:

1. Die Einschlussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



### Kontrastprogramm - Duo-Color


Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

### Duo-Color




**Praxistipps  
unter  
scheerer.de**

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
		Keine Sondermaße möglich						
		FL <sup>o</sup>	88,5	178,5	17809FL	<b>305,00</b>	17809FL*	<b>369,00</b>
		FR <sup>o</sup>	88,5	178,5	17809FR	<b>305,00</b>	17809FR*	<b>369,00</b>
		F	178,5	178,5	17818F	<b>555,00</b>	17818F*	<b>639,00</b>
		Keine Sondermaße möglich						
		G	58,5	178,5	17806G	<b>319,00</b>	17806G*	<b>389,00</b>
		G	98,5	178,5	17810G	<b>435,00</b>	17810G*	<b>505,00</b>
		G	123,5	178,5	17813G	<b>709,00</b>	17813G*	<b>775,00</b>
		G	148,5	178,5	17815G	<b>765,00</b>	17815G*	<b>845,00</b>
		G	158,5	178,5	17816G	<b>779,00</b>	17816G*	<b>865,00</b>
		G	178,5	178,5	17818G	<b>795,00</b>	17818G*	<b>879,00</b>
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts						
		HL	81,5	97/178,5	17808HL	<b>235,00</b>	17808HL*	<b>299,00</b>
		HR	81,5	97/178,5	17808HR	<b>235,00</b>	17808HR*	<b>299,00</b>
		HL	88,5	90/178,5	17809HL	<b>239,00</b>	17809HL*	<b>305,00</b>
		HR	88,5	90/178,5	17809HR	<b>239,00</b>	17809HR*	<b>305,00</b>
		HL	101,5	77/178,5	17810HL	<b>239,00</b>	17810HL*	<b>305,00</b>
		HR	101,5	77/178,5	17810HR	<b>239,00</b>	17810HR*	<b>305,00</b>
		IL	81,5	97/178,5	17808IL	<b>275,00</b>	17808IL*	<b>345,00</b>
		IR	81,5	97/178,5	17808IR	<b>275,00</b>	17808IR*	<b>345,00</b>
		IL	88,5	90/178,5	17809IL	<b>299,00</b>	17809IL*	<b>365,00</b>
		IR	88,5	90/178,5	17809IR	<b>299,00</b>	17809IR*	<b>365,00</b>
		IL	101,5	77/178,5	17810IL	<b>299,00</b>	17810IL*	<b>365,00</b>
		IR	101,5	77/178,5	17810IR	<b>299,00</b>	17810IR*	<b>365,00</b>
				Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts				
VL	88,5			90/178,5	17809VL	<b>289,00</b>	17809VL*	<b>355,00</b>
VR	88,5			90/178,5	17809VR	<b>289,00</b>	17809VR*	<b>355,00</b>
LL	88,5			65/153,5	17808LL	<b>345,00</b>	17808LL*	<b>415,00</b>
LR	88,5			65/153,5	17808LR	<b>345,00</b>	17808LR*	<b>415,00</b>
LR	88,5			90/178,5	17809LR	<b>375,00</b>	17809LR*	<b>445,00</b>
		J	58,5	206/178,5	17806J	<b>325,00</b>	17806J*	<b>395,00</b>
		K	58,5	206/178,5	17806K	<b>365,00</b>	17806K*	<b>429,00</b>



## V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel  
Exklusiv  
(4 Stück) mit Schrauben

08716V **22,75**


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe

# Ilmenau



**Ilmenau X**  
Lasur-Farbtön Mahagoni

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S	178,5	78,5	17808S	<b>235,00</b>	17808S.* <b>305,00</b>	
		S	178,5	98,5	17809S	<b>269,00</b>	17809S.* <b>339,00</b>	
		S <sup>o</sup>	58,5	178,5	17806S	<b>205,00</b>	17806S.* <b>269,00</b>	
		S <sup>o</sup>	98,5	178,5	17810S	<b>239,00</b>	17810S.* <b>309,00</b>	
		S <sup>o</sup>	123,5	178,5	17813S	<b>289,00</b>	17813S.* <b>359,00</b>	
		S	148,5	178,5	17815S	<b>349,00</b>	17815S.* <b>435,00</b>	
		S	158,5	178,5	17816S	<b>375,00</b>	17816S.* <b>459,00</b>	
		S	178,5	178,5	17818S	<b>385,00</b>	17818S.* <b>469,00</b>	
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X <sup>o</sup>	58,5	178,5	17806X	<b>279,00</b>	17806X.* <b>349,00</b>
			X <sup>o</sup>	98,5	178,5	17810X	<b>315,00</b>	17810X.* <b>385,00</b>
		X <sup>o</sup>	123,5	178,5	17813X	<b>389,00</b>	17813X.* <b>459,00</b>	
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich		X	148,5	178,5	17815X	<b>429,00</b>	17815X.* <b>515,00</b>	
		X	158,5	178,5	17816X	<b>455,00</b>	17816X.* <b>539,00</b>	
		X	178,5	178,5	17818X	<b>499,00</b>	17818X.* <b>585,00</b>	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL	81,5	97/178,5	17808QL	<b>229,00</b>	17808QL.* <b>299,00</b>
		QR	81,5	97/178,5	17808QR	<b>229,00</b>	17808QR.* <b>299,00</b>	
		QL	88,5	90/178,5	17809QL	<b>235,00</b>	17809QL.* <b>305,00</b>	
		QR	88,5	90/178,5	17809QR	<b>235,00</b>	17809QR.* <b>305,00</b>	
		QL	101,5	77/178,5	17810QL	<b>239,00</b>	17810QL.* <b>309,00</b>	
		QR	101,5	77/178,5	17810QR	<b>239,00</b>	17810QR.* <b>309,00</b>	
		RL	81,5	97/178,5	17808RL	<b>309,00</b>	17808RL.* <b>379,00</b>	
		RR	81,5	97/178,5	17808RR	<b>309,00</b>	17808RR.* <b>379,00</b>	
		RL	88,5	90/178,5	17809RL	<b>335,00</b>	17809RL.* <b>405,00</b>	
		RR	88,5	90/178,5	17809RR	<b>335,00</b>	17809RR.* <b>405,00</b>	
		RL	101,5	77/178,5	17810RL	<b>365,00</b>	17810RL.* <b>429,00</b>	
		RR	101,5	77/178,5	17810RR	<b>365,00</b>	17810RR.* <b>429,00</b>	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe


**Ebstorf B, C und E**  
 Douglasie natur

## Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder


 Mit waagerechter Füllung,  
 durchgehend

	Breite cm	Höhe cm
B <sup>o</sup>	58,5	178,5
B <sup>o</sup>	98,5	178,5
B <sup>o</sup>	123,5	178,5
B	148,5	178,5
B	158,5	178,5
B	178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17806B	<b>179,00</b>	17806B.*	<b>245,00</b>
17810B	<b>209,00</b>	17810B.*	<b>279,00</b>
17813B	<b>255,00</b>	17813B.*	<b>325,00</b>
17815B	<b>319,00</b>	17815B.*	<b>405,00</b>
17816B	<b>335,00</b>	17816B.*	<b>419,00</b>
17818B	<b>349,00</b>	17818B.*	<b>435,00</b>


 Mit Gittereinsatz  
 in waagerechter Form

	Breite cm	Höhe cm
C <sup>o</sup>	58,5	178,5
C <sup>o</sup>	98,5	178,5
C <sup>o</sup>	123,5	178,5
C	148,5	178,5
C	158,5	178,5
C	178,5	178,5

17806C	<b>279,00</b>	17806C.*	<b>349,00</b>
17810C	<b>309,00</b>	17810C.*	<b>379,00</b>
17813C	<b>359,00</b>	17813C.*	<b>429,00</b>
17815C	<b>399,00</b>	17815C.*	<b>485,00</b>
17816C	<b>435,00</b>	17816C.*	<b>519,00</b>
17818C	<b>469,00</b>	17818C.*	<b>555,00</b>


 Mit Steckzaungitter  
 in waagerechter Form

	Breite cm	Höhe cm
E <sup>o</sup>	58,5	178,5
E <sup>o</sup>	98,5	178,5
E <sup>o</sup>	123,5	178,5
E	148,5	178,5
E	158,5	178,5
E	178,5	178,5

17806E	<b>269,00</b>	17806E.*	<b>349,00</b>
17810E	<b>305,00</b>	17810E.*	<b>379,00</b>
17813E	<b>349,00</b>	17813E.*	<b>429,00</b>
17815E	<b>385,00</b>	17815E.*	<b>485,00</b>
17816E	<b>419,00</b>	17816E.*	<b>519,00</b>
17818E	<b>449,00</b>	17818E.*	<b>555,00</b>

**Sonderanfertigungen  
 sind bei uns  
 tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.**

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe

\*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb.- Nr. angeben. Siehe Seite 139.

# Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie  
Duo-Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

## Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern. Aufpreis € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910.



*Die Holzstruktur bleibt sichtbar*




*Herrenhausen  
Douglasie natur*



*Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 118*

**Mehr zu  
Duo-Color  
siehe  
Seite 100.**



## Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	<b>289,00</b>	174010.*	<b>369,00</b>
123,5°	78,5	174013	<b>345,00</b>	174013.*	<b>425,00</b>
148,5	78,5	174015	<b>415,00</b>	174015.*	<b>495,00</b>
158,5	78,5	174016	<b>445,00</b>	174016.*	<b>525,00</b>
178,5	78,5	174018	<b>465,00</b>	174018.*	<b>545,00</b>
98,5°	98,5	174110	<b>298,00</b>	174110.*	<b>376,00</b>
123,5°	98,5	174113	<b>356,00</b>	174113.*	<b>435,00</b>
148,5	98,5	174115	<b>435,00</b>	174115.*	<b>515,00</b>
158,5	98,5	174116	<b>465,00</b>	174116.*	<b>545,00</b>
178,5	98,5	174118	<b>510,00</b>	174118.*	<b>590,00</b>



98,5°	178,5	174810	<b>372,00</b>	174810.*	<b>449,00</b>
123,5°	178,5	174813	<b>442,00</b>	174813.*	<b>520,00</b>
148,5	178,5	174815	<b>519,00</b>	174815.*	<b>615,00</b>
158,5	178,5	174816	<b>569,00</b>	174816.*	<b>665,00</b>
178,5	178,5	174818	<b>598,00</b>	174818.*	<b>695,00</b>



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	<b>352,00</b>	174908L.*	<b>429,00</b>
81,5°	98,5/178,5	174908R	<b>352,00</b>	174908R.*	<b>429,00</b>
88,5°	88,5/178,5	174909L	<b>369,00</b>	174909L.*	<b>449,00</b>
88,5°	88,5/178,5	174909R	<b>369,00</b>	174909R.*	<b>449,00</b>
101,5°	78,5/178,5	174910L	<b>395,00</b>		<b>455,00</b>
101,5°	78,5/178,5	174910R	<b>395,00</b>		<b>455,00</b>



100°	78,5	17401T	<b>349,00</b>	17401T.*	<b>429,00</b>
100°	98,5	17411T	<b>359,00</b>	17411T.*	<b>439,00</b>
100°	178,5	17481T	<b>439,00</b>	17481T.*	<b>519,00</b>
300	78,5	17403T	<b>856,00</b>	17403T.*	<b>998,00</b>
300	98,5	17413T	<b>879,00</b>	17413T.*	<b>1029,00</b>
300	178,5	17483T	<b>1085,00</b>	17483T.*	<b>1275,00</b>

**Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)**

**Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)**

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe  
 ohne Beschlag: mit Schlossbohrung.  
 Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen  
 → optischer Unterschied zum Zaunfeld.

**Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**


**Sonderanfertigungen  
 sind bei uns  
 tägliche Praxis,  
 siehe Seite 139.**

# Exklusiv-Türen

## Douglasie natur oder lasiert

### Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		<b>Lasur</b>	
A	100	178,5	17810TA	<b>429,00</b>	17810TA.*	<b>505,00</b>
U	100	178,5	17810TU	<b>519,00</b>	17810TU.*	<b>589,00</b>


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		<b>Lasur</b>	
F	100	178,5	17810TF	<b>415,00</b>	17810TF.*	<b>485,00</b>
D	100	178,5	17810TD	<b>519,00</b>	17810TD.*	<b>589,00</b>

### Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		<b>Lasur</b>	
S	100	178,5	17810TS	<b>339,00</b>	17810TS.*	<b>409,00</b>
X	100	178,5	17810TX	<b>435,00</b>	17810TX.*	<b>505,00</b>

### Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		<b>Lasur</b>	
B	100	178,5	17810TB	<b>345,00</b>	17810TB.*	<b>415,00</b>
C	100	178,5	17810TC	<b>429,00</b>	17810TC.*	<b>505,00</b>

Ausführung E gleicher Preis wie C

**Empfohlene Beschläge (bei allen Türen)**  
**Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53)**  
**oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)**

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

## Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
							
						Douglasie natur	Lasur
<b>Wilsede</b>	A	300	178,5	17830TA	<b>955,00</b>	17830TA.*	<b>1129,00</b>
	U	300	178,5	17830TU	<b>1159,00</b>	17830TU.*	<b>1335,00</b>
	D	300	178,5	17830TD	<b>1155,00</b>	17830TD.*	<b>1329,00</b>
<b>Ilmenau</b>	S	300	178,5	17830TS	<b>855,00</b>	17830TS.*	<b>1029,00</b>
	X	300	178,5	17830TX	<b>1095,00</b>	17830TX.*	<b>1269,00</b>
<b>Ebstorf</b> Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	<b>855,00</b>	17830TB.*	<b>1029,00</b>
	C	300	178,5	17830TC	<b>1065,00</b>	17830TC.*	<b>1245,00</b>

**Empfohlene Beschläge (bei allen Toren)**  
**Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54)**  
**oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)**



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren  
Gehflügel DIN-links

**Sondermaße**  
auf Anfrage!



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.  
 Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.  
 Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Martin Düvel  
SCHEERER Garten

### „Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).


Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

# Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

*Marwede A aus Douglasie  
Lasur-Farbton Cremeweiß*



*Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer*



*Tür Marwede A aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

*Marwede D aus Douglasie  
natur*




*Marwede A und D aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*



*Marwede A aus Douglasie  
Lasur-Farbton Tannengrün*



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*





*Marwede A aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

# Marwede



Marwede A aus Douglasie, Lasur-Farbtone Cremeweiß

Douglasie natur oder lasiert				 Douglasie natur		 Lasur									
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück						
				Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe		A									
						A	178,5	77/ 98,5	17909A	<b>399,00</b>	17909A.*	<b>469,00</b>			
						A	58,5	155/178,5	17906A	<b>325,00</b>	17906A.*	<b>395,00</b>			
						A	98,5	155/178,5	17910A	<b>385,00</b>	17910A.*	<b>455,00</b>			
						A	123,5	155/178,5	17913A	<b>455,00</b>	17913A.*	<b>525,00</b>			
						A	148,5	155/178,5	17915A	<b>479,00</b>	17915A.*	<b>559,00</b>			
						A	158,5	155/178,5	17916A	<b>499,00</b>	17916A.*	<b>579,00</b>			
						A	178,5	155/178,5	17918A	<b>525,00</b>	17918A.*	<b>609,00</b>			
										D		D			
												D	178,5	77/ 98,5	17909D
D	58,5	155/178,5	17906D	<b>359,00</b>	17906D.*							<b>429,00</b>			
D	98,5	155/178,5	17910D	<b>415,00</b>	17910D.*							<b>485,00</b>			
D	123,5	155/178,5	17913D	<b>495,00</b>	17913D.*							<b>565,00</b>			
D	148,5	155/178,5	17915D	<b>529,00</b>	17915D.*							<b>609,00</b>			
D	158,5	155/178,5	17916D	<b>565,00</b>	17916D.*							<b>649,00</b>			
D	178,5	155/178,5	17918D	<b>615,00</b>	17918D.*							<b>699,00</b>			
				G								G			
												G	58,5	155/178,5	17906G
						G	98,5	155/178,5	17910G	<b>485,00</b>	17910G.*	<b>555,00</b>			
						G	123,5	155/178,5	17913G	<b>775,00</b>	17913G.*	<b>839,00</b>			
						G	148,5	155/178,5	17915G	<b>839,00</b>	17915G.*	<b>925,00</b>			
						G	158,5	155/178,5	17916G	<b>855,00</b>	17916G.*	<b>939,00</b>			
						G	178,5	155/178,5	17918G	<b>869,00</b>	17918G.*	<b>955,00</b>			

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ◦ = ohne Mittelstrebe

# Marwede Türen und Tore



Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbtone Mahagoni, Gehflügel DIN-links

Tür DIN-rechts, Innenansicht



Türen und Tore haben einen  
14 cm breiten Leimholzrahmen  
– optischer Unterschied zum Zaunfeld

## Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



### Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	<b>585,00</b>	17910TA.*	<b>663,00</b>
D	100	155/178,5	17910TD	<b>575,00</b>	17910TD.*	<b>653,00</b>

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53)  
oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Tor Marwede D



### Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	<b>1325,00</b>	17930TA.*	<b>1516,00</b>
D	300	155/178,5	17930TD	<b>1349,00</b>	17930TD.*	<b>1540,00</b>

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54)  
oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)

Abschlusselement



links

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
IL	88,5	77/155	17908IL	<b>339,00</b>	17908IL.*	<b>405,00</b>
IR	88,5	77/155	17908IR	<b>339,00</b>	17908IR.*	<b>405,00</b>

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

**Beschläge und Zubehör** ab Seite 53. Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

\*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Seite 139.

# Stilvolle Schmuckstücke - System Sternpergola



**100%  
MASSIVHOLZ**  
Hier ist Qualität  
zu Hause

**Sternpergola Heidmark aus Douglasie**  
Lasur-Farbtön Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbtön Kiefer



## Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie  
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,  
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,  
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,  
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,  
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum  
Lieferumfang und müssen gesondert bestellt  
werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und  
1 Element mit 58,5 cm Breite  
(siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 96 - 111).



Artikel Nr.	Preis € je Stück
----------------	---------------------



13190D **473,00**



13190D.\* **619,00**



**Sternpergola Heidmark**  
aus Douglasie natur



**Hinweis:**  
 Beim Einbau von Sichtschutz-  
 Elementen entfallen die Streben.

*Pergola Heidmark mit Sichtschutz Borkum  
 aus Douglasie, Lasur-Farbtönen Schwedenrot*



## Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

**KD+**


**Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben)  
 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m,  
 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

**Pergola Verlängerung** (Komplettbausatz mit Schrauben)  
 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m,  
 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

## Einzelmaterial



**Heidmark-Pfosten**  
 mit Ausklinkung 4 x 9 cm

9 x 9  
 210  
 235

54721 **27,20**  
 54724 **31,40**

54721D **44,45**  
 54724D **51,25**

54721D.\* **65,30**  
 54724D.\* **72,10**



**Heidmark-Holm**  
 2,30 m an einem Ende abgeschragt,  
 1,90 m gerade gekappt

4 x 10  
 190  
 230

54719 **14,45**  
 54723 **17,95**

54719D **24,95**  
 54723D **31,20**

54719D.\* **43,75**  
 54723D.\* **52,90**



**Heidmark-Strebe**

4 x 10  
 30

54703 **2,45**

54703D **4,10**

54703D.\* **13,20**



**Heidmark-Auflage**

4 x 9  
 58

54706 **5,45**

54706D **9,30**

54706D.\* **18,40**

**Hinweis:** Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen: 120 mm für Auflagen, 80 mm für Holme und Streben.

# Laubengänge



## Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

### Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



#### Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



#### Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 115


Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13230	256,00	13230D	392,00



Lasur

13230D.\* 619,00

13230B	298,00	13230BD	421,00




Lasur

13230B.\* 639,00

### Rankelement für Laubgänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen



### Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	<b>319,00</b>	17806G.*	<b>389,00</b>

### Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	<b>83,00</b>	18906D.*	<b>159,00</b>

### Rankelement Heidmark



**KD+**



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	<b>80,00</b>
98,5	178,5	18806	<b>80,00</b>
178,5	178,5	18806	<b>80,00</b>

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x 15 cm, kesseldruckimprägniert

### Schraublaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten  
**Packung 4 Stk.** (für 1 Zaunfeld)  
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	<b>4,25</b>
08717V	<b>11,95</b>

# System Elbmarsch



**Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KD+**

## Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.



9 x 9

**Pergolen-Pfosten**  
gerade gekappt, gehobelt,  
Kanten gerundet, Kreuzholz



11 x 11

**Pergolen-Pfosten**  
(bei Douglasie => Leimholz)  
gerade gekappt, gehobelt,  
Kanten gerundet, mit Ausklinkung



links rechts

Innenansicht 11 x 11

**Kopfband**  
mit Ausklinkung, zur Verstrebung  
zwischen Pfosten und Holm,  
komplett mit Befestigungsmaterial



**Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz**  
gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet



**Pergolen-Auflagen**  
allseitig gehobelt, Kanten gerundet,  
Kopfenden abgeschrägt



**Pergolen-Streben**  
allseitig gehobelt, angeschrägt 45°

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	190	49719	<b>19,95</b>	49719D	<b>34,90</b>
	210	49721	<b>21,95</b>		
	240	49724	<b>25,20</b>		
9 x 9	300	49730	<b>31,50</b>	49730D	<b>52,35</b>
	400	49740	<b>43,95</b>	49740D	<b>69,80</b>
11 x 11	210	42721K	<b>43,70</b>	42921DK	<b>119,00</b>
	240	42724K	<b>52,70</b>	42924DK	<b>139,00</b>
11 x 11	80	Links 42708L	<b>27,70</b>	42708DL	<b>41,05</b>
		Rechts 42708R	<b>27,70</b>	42708DR	<b>41,05</b>
7 x 14	300	48130	<b>43,50</b>	48130D	<b>67,00</b>
	400	48140	<b>58,00</b>	48140D	<b>89,50</b>
	500	48150	<b>72,50</b>	48150D	<b>112,00</b>
	600	48160	<b>90,60</b>	48160D	<b>139,50</b>
7 x 7	60	47806	<b>6,25</b>	47806D	<b>9,40</b>
7 x 7	50	47805	<b>4,85</b>	47805D	<b>7,40</b>

# Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Detail Randleiste

## Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p><b>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank</b> aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm, ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	<b>359,00</b>
	 <p><b>Hochbeet mit Randleiste</b> aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen, 2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten.</p>	150 200	100 100	75 75	16116D 16121D	<b>315,00</b> <b>345,00</b>
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 131, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

# Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenbank aus Douglasie natur



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Gartenbank ohne Lehne aus Douglasie natur



Picknicktisch aus Kiefer KD+ mit hochklappbarer Sitzbank

## Gartenelemente



### Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

130 55 90  
200 55 90



### Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

130 45 44  
200 45 44



### Picknicktisch

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

181 180 78

Standardmäßig mit hoch klappbarer Sitzbank

		Kiefer KD+	Douglasie natur
			16613D <b>289,00</b>
			16620D <b>410,00</b>
			16612D <b>249,00</b>
			16619D <b>279,00</b>
		16618 <b>389,00</b>	16618D <b>499,00</b>

# Pflanzkästen, Kompostsilo



Palisaden-Kräuterspirale (Seite 132)



Kompostsilo



Pflanzkästen Sechseck



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun

## Gartenelemente

KD+



### Pflanzkasten Nordmark

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	50	40	16510	<b>239,00</b>	16510D	<b>289,00</b>
150	50	40	16515	<b>269,00</b>	16515D	<b>345,00</b>
180	50	40	16518	<b>298,00</b>	16518D	<b>398,00</b>

KD+



### Pflanzkasten Sechseck

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø 74	-	40	16404	<b>239,00</b>	16404D	<b>298,00</b>
Ø 94	-	40	16405	<b>259,00</b>	16405D	<b>329,00</b>



### Kompostsilo

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

120	120	90			16102D	<b>159,00</b>
-----	-----	----	--	--	--------	---------------

Kiefer KD+	Douglasie natur
------------	-----------------


# Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Premium Terrasse aus Nordischer Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur  
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

## Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+, glatt gehobelt*

# Terrassendielen Douglasie natur



## Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/KDG.



### Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	<b>23,05</b>
	400	70	44140D	<b>30,75</b>
	500	70	44150D	<b>38,45</b>



Info €/lfdm = 7,69

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	<b>21,55</b>
	400	70	44640P	<b>28,75</b>
	500	70	44650P	<b>35,95</b>



Info €/lfdm = 7,19

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	<b>21,55</b>
	400	70	44640	<b>28,75</b>
	500	70	44650	<b>35,95</b>



Info €/lfdm = 7,19



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

### Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	<b>41,80</b>
	500	42	58350P	<b>52,25</b>




Info €/lfdm = 10,45

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	<b>15,75</b>
	400	130	52240D	<b>21,00</b>
4 x 10	400	80	54440D	<b>31,40</b>
7 x 7	300	90	47730D	<b>29,25</b>
4,5 x 7	400	90	58640D	<b>21,00</b>

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 139.

### Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

### Für Terrassenhölzer



Lärche

#### Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	26,20	2,5 Ltr.	94525.1	<b>65,50</b>

## Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

### Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

### Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.



#### SCHEERER-Wachslasur Universal braun

zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,20	98821	<b>31,00</b>

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	<b>24,55</b>
	400	70	44141D	<b>32,75</b>
	500	70	44151D	<b>40,95</b>




Info €/lfdm = 8,19

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	<b>23,65</b>
	400	70	44641P	<b>31,55</b>
	500	70	44651P	<b>39,45</b>



Info €/lfdm = 7,89

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	<b>23,65</b>
	400	70	44641	<b>31,55</b>
	500	70	44651	<b>39,45</b>




Info €/lfdm = 7,89

### Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341P	<b>45,80</b>
	500	42	58351P	<b>57,25</b>



Info €/lfdm = 11,45

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	<b>25,00</b>



RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung ist das Holz so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

**Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!**



# Terrassendielen Douglasie KDG grau

**SCHÖNE OPTIK  
UND  
LANGLEBIG**

## Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

## Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig grau.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+ /KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

**SCHEERER-Wachslasur Universal grau**  
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.  
5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,20	98822	<b>31,00</b>



### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	<b>24,55</b>
	400	70	44142D	<b>32,75</b>
	500	70	44152D	<b>40,95</b>




Info €/lfdm = 8,19

### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	<b>23,65</b>
	400	70	44642P	<b>31,55</b>
	500	70	44652P	<b>39,45</b>




Info €/lfdm = 7,89

### Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	<b>45,80</b>
	500	42	58352P	<b>57,25</b>



Info €/lfdm = 11,45

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)




KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	<b>25,00</b>



# Premium Terrassendielen Nord. Kiefer KD+ braun



## Festes Holz, fein profiliert

Hoch im Norden Europas wachsen die Bäume besonders langsam. Beim Kieferholz bekommen wir dadurch ein besonders festes Holz, mit engen Jahresringen und kleinen festen Ästen. Dieses Holz wird bevorzugt für den Bau von Möbeln verwendet. SCHEERER fertigt aus diesem schönen Holz fein profilierte Premium-Terrassendielen.

Durch eine gütegeprüfte RAL-Kesseldruckimprägnierung verleihen wir den Dielen eine hohe Dauerhaftigkeit. Dafür steht die 10-jährige Herstellergarantie von SCHEERER (in Bezug auf Fäulnis). Zur Nachpflege und farblichen Auffrischung bieten wir die Original SCHEERER Wachslasur an.

### Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3

KD+ braun

Kiefer

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	<b>28,50</b>
	450	70	44745	<b>30,55</b>
	480	70	44748	<b>32,60</b>
	510	70	44751	<b>34,65</b>



Info €/lfdm = 6,79

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

### Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ braun	4,5 x 7	400	58640	<b>18,60</b>



### Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

**SCHEERER-Wachslasur Universal** streichfertige Wachslasur zur Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,20	5 Ltr. braun	98821	<b>31,00</b>

# Zubehör / Montagetipps

## SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

**Vorteile:**

- Einfaches, aber robustes System
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek) oder scannen Sie den QR-Code.

**Hinweis:**  
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet

## Bodenhalter



**SCHEERER Bodenhalter 140**, 50 Stück, Typ 2  
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm  
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m<sup>2</sup> bei 145 mm Dielenbreite

Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
8 x 8	200 cm	09886	<b>76,00</b>

## Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf 250 St.  
Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

5,5	60 mm	06760VTP	<b>169,00</b>
		06718	<b>4,00</b>

## Distanzband für Terrassendielen



**Distanzband**  
8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8	200 cm	09888	<b>5,95</b>
-------	--------	-------	-------------

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- Elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

## Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für SCHEERER Terrassenbeläge


- **Bitte beachten Sie:** Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als Holzbauwerke betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten.
- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5–8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen zu beachten!
- Auflagenabstand Lichter Abstand in cm 50 - 60
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.
- Vorsicht bei Metallarbeiten! Eisenstaub kann zu Verfärbungen führen.

# Konstruktionshölzer

## Kanthölzer (Kreuzholz)


gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

		
Fichte/Kiefer KD+	Fichte/Kiefer KDG	Douglasie natur



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	<b>12,05</b>				
	210	90	47721	<b>14,05</b>				
	240	90	47724	<b>16,05</b>				
	300	90				47730D	<b>29,25</b>	
9 x 9	190	55	49719	<b>19,95</b>			49719D	<b>34,90</b>
	210	55	49721	<b>21,95</b>				
	240	55	49724	<b>25,20</b>			49724D	<b>41,90</b>
	270	55	49727	<b>28,35</b>				
	300	55	49730	<b>31,50</b>			49730D	<b>52,35</b>
11 x 11	400	55	49740	<b>43,95</b>			49740D	<b>69,80</b>
	190	36	42719	<b>29,95</b>				
	210	36	42721	<b>33,10</b>				
	240	36	42724	<b>37,80</b>			42724D	<b>59,80</b>
	300	36	42730	<b>47,50</b>				
	400	36	42740	<b>67,00</b>				

## Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet



7 x 14	300		48130	<b>43,50</b>	48132	<b>43,50</b>	48130D	<b>67,00</b>
	400		48140	<b>58,00</b>	48142	<b>58,00</b>	48140D	<b>89,50</b>
	500		48150	<b>72,50</b>	48152	<b>72,50</b>	48150D	<b>112,00</b>
	600		48160	<b>90,60</b>	48162	<b>90,60</b>	48160D	<b>139,50</b>
5 x 20	549		58755	<b>82,00</b>			58755D	<b>137,50</b>
7 x 20	400		48340	<b>77,00</b>	48342	<b>77,00</b>	48340D	<b>116,00</b>
	500		48350	<b>98,00</b>	48352	<b>98,00</b>	48350D	<b>145,00</b>
	600		48360	<b>119,00</b>	48362	<b>119,00</b>	48360D	<b>179,00</b>

## Konstruktionshölzer gehobelt, Kanten gerundet



2 x 10	300	130	53030	<b>9,95</b>	<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>	53030D	<b>13,05</b>	
	400	130	53040	<b>13,30</b>		53040D	<b>17,40</b>	
3 x 5	200	120	51020	<b>5,30</b>	<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>	51020D	<b>7,30</b>	
	300	120	51030	<b>7,95</b>		51030D	<b>10,95</b>	
3 x 8	300	130	52230	<b>11,85</b>	<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>	52230D	<b>15,75</b>	
	400	130	52240	<b>15,80</b>		52240D	<b>21,00</b>	
4,5 x 7	300	90	58630	<b>13,95</b>				
	400	90	58640	<b>18,60</b>		58640D	<b>21,00</b>	
4 x 10	180	80			<b>NEU!</b>	54418D	<b>12,50</b>	
	200	80	54420	<b>11,20</b>				
	250	80	54425	<b>14,00</b>				
	300	80	54430	<b>16,80</b>			54430D	<b>23,55</b>
	360	80				<b>NEU!</b>	54436D	<b>25,00</b>
400	80	54440	<b>22,40</b>	54440D	<b>31,40</b>			

**Bretter und Bohlen**

Gehobelt, Kanten gerundet.



\*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Fichte/Kiefer KDG		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	<b>5,15</b>				
	150*	140	43015	<b>6,45</b>			43015D	<b>9,25</b>
	180*	140	43018	<b>7,70</b>			43018D	<b>11,05</b>
	200*	140	43020	<b>8,60</b>			43020D	<b>12,30</b>
	300	70	43030	<b>12,85</b>			43030D	<b>18,45</b>
	400	70	43040	<b>17,15</b>			43040D	<b>24,60</b>
2,8 x 14,5	300	70	44130	<b>17,35</b>			44130D	<b>23,05</b>
	400	70	44140	<b>23,15</b>			44140D	<b>30,75</b>
	500	70	44150	<b>28,95</b>			44150D	<b>38,45</b>
2,8 x 19,5	400	70	44240	<b>31,15</b>				
	500	70	44250	<b>38,95</b>				
4 x 14	369	42	58337	<b>29,05</b>			58337D	<b>40,50</b>
	400	42					58340D	<b>43,80</b>
	500	42					58350D	<b>54,75</b>




**Nut- und Feder-Bohle** Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



2 x 10	200	130	53620	<b>7,30</b>	53622	<b>7,30</b>	53620D	<b>11,00</b>
	300	130	53630	<b>10,95</b>	53632	<b>10,95</b>	53630D	<b>16,45</b>
	400	130	53640	<b>14,60</b>	53642	<b>14,60</b>	53640D	<b>21,95</b>
2 x 15	300	70	43430	<b>15,55</b>	43432	<b>15,55</b>	43430D	<b>22,20</b>
	400	70	43440	<b>20,75</b>	43442	<b>20,75</b>	43440D	<b>29,60</b>
	500	70	43450	<b>25,95</b>	43452	<b>25,95</b>	43450D	<b>37,00</b>

**Leimholz** allseitig gehobelt, Längskanten gerundet



Stärke cm	Länge cm	Fichte/Tanne		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 10	400	56140	<b>52,00</b>	56141	<b>65,00</b>
	400	57140	<b>73,00</b>	57141	<b>91,00</b>
5 x 14	400	57240	<b>91,00</b>	57241	<b>114,00</b>
	400			57541	<b>162,00</b>
6 x 14	300	48130L	<b>95,00</b>		
	400	48140L	<b>125,00</b>		
	500	48150L	<b>160,00</b>		
	600	48160L	<b>190,00</b>		
7 x 20	400	48340L	<b>197,00</b>		
	500	48350L	<b>246,00</b>		
	600	48360L	<b>295,00</b>		

**RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität**



10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer.



Holz nach der RAL-Kesseldruckimpregnierung KD+

## RAL-Palisaden / Rundhölzer



### RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 10 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



Rundhölzer als Schneefang

**KD RAL-Palisaden/  
Rundhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,  
**bis 3,00 m gefast.**  
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

**Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.**

**Rundhölzer Douglasie**

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.  
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.  
Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 10	50	300	34605	<b>4,00</b>
	75	200	34608	<b>5,95</b>
	100	100	34610	<b>7,95</b>
	125	100	34612	<b>9,90</b>
	150	100	34615	<b>11,90</b>
	200	50	34620	<b>15,85</b>
	250	50	34625	<b>19,35</b>
	300	50	34630	<b>23,95</b>
Ø 12	400	30	34640	<b>37,30</b>
	50	56	35605	<b>5,75</b>
	75	56	35608	<b>8,65</b>
	100	56	35610	<b>11,50</b>
	125	56	35612	<b>14,35</b>
	150	56	35615	<b>17,25</b>
	200	56	35620	<b>22,95</b>
	250	56	35625	<b>27,90</b>
Ø 14	300	56	35630	<b>33,85</b>
	400	24	35640	<b>50,70</b>
	500	24	35650	<b>70,70</b>

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	<b>14,50</b>
	125	42	36612	<b>18,15</b>
	150	42	36615	<b>21,75</b>
	200	42	36620	<b>29,00</b>
	250	42	36625	<b>37,55</b>
	300	42	36630	<b>45,05</b>
	400	21	36640	<b>66,10</b>
	500	21	36650	<b>83,80</b>
Ø 16	100	30	37610	<b>18,75</b>
	125	30	37612	<b>23,45</b>
	150	30	37615	<b>28,10</b>
	200	30	37620	<b>37,50</b>
	250	30	37625	<b>48,50</b>
	300	30	37630	<b>59,55</b>
	400	18	37640	<b>86,00</b>
	500	18	37650	<b>115,00</b>
Ø 18	100	25	38610	<b>23,75</b>
	125	25	38612	<b>29,70</b>
	150	25	38615	<b>35,60</b>
	200	25	38620	<b>47,45</b>
	250	25	38625	<b>61,30</b>
	300	25	38630	<b>75,35</b>
	400	15	38640	<b>109,00</b>
	500	15	38650	<b>139,00</b>



Ø 10	400	34640D	<b>37,30</b>
Ø 12	400	35640D	<b>50,70</b>
Ø 14	400	36640D	<b>66,10</b>

**KD**



**Gartenschwellen**

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt  
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	<b>34,15</b>
	250	42	59925	<b>44,25</b>
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	<b>72,50</b>
	250	28	59325	<b>90,50</b>
	300	28	59330	<b>109,00</b>
	400	28	59340	<b>145,00</b>

**KD**



**Gartenschwellen**

Kiefer, vierkant gehobelt  
DIN 68.800 GK 3

**KD**

**Die SCHEERER-RAL-Garantie**

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, wofür ein hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



**10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.**

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

**100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC**



Imprägnierjahr

Identifikationsnummer  
Fa. SCHEERER

# Zeichen- und Garantieerklärungen



**RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.**

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+ „braun“ statt KD „grün“: + 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

**Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar.** Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

**Douglasie KD+ braun und KDG grau:** bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

**Unimprägnierte Hölzer** aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

**Hinweis:** In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

## KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

## KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

## KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.


Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IPBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.




**Trockenkammer  
für 40 m³ Holz**

**Das trockene Holz vor der Imprägnierung**

**Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel**

**Kontrollfeld der Anlage**

**Laufende Kontrolle ...**

**... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität**


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



### RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto „**Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!**“ Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



### 10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

### Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch

entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

# Qualität von Gartenholz

## Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



### 1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

### 2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

### 3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

### 4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

### 5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

### 6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

### 7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

### 8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

### 9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.


### 10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

## Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



### 11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

### 12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

### 13. Trockenrisse

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

### 14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangezogen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

### 15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

### 16. Schraubenlöcher

Produktionstechnisch bedingt, können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente, bzw. Türen und Tore Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

### 17. Wespenfraß

Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

### 18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

### 19. Fixierstifte

Die Füllbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

#### Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“  
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

**Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz.** Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

**Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.**

# Farbpflege

## System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex-Holzöl Cremeweiß	45,33	0,75 Ltr.	94517.1	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.1	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Cappuccino	45,33	0,75 Ltr.	94517.2	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.2	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Kiefer	45,33	0,75 Ltr.	94517.3	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.3	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Mahagoni	45,33	0,75 Ltr.	94517.4	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.4	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Tannengrün	45,33	0,75 Ltr.	94517.5	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.5	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Schwedenrot	45,33	0,75 Ltr.	94517.6	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.6	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Walnuss	45,33	0,75 Ltr.	94517.7	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.7	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Felsgrau	45,33	0,75 Ltr.	94517.8	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.8	<b>69,50</b>
Pullex-Holzöl Graphitgrau	45,33	0,75 Ltr.	94517.9	<b>34,00</b>	27,80	2,5 Ltr.	94527.9	<b>69,50</b>

<b>Pullex® Imprägniergrund</b> Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	25,00	2,5 Ltr.	94524	<b>62,50</b>
--	-------	----------	-------	--------------

**Hinweis:**  
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!

## System-Farbpflegemittel

Für **kesseldruckimprägnierte Hölzer**



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
braun	6,20	5,0 Ltr.	98821	<b>31,00</b>
grau	6,20	5,0 Ltr.	98822	<b>31,00</b>

Für **Terrassenhölzer**



<b>Pullex® Bodenöl</b> Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	Lärche	26,20	2,5 Ltr.	94525.1	<b>65,50</b>
--	--------	-------	----------	---------	--------------

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. **Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.**




# Farbbehandlungen, Sonderanfertigungen



Transparenter  
Lasur- und Ölauftrag

**Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer mit der Farbnummer.**  
Beispiel: Artikelnummer 41219D.\* ist **41219D.1**, wenn Sie die Oberflächenbehandlung im Farbton Cremeweiß wünschen.



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

## Die Möglich-Macher!

Falls Sie Sondermaße oder Sonderformen außerhalb unserer Standardprodukte und Normmaße wünschen, fragen Sie diese bitte an. Da alles hier vor Ort in unserer Manufaktur gefertigt wird, können wir vieles möglich machen.

### Sonderanfertigungen

Neben unseren Standardanfertigungen bieten wir die meisten Gartenelemente auch in Sondermaßen an. So berechnen Sie den Preis für Sonderanfertigungen: Preis für das nächstgrößere Normmaß der Standardgröße + 40 % Zuschlag. Dies gilt für alle Ausführungen – kesseldruckimprägniert, Douglasie, unbehandelt oder farblasiert.

### Komfortzäune

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Bei Zaunfeldern mit Bogen wird auch bei der Breite von 250 cm ein Aufschlag von 40 % berechnet. Standardmäßig bieten wir die „Montage zwischen Pfosten“ an. „Montage vor Pfosten“ ist auf Wunsch in den Normbreiten 200 + 250 cm ohne Aufpreis möglich. **Ausnahme:** Bei Bogenfeldern können wir generell keine „Montage vor Pfosten“ anbieten.

### Handeloh

Neben den Normbreiten 200 und 250 stehen auch 300 cm als Normbreite zur Verfügung.

### Traditionszäune

Bei unseren Traditionszäunen ist generell nur eine „Montage vor Pfosten“ möglich.

### Jägerzaunfelder

Für Jägerzaunfelder sind keine Sondermaße erhältlich.

### Senkrechtzaun und Landhaus

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen.

### Türen und Tore:

Die Preise für Sonderanfertigungen berechnen sich aus dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + 40 % Zuschlag. Die Preise für Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Aus statischen Gründen sind Flügelbreiten über 200 cm meist nicht möglich. Um zu klären, ob eine Ausnahme möglich ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Halbrahmen-Türen ab 150 cm Höhe und Vollrahmen-Türen ab 80 cm Höhe fertigen wir serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel. Bei allen niedrigeren Türen sowie bei allen Toren ist dies gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Art-Nr. 89005 € 29,95.

### Sichtschutzelemente:

Preise für Sonderanfertigungen ermitteln Sie auch hier mit dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + einem Zuschlag von 40 %. Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Breiten über 178,5 cm und Sonderhöhen über 178,5 bzw. 180 cm fragen Sie bitte gesondert an.

Noch ein Hinweis: Für Sonderanfertigungen benötigen wir immer das exakte Fertigmaß des Bauteils. Eine Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ reicht leider nicht aus, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen.

### Terrassendielen und Konstruktionshölzer

Abweichende Querschnitte sind nicht möglich. Sonderlängen erzeugen wir durch Zuschnitt aus längeren Hölzern. Der Preis folgt der Formel nächstgrößere Normlänge + 30 % Zuschlag. Sie sind sich nicht sicher, ob eine Sonderanfertigung sinnvoll oder machbar ist? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind gern für Sie da!

# GARTEN 2025

Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

