





SCHHEERER
HOLZ FÜR HAUS UND GARTEN
... mit Holz und Verstand






GARTEN 2026

**Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente**


Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf					Fichte KD+		Fichte KDG grau	
zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kesseldruckimprägniert					Stärke cm	Länge cm	VE	
	Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	9 x 9	90	55	41209	16,45	412092	16,45
		9 x 9	110	55	41211	19,40	412112	19,40
		9 x 9	130	55	41213	22,90	412132	22,90
		9 x 9	190	55	41219	32,75	412192	32,75
		9 x 9	235	55	41224	43,10	412242	43,10
		11x11	90	36	42209	22,95	422092	22,95
		11x11	110	36	42211	26,95	422112	26,95
		11x11	190	36	42219	46,50	422192	46,50
		11x11	235	36	42224	59,95	422242	59,95
		11x11	235	36	42224	59,95	422242	59,95
	Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	9 x 9	110	55	41511	19,40	415112	19,40
		9 x 9	190	55	41519	32,75	415192	32,75
		11x11	190	36	42519	46,50	425192	46,50

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf					Douglasie		Lasur	
zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
natur und farbbehandelt					Stärke cm	Länge cm	VE	
	Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	9 x 9	90	55	41209D	21,95	41209D.*	39,95
		9 x 9	110	55	41211D	27,95	41211D.*	46,95
		9 x 9	130	55	41213D	29,95	41213D.*	47,50
		9 x 9	190	55	41219D	39,95	41219D.*	59,95
		9 x 9	235	55	41224D	52,95	41224D.*	74,95
		11x11	90	36	42209D	33,45	42209D.*	52,50
		11x11	110	36	42211D	39,95	42211D.*	59,00
		11x11	190	36	42219D	66,65	42219D.*	89,00
		11x11	235	36	42224D	86,55	42224D.*	109,00
		11x11	235	36	42224D	86,55	42224D.*	109,00
	Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	9 x 9	110	55	41511D	27,95	41511D.*	46,95
		9 x 9	190	55	41519D	39,95	41519D.*	59,95
		11x11	110	36	42511D	39,95	42511D.*	59,00
		11x11	190	36	42519D	66,65	42519D.*	89,00

Pfosten gerade gekappt					Douglasie		Lasur	
zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	natur und farbbehandelt z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt	Stärke cm	Länge cm	VE				
		9 x 9	90	55	49709D	18,55	49709D.*	37,25
		9 x 9	110	55	49711D	22,50	49711D.*	41,20
		9 x 9	190	55	49719D	39,10	49719D.*	61,00
		9 x 9	240	55	49724D	46,90	49724D.*	73,00
		11x11	240	36	42724D	64,50		

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Vierkant-Pfosten					Fichte/Kiefer KD+	
zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)					Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kesseldruckimprägniert					Stärke cm	Länge cm
	für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt	9 x 9	70	55	49607	11,00
		9 x 9	90	55	49609	14,00
		9 x 9	120	55	49612	18,00
		9 x 9	150	55	49615	22,00
	Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.	11 x 11	90	36	42609	17,15
		11 x 11	150	36	42615	27,45
		11 x 11	190	36	42619	33,95

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

entdecken Sie, wie schön Ihr Garten werden kann!
Tauchen Sie ein in eine Welt, in der natürliche Materialien, hochwertige Verarbeitung und zeitloses Design zusammenkommen. In unserem Sortiment erleben Sie Massivholz von seiner schönsten Seite: Douglasie natur, RAL-imprägnierte Kiefer und Fichte in braun oder grau, oder in neun attraktiven Lasurtönen.

Ob robuste Terrassendächer, die wir dieses Jahr neu im Katalog zeigen, formschöne Sichtschutzzäune oder Terrassendielen – jedes Produkt entsteht bei uns mit Liebe zum Detail, sorgfältiger Handwerkskunst und dem Anspruch, viele Jahre zuverlässig zu bestehen.

Auf Wunsch können wir jedes Produkt als individuelle Sonderanfertigung herstellen, damit alles perfekt zu Ihrem Garten und Ihrem Lebensstil passt.

Unser Ziel ist es, echte Freude am Garten zu schaffen. Deshalb wählen wir jedes Stück Holz mit größter Sorgfalt aus und sorgen dafür, dass es Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste leistet – schön, stabil und bereit für jede Saison.

Blättern Sie entspannt durch unseren Katalog und lassen Sie sich inspirieren: von frischen Ideen, natürlichen Materialien und durchdachten Lösungen, die Ihren Garten zu einem ganz persönlichen Wohlfühlort machen. Denn kein Garten ist wie der andere.


Für eine persönliche Beratung stehen unsere Experten sowie unsere regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe jederzeit gern zur Verfügung.


Viel Freude beim Stöbern wünschen Ihnen

Ihr Andreas Scheerer und Frank Wilhelm

Für Inspirationen und Einblicke in unsere SCHEERER-Welt folgen Sie uns gern in den sozialen Medien!


@erich.scheerer.gmbh


Erich Scheerer GmbH



Lange Freude garantiert:
Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir 10 Jahre Garantie* auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschuttsysteme).



Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie! *



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



Unsere Verarbeitung



Unbehandelte Douglasie vergraut durch UV-Licht – links war die Sonneneinstrahlung am stärksten

Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: nur aus optischen Gründen lasieren oder ölen; ohne Pflege setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 139).

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Keine Lasurbehandlung im üblichen Sinne, Farbunterschiede in der Oberfläche, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 138 + 139). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.

Da alle Produkte vor Ort hergestellt werden, sind Sonderanfertigungen bei uns tägliche Praxis.



Ein warmer Branton entsteht durch die Kesseldruckimprägnierung KD+



Bei KDG grau setzt parallel zur Auswaschung die natürliche Vergrauung durch UV-Licht ein

Farbbehandlung (Douglasie)


- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 138 + 139)



Optimale Dauerhaftigkeit, natürliche Optik – farbig lasiertes Douglasienholz

*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 135.



2
Pfostenübersicht



14
Komfort - Zäune



32
Traditionszäune



40
Tür und Tor



52
Beschläge



10
Fassadenhölzer



62
Sichtschutz



84
Komfort-Sichtschutz



76
Steckzaun
Baukasten - System




96
Exklusiv-Sichtschutz



112
Pergolen



117
Gartenelemente



120
Terrassendielen



130
Konstruktionshölzer



134
Garantien
und Farben

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht (Klapper Vorderseite), Holzarten und Verarbeitung	
NEU! Terrassendach nach Zimmermannsart	8
Fassadenhölzer	10
Douglasie, Douglasie lasiert	
Komfort-Zäune	14
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh	
Traditionszäune	32
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	40
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmenator, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie, Douglasie lasiert), Baukastensystem	
Sichtschutz sägerau	72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn	
Komfort-Sichtschutz	76
Steckzaun Baukasten-System: Schleswig, Jütland, Holstein, Rhombus, Lärmschutz Massiv	
Komfort-Sichtschutz	84
Fertigelemente: Amrum, Baltrum, Borkum, Norderney	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahmefähigkeit. Bitte beachten Sie: Auftragsbezogene Fertigung, daher keine Rückgabe möglich. Ausgabe 2026. Unter scheerer.de steht Ihnen unser Katalog mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.

Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	96
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Herrenhausen, Türen und Tore, Marwede	
Pergolen	112
Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch, Laubengänge, Rankgitter	
Gartenelemente	117
Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete	
Terrassenhölzer	120
Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, Nordische Kiefer KD+, verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps	
Konstruktionshölzer	130
Kanthölzer, Bohlen, Bretter	
Rundhölzer, Palisaden	132
Technische Informationen	134
Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel, Oberflächenbehandlung, Farbtabelle (Klapper Rückseite)	

Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM
finden Sie in unserem
Carportkatalog!



Terrassendächer nach Zimmermannsart

NEU!


Gestaltungsbeispiel: Bausatz grundiert mit bauseitig deckendem Endanstrich RAL 7016, weiß-opaler Stegplatte, anthrazitfarbenem Zubehör und Wandpfosten


Ihr neues Wohnzimmer im Garten - geschützt und gemütlich

Mit unserem hochwertigen Terrassendachbausatz schaffen Sie sich im Handumdrehen mehr Raum zum Leben. Es erfüllt zugleich den Anspruch an höchste Qualität und Individualität. Dank einfacher Montage durch ein durchdachtes Baukastensystem, inklusive Polycarbonat-Dachplatten, erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem erweiterten Wohnbereich - auch in Sondermaßen, passend zu Ihrem Haus und Garten. So entsteht ein persönlicher Rückzugsort, der Design, Qualität und Funktion perfekt verbindet.



Lasur Mahagoni

Im Terrassendach-Kalkulator auf unserer Website können Sie Ihr Terrassendach individuell gestalten und eine vorläufige Kostenaufstellung als PDF erhalten. Ein Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Probieren Sie es aus!



SCAN ME



Detaillierte Informationen zu Maßen, Dacheindeckungen, Lieferumfang und Preisen finden Sie in unserem separat erhältlichen **Flyer**. Dieser steht Ihnen auch zum Download unter obenstehendem QR Code zur Verfügung.

Cremeweiß

Cappuccino

Kiefer

Mahagoni

Tannengrün

Schwedenrot

Walnuss

Felsgrau

Graphitgrau

Auch grundiert zur Vorbereitung für einen deckenden Anstrich erhältlich

Fassaden aus Massivholz – nachhaltig dämmen und aufwerten



Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit schwarzer Fassadenbahn unterlegt



Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit Außeneckleisten 42 mm

Erfahrung & Innovation

Der Name SCHEERER steht seit über 100 Jahren für hochwertige Massivholzelemente im Außenbereich. Mit unserem gesammelten Wissens- und Erfahrungsschatz haben wir nun auch Fassadenhölzer in unser Programm aufgenommen. Denn Holzfassaden sind sehr langlebig und beständig: Mit dem natürlich nachwachsenden, klimaschonenden Rohstoff Holz lässt sich – dank sorgfältiger Auswahl und fachgerechter Montage – ein ansprechendes Erscheinungsbild gestalten, das lange Freude macht. Bei unbehandeltem Holz ergibt sich über die Jahre eine schöne, graue Patina.



Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert



Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert

Markant gemustert: Douglasie

Fassadenhölzer aus Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltstoffe von Natur aus dauerhaft. Deshalb benötigen Douglasienhölzer für eine lange Lebensdauer keine weitere Pflege oder Holzschutzbehandlung. Wer aus optischen Gründen der natürlichen Vergrauung entgegenwirken möchte, kann das Holz vor der Montage ölen, lasieren oder werkseitig lasiert bestellen.



Rhombusprofil 27 x 68 mm



Rhombusprofil Nut-Feder 27 x 96 mm



Keilprofil 26/14 x 140 mm
Mikroriffelung



Softline Nut-Feder 20 x 118 mm



Deckelschalung 20 x 150 mm ; 20 x 100 mm

Technische Details:
Eckleisten Verbau
Eckleisten runden die Optik ab und schützen das Hirnholz der Profile vor Witterungseinflüssen (Details siehe Montageanleitung).



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website: scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Douglasie natur				Douglasie natur		Lasur	
	Breite/ Stärke mm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	27 x 68	200	140	52820D	9,38	52820D.*	17,58
		400	140	52840D	18,76	52840D.*	35,16
	27 x 96	200	121	52720D	13,18	52720D.*	21,90
		400	121	52740D	26,36	52740D.*	43,80
	26/14 x 140	200	168	52420D	17,58	52420D.*	25,96
		400	168	52440D	35,16	52440D.*	51,92
	20 x 118	200	120	43720D	10,78	43720D.*	19,90
		400	120	43740D	21,56	43740D.*	39,80
		500	120	43750D	26,95	43750D.*	49,75
	20 x 100	200	150	53420D	9,60	53420D.*	17,95
		400	150	53440D	19,15	53440D.*	35,90
		20 x 150	200	43820D	13,12	43820D.*	21,96
		400	105	43840D	26,24	43840D.*	43,92
	42 x 42	200		51420DA	19,30	51420DA.*	31,90
		300		51430DA	28,95	51430DA.*	41,55
	39 x 39	200		51320DA	19,30	51320DA.*	31,90
		360		51336DA	34,75	51336DA.*	47,35
	39 x 39	200		51320DI	19,30	51320DI.*	31,90
		360		51336DI	34,75	51336DI.*	47,35

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Außen-Eckleiste
39 mm, von oben



Kombi-Eckleiste
39 mm, von oben

Zaunvielfalt aus der Lüneburger Heide



Nordik, Lasur-Farbtan Cremeweiß, Seite 22



Altmark, Lasur-Farbtan Kiefer



Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+ braun, Seite 26

Im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen fertigen wir Zäune in bester Qualität aus einwandfreien, gesunden Hölzern. Jedes Stück wird sorgfältig verarbeitet und auf Ihre Wünsche zugeschnitten. So entsteht kein Standardprodukt, sondern ein Zaun, der zu Ihrem Haus passt – individuell und einzigartig.



Immenhof Lasur-Farbtan Kiefer, Seite 20



Komfort-Pfosten Spitzkopf, siehe Klapper Seite 2

Komfort-Zäune: Unsere Schönsten

Altmark aus Douglasie natur



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (Siehe Klapper Seite 139).

Immenhof aus Douglasie
Lasur-Farbtönen Kiefer

Nordik, Lasur-Farbtönen Cappuccino

Staketzäune – die klassische Zaunvariante


Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten (nur gerade) – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

 <p>Altmark Latte 3 x 5 cm Anzahl je lfdm 11</p>	 <p>Immenhof Latte 3 x 5 cm Anzahl je lfdm 11</p>
 <p>Nordik Latte 3 x 8 cm Anzahl je lfdm 8</p>	 <p>Friesen Latte 2 x 10 cm Anzahl je lfdm 7</p>

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt von vorn.

Montage vor Pfosten



Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 40

KEIN
STREICHEN

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

Montage zwischen Pfosten				Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
200	80		20108D	129,00	
	100		20110D	149,00	
	120		20112D	179,00	
	150		20115D	210,00	
				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 5	80	260	51008D	42,00	
	100	260	51010D	52,50	
	120	260	51012D	63,00	
	150	260	51015D	79,00	
				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60	
	250	84	54625D	89,60	
	300	84	54630D	107,40	

Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten

3 x 5 cm

15°

Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG
KD+
Fichte



25°



15°



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Oberseite abgeschrägt
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt

Fichte



25°



15°



Altmarkfelder

farblich behandelt montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten

farblich behandelt allseitig gehobelt, Kanten gerundet


Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

farblich behandelt allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 40

Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.



Immenhof aus Douglasie natur
Vergrauung nach ca. 14 Monaten




Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 114)



Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Immenhof Douglasie natur
Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten


	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Immenhoffelder montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt	200	80		20008D	129,00
		100		20010D	149,00
		120		20012D	172,00
		150		20015D	198,00
				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Immenhoflatten allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!	3 x 5	80	260	51108D	45,00
		100	260	51110D	54,00
		120	260	51112D	62,00
		150	260	51115D	78,50
				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück! Auf Anfrage auch in KD+ möglich	4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
		250	84	54625D	89,60
		300	84	54630D	107,40

Immenhoffelder
montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten
allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel
allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!
Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Immenhof farbbehandelt
Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten

			Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
Immenhoffelder farblich behandelt montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahnnägel			200	80		20008D.*	198,00
				100		20010D.*	229,00
				120		20012D.*	259,00
				150		20015D.*	289,00
						Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Immenhoflatten farblich behandelt allseitig gehobelt, Kanten gerundet Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!			3 x 5	80		51108D.*	141,00
				100		51110D.*	150,00
				120		51112D.*	188,00
				150		51115D.*	204,50
						Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel farblich behandelt allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!			4,5 x 7	200		54620D.*	150,60
				250		54625D.*	180,80
				300		54630D.*	198,60
						54625D.*	180,80
						54630D.*	198,60

Immenhoffelder
farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten
farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel
farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Immenhof aus Douglasie
natur

Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139







Farbvielfalt –
natürlich schöne Lasuren

Unsere Zäune aus Douglasienholz bringen natürliche Wärme in Ihren Garten - wahlweise in neun schönen Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich hier von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist ein Zaun in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg und macht Nachstreichen überflüssig.



Nordik kesseldruckimprägniert
Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.
Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten.
Bitte bei Bestellung angeben.

						
Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	95,00		
	80		202082	105,00		
	100		202102	119,00		
	120		202122	136,00		
	150		202152	159,00		
200	80/65		15208A	119,00	15208A2	119,00
	100/85		15210A	129,00	15210A2	129,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60	260	52006	36,00		
	80	260	52008	43,50		
	100	260	52010	54,00		
	120	260	52012	61,50		
	150	260	52015	76,00		
	180	260	52018	90,50		
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00
	250	84	54525	52,60	545252	52,60
	300	84	54530	63,00	545302	63,00
	400	84	54540	84,00		



Nordik, Lasur-Farbtön Kiefer



Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.


Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Nordik Douglasie natur
Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062D	122,00
	80		202082D	146,00
	100		202102D	169,00
	120		202122D	189,00
	150		202152D	219,00
200	80/65		15208AD	135,00
	100/85		15210AD	149,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60	260	52106D	48,00
	80	260	52108D	64,00
	100	260	52110D	77,50
	120	260	52112D	89,50
	150	260	52115D	110,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
	250	84	54625D	89,60
	300	84	54630D	107,40

Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt


Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



				
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062D.*	189,00
	80		202082D.*	215,00
	100		202102D.*	236,00
	120		202122D.*	269,00
	150		202152D.*	298,00
200	80/65		15208AD.*	210,00
	100/85		15210AD.*	219,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60		52106D.*	144,00
	80		52108D.*	160,00
	100		52110D.*	173,50
	120		52112D.*	215,50
	150		52115D.*	236,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200		54620D.*	150,60
	250		54625D.*	180,80
	300		54630D.*	198,60
			54630D.*	198,60

Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet


Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

				
Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+	

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	79,00
	80		203082	92,00
	100		203102	105,00
	120		203122	115,00
	150		203152	129,00

Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägel

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

200	80/65 100/85		15308A	109,00
			15310A	119,00

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Friesenlatten allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet	2 x 10	60	260	53006	31,50
		80	260	53008	39,00
		100	260	53010	47,50
		120	260	53012	54,00
		150	260	53015	66,50
		180	260	53018	79,00

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200	84	54520	42,00
		250	84	54525	52,60
		300	84	54530	63,00
		400	84	54540	84,00

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139



Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Friesen, v.l. Fichte druckimprägniert KD+ braun, Douglasie natur



Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

				
Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D	112,00
	80		203082D	125,00
	100		203102D	136,00
	120		203122D	165,00
	150		203152D	189,00

Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

200	80/65 100/85		15308AD	129,00
			15310AD	146,00

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Friesenlatten allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet	2 x 10	60	260	53206D	43,00
		80	260	53208D	54,50
		100	260	53210D	66,00
		120	260	53212D	75,50
		150	260	53215D	92,50



Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
		250	84	54625D	89,60
		300	84	54630D	107,40

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

				
Montage zwischen Pfosten			Lasur	

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D.*	179,00
	80		203082D.*	195,00
	100		203102D.*	199,00
	120		203122D.*	249,00
	150		203152D.*	269,00

Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

200	80/65 100/85		15308AD.*	199,00
			15310AD.*	219,00

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Friesenlatten allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet	2 x 10	60		53206D.*	139,00
		80		53208D.*	150,50
		100		53210D.*	162,00
		120		53212D.*	201,50
		150		53215D.*	218,50

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

				Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200		54620D.*	150,60
		250		54625D.*	180,80
		300		54630D.*	198,60

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Handeloh, Lasur-Farbtön Mahagoni
Außenansicht (Vorderseite)




Die Konstruktion von Handeloh und Undeloh ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen sich die Elemente ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm



Handeloh,
Abdeckleiste
4 x 10 cm
Riegel 4 x 10 cm



Undeloh,
Abdeckleiste
3 x 8 cm
Riegel 2 x 10 cm



Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer

Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Handeloh, 3 x 8 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	179,00
250	80	15148	199,00
200	100	15130	190,00
250	100	15150	219,00

Stabile Riegel
aus Vollholz
4 x 10 cm
mit
Abdeckleiste
4 x 10 cm,
Latten 3 x 8 cm,
von hinten
vernagelt

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15128	179,00	15128D	199,00	15128D.*	272,00
15148	199,00	15148D	239,00	15148D.*	289,00
15130	190,00	15130D	219,00	15130D.*	289,00
15150	219,00	15150D	249,00	15150D.*	298,00

Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh, 3 x 8 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	159,00
200	99	15110	169,00

Riegel aus
Vollholz
2 x 10 cm mit
Abdeckleisten
3 x 8 cm,
Latten 3 x 8 cm,
von hinten
vernagelt

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15108	159,00	15108D	179,00	15108D.*	249,00
15110	169,00	15110D	196,00	15110D.*	265,00

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Hinweis

Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Zaunklassiker mit Tradition

Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+


 Landhauszaun aus Kiefer
 kesseldruckimprägniert KD+
 mit Laubengang siehe S. 114


Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 60 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Koppelzaun



Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte und eine schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.

Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun



Koppelzauntor



Weideunterstand



Weideunterstände
 siehe Carport Katalog

Jägerzaun

Senkrechtzaun



Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Gele

Fichte

Breite/Stärke cm

Höhe/Länge cm

VE

Artikel Nr.

Preis € je Stück

250 / ø 6,5

60

21006

69,00

250 / ø 6,5

80

21008

79,00

250 / ø 6,5

100

21010

99,00

250 / ø 6,5

120

21012

119,00

Artikel Nr.

Preis € je 4er Bund

ø 8,5

200

80

25220

29,00

250

80

25225

35,00

300

80

25230

44,00

ø 10

250

80

27225

48,00

300

80

27230

58,80

400

80

27240

89,40

Rundpfähle

montagefertig, 22 Latten, Latten gekegelt

Nägel verzinkt

Rundpfähle

gefräst

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Rundpfähle		RAL GÜTEZEICHEN	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rundpfähle KD+							
	gefräst, gefast und gespitzt		ø 10	100	50	34410	10,60
				125	50	34412	12,80
				150	50	34415	14,95
				200	50	34420	19,40

Jägerzaun	Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
		60	80	100	120		
		Pfahllängen					
	ø 10,0	100	125	150	175	250	ø 8,5

Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen!

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Gele

Fichte

Breite/Stärke cm

Höhe/Länge cm

VE

Artikel Nr.

Preis € je Stück

250 / ø 6,5

60

20606

89,00

250 / ø 6,5

80

20608

99,00

250 / ø 6,5

100

20610

112,00

250 / ø 6,5

120

20612

129,00

250 / ø 6,5

150

20615

149,00

Artikel Nr.

Preis € je 10er Bund

250 / ø 6,5

80

20R08

109,00

250 / ø 6,5

100

20R10

119,00

250 / ø 6,5

120

20R12

139,00

Latten halbrund Kg

gefräst und gekegelt

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Senkrechtzaun	Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Pfosten für den Erdverbau
→ Seite 39

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

34

35

Koppelzaun





















Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten



Rundpfähle / Riegel		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		ø 6,5	200	50	32120	9,95
			250	50	32125	11,95
		ø 8,5	300	50	33130	19,95
		ø 8,5	100	50	33410	8,15
			125	50	33412	9,95
		ø 8,5	150	50	33415	11,55
			200	50	33420	14,80
		ø 8,5	250	50	33425	17,95
		ø 10	100	50	34410	10,60
			125	50	34412	12,80
		ø 10	150	50	34415	14,95
			200	50	34420	19,40
		ø 10	250	50	34425	23,30
		ø 12	250	56	35425	32,95
		ø 14	250	42	36425	43,75
			300	42	36430	52,00

		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
		ø 8,5	200	80	25220	29,00
			250	80	25225	35,00
		ø 8,5	300	80	25230	44,00
		ø 10	250	80	27225	48,00
			300	80	27230	58,80
		ø 10	400	80	27240	89,40
		4 x 10	200	80	54420	47,60
			250	80	54425	59,60
		4 x 10	300	80	54430	71,40
			400	80	54440	95,20

Vierkant Pfosten		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	12,85
			120	50	41412	14,85
		10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	150	50	41415	18,05
			180	50	41418	21,30
		10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	210	50	41421	24,40
			240	50	41424	27,75
		10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	270	50	41427	31,25
		12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	32,95
			240	36	42424	42,95
		9 x 9	70	55	49607	11,00
			90	55	49609	14,00
		9 x 9	120	55	49612	18,00
			150	55	49615	22,00
		11 x 11	90	36	42609	17,15
			150	36	42615	27,45
		11 x 11	190	36	42619	33,95

* bei Montage vor Pfosten

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten



10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore

Halbrahmen und Vollrahmen

Türen und Tore
mit Bogen
auf Seite 44/45



Immenhof Tür und Halbrahmentor, Douglasie, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen, Leimholz,
Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht

Halbrahmen – die klassische Form
Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Friesen, Tür Halbrahmen



Nordik,
Tür Halbrahmen mit Bogen



Nordik Tür, Detailansicht




Baltrum Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Baltrum Tür,
Detailansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Borkum Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Borkum Tür, Verschraubung,
Innen- bzw. Außenansicht




Nienwohde Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht




Norderney Tür, Douglasie,
DIN Rechts, Außenansicht




Norderney Tür, Ver-
schraubung, Innenansicht



Nordheide Tür, KD+ braun,
DIN Rechts, Außenansicht



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie KDG grau, DIN Links,
Außenansicht




Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links, Außen-
ansicht



Altmark Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen,
KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht




Nordik Tür Halbrahmen, Belat-
tung Douglasie 3 x 8 cm, DIN
Links, Innenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 2 x 10 cm,
DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 1,8 x 15 cm
Fichte gesägt, Außenansicht



Senkrechtaun Kg Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN
Rechts, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Innenansicht



Wendland Tür, Douglasie,
DIN Links, Außenansicht



Göhrde Tür, Douglasie,
DIN Rechts, Innenansicht

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türen und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+	Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
KDG	Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und verschraubt. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.				Artikel Nr.		Preis € je Stück		Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Mögliche Belattung KD+ braun		ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.		Preis € je Stück		Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Zäune:		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	60	61106	61206	179,00	179,00	13	08013	132,00
				80	61108	61208	189,00	189,00	13		
Altmark 3 x 5		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	100	61110	61210	209,00	209,00	13		
				120	61112	61212	219,00	219,00	13		
Nordik 3 x 8		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	120	61112	61212	219,00	219,00	13		
				150	61115	61215	249,00	249,00	40	08040	259,00
Friesen 2 x 10		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	180	61118	61218	269,00	269,00	40		
				180	61118	61218	269,00	269,00	40		
Jägerzaun (Höhe 60-120 cm)		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	60	62106	62206	199,00	199,00	13	08013	132,00
				80	62108	62208	229,00	229,00	13		
Senkrechtzaun Kg		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	100	62110	62210	249,00	249,00	13		
				120	62112	62212	269,00	269,00	13		
Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm)		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	150	62115	62215	299,00	299,00	40	08040	259,00
				180	62118	62218	329,00	329,00	40		
Landhaus		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	180	62118	62218	329,00	329,00	40		
				180	62118	62218	329,00	329,00	40		
Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	60	63106	63206	399,00	399,00	50	08050	314,00
				80	63108	63208	439,00	439,00	50		
Garbsen		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	100	63110	63210	469,00	469,00	50		
				120	63112	63212	509,00	509,00	50		
Fehmarn		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	150	63115	63215	569,00	569,00	50		
				180	63118	63218	619,00	619,00	50		
KDG grau		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	60	64106	64206	479,00	479,00	50	08050	314,00
				80	64108	64208	519,00	519,00	50		
Zäune (Höhe 80 - 120 cm):		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	100	64110	64210	559,00	559,00	50		
				120	64112	64212	599,00	599,00	50		
Altmark 3 x 5		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	150	64115	64215	659,00	659,00	50		
				180	64118	64218	719,00	719,00	50		
Nordik 3 x 8		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	60	65106	65206	549,00	549,00	50	08050	314,00
				80	65108	65208	589,00	589,00	50		
Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	100	65110	65210	639,00	639,00	50		
				120	65112	65212	679,00	679,00	50		
Garbsen		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	150	65115	65215	749,00	749,00	50		
				180	65118	65218	809,00	809,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	180	65118	65218	809,00	809,00	50		
				180	65118	65218	809,00	809,00	50		

Douglasie	Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie				Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
KDG	Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und verschraubt.				Artikel Nr.		Preis € je Stück		Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Mögliche Belattung aus Douglasie		ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.		Preis € je Stück		Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Zäune:		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	60	61106D	61206D	239,00	239,00	13	08013	132,00
				80	61108D	61208D	249,00	249,00	13		
Altmark 3 x 5		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	100	61110D	61210D	269,00	269,00	13		
				120	61112D	61212D	289,00	289,00	13		
Immenhof 3 x 5		Tür Halbrahmen 1-flügelig	100	150	61115D	61215D	329,00	329,00	40	08040	259,00
				180	61118D	61218D	369,00	369,00	40		
Nordik 3 x 8		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	60	62106D	62206D	269,00	269,00	13	08013	132,00
				80	62108D	62208D	299,00	299,00	13		
Friesen 2 x 10		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	100	62110D	62210D	319,00	319,00	13		
				120	62112D	62212D	349,00	349,00	13		
Nur lasiert: Fehmarn (Belattung und Rahmen Fichte)		Tür Halbrahmen 1-flügelig	125	150	62115D	62215D	389,00	389,00	40	08040	259,00
				180	62118D	62218D	429,00	429,00	40		
Tor Halbrahmen 2-flügelig		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	60	63106D	63206D	519,00	519,00	50	08050	314,00
				80	63108D	63208D	569,00	569,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	100	63110D	63210D	619,00	619,00	50		
				120	63112D	63212D	669,00	669,00	50		
Nur bei Douglasie: In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € 53,00 Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € 106,50		Tor Halbrahmen 2-flügelig	300	150	63115D	63215D	739,00	739,00	50		
				180	63118D	63218D	809,00	809,00	50		
Tor Halbrahmen 2-flügelig		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	60	64106D	64206D	629,00	629,00	50	08050	314,00
				80	64108D	64208D	679,00	679,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	100	64110D	64210D	729,00	729,00	50		
				120	64112D	64212D	779,00	779,00	50		
Nur bei Douglasie: In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € 53,00 Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € 106,50		Tor Halbrahmen 2-flügelig	350	150	64115D	64215D	859,00	859,00	50		
				180	64118D	64218D	919,00	919,00	50		
Tor Halbrahmen 2-flügelig		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	60	65106D	65206D	719,00	719,00	50	08050	314,00
				80	65108D	65208D	779,00	779,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	100	65110D	65210D	829,00	829,00	50		
				120	65112D	65212D	889,00	889,00	50		
Nur bei Douglasie: In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € 53,00 Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € 106,50		Tor Halbrahmen 2-flügelig	400	150	65115D	65215D	969,00	969,00	50		
				180	65118D	65218D	1029,00	1029,00	50		


* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € 31,00.
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm

Nordik aus Douglasie



Sonderanfertigung: Tor Nordik mit Gesamtbogen, Lasur-Farbtön Cremeweiß



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik Toranlage in Lasur-Farbtön Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur					KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
					Artikel Nr. KD+	Artikel Nr. KDG	Preis € je Stück	Artikel Nr.	
	Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	Breite cm	Höhe cm						
		100	80/ 90		61309	61309	289,00	61309D	319,00
			100/110		61311	61311	299,00	61311D	339,00
		125	80/ 90		62309	62309	309,00	62309D	339,00
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz		100/110		62311	62311	319,00	62311D	359,00
		300	80/ 90		63309	63309	619,00	63309D	709,00
			100/110		63311	63311	659,00	63311D	749,00
		350	80/ 90		64309	64309	659,00	64309D	749,00
			100/110		64311	64311	689,00	64311D	789,00
		400	80/ 90		65309	65309	689,00	65309D	789,00
			100/110		65311	65311	729,00	65311D	839,00

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Nordik oder Friesen farbbehandelt					Lasur		Empfohlener Beschlag
Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.					Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A	Breite cm	Höhe cm				
		100	80/ 90		61309D.*	408,00	13
			100/110		61311D.*	446,00	13
		125	80/ 90		62309D.*	446,00	13
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz, V2A		100/110		62311D.*	468,00	13
		300	80/ 90		63309D.*	936,00	50
			100/110		63311D.*	985,00	50
		350	80/ 90		64309D.*	985,00	50
			100/110		64311D.*	1.029,00	50
		400	80/ 90		65309D.*	1.057,00	50
			100/110		65311D.*	1.112,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.

Tor und Tür Felder mit Unterbogen

Feld | Tür | Tor | Feld

Belattung 2 x 10 cm Friesen (nur in KD+ !) oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53) Art.-Nr. 89005 € **31,00**

Die Belattung ist standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie -Tür Art.-Nr. 07225 € **53,00** und Douglasie -Tor Art.-Nr. 07230 € **106,50**.

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+	Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Mögliche Belattung KD+ braun, Zäune: Altmark 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10 Jägerzaun Senkrechtzaun Kg Senkrechtzaun Ru (Höhe 60 – 120 cm) Landhaus Bohlenzaun Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde/Wendland Usedom/Stralsund Puttgarden/Fehmarn Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten: Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm								
	Tür Vollrahmen 1- flügelig	100	60	71106	220,00	71206	220,00	13	08013	132,00	
			80	71108	242,00	71208	242,00	13			
			100	71110	268,00	71210	268,00	45	08045	299,00	
			120	71112	293,00	71212	293,00	45			
			150	71115	314,00	71215	314,00	45			
			180	71118	336,00	71218	336,00	45			
			200	71120	366,00	71220	366,00	45			
	Tür Vollrahmen 1- flügelig	125	60	72106	246,00	72206	246,00	13	08013	132,00	
			80	72108	264,00	72208	264,00	13			
			100	72110	290,00	72210	290,00	45	08045	299,00	
			120	72112	316,00	72212	316,00	45			
			150	72115	351,00	72215	351,00	45			
			180	72118	385,00	72218	385,00	45			
			200	72120	408,00	72220	408,00	45			
	Tor Vollrahmen 2- flügelig	300	60	73106	525,00	73206	525,00	71	08071	365,00	
			80	73108	571,00	73208	571,00	71			
			100	73110	599,00	73210	599,00	71			
			120	73112	641,00	73212	641,00	71			
			150	73115	717,00	73215	717,00	71			
			180	73118	780,00	73218	780,00	71			
			200	73120	830,00	73220	830,00	71			
KDG grau Zäune: Altmark 3 x 5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3 x 8 (Höhe 80 - 120 cm)	Tor Vollrahmen 2- flügelig	350	60	74106	586,00	74206	586,00	71	08071	365,00	
			80	74108	635,00	74208	635,00	71			
			100	74110	689,00	74210	689,00	71			
			120	74112	740,00	74212	740,00	71			
			150	74115	816,00	74215	816,00	71			
			180	74118	891,00	74218	891,00	71			
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen 2- flügelig	400	60	75106	665,00	75206	665,00	71	08071	365,00	
			80	75108	718,00	75208	718,00	71			
			100	75110	779,00	75210	779,00	71			
			120	75112	831,00	75212	831,00	71			
			150	75115	904,00	75215	904,00	71			
			180	75118	984,00	75218	984,00	71			

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
 - Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)
 - **Belattung:** Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **31,00**.
 - Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**


Vollrahmen Douglasie

Douglasie	Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie				Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Mögliche Belattung Douglasie, Zäune: Altmark 3 x 5 Immenhof 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10 Bohlenzaun Sichtschutz: Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten: Borkum (Zuschlag 30%) Baltrum (Zuschlag 30%) Baltrum Brisa (Zuschlag 50%) Norderney (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%) Nur lasiert: Fehmarn, Usedom, Stralsund, Puttgarden (Belattung und Rahmen Fichte)	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm								
	Tür Vollrahmen 1- flügelig	100	60	71106D	303,00	71106D.*	391,00	13	08013	132,00	
			80	71108D	335,00	71108D.*	426,00	13			
			100	71110D	371,00	71110D.*	465,00	45	08045	299,00	
			120	71112D	408,00	71112D.*	522,00	45			
			150	71115D	435,00	71115D.*	552,00	45			
			180	71118D	474,00	71118D.*	595,00	45			
			200	71120D	521,00	71120D.*	674,00	45			
	Tür Vollrahmen 1- flügelig	125	60	72106D	336,00	72106D.*	427,00	13	08013	132,00	
			80	72108D	368,00	72108D.*	462,00	13			
			100	72110D	401,00	72110D.*	515,00	45	08045	299,00	
			120	72112D	435,00	72112D.*	552,00	45			
			150	72115D	480,00	72115D.*	601,00	45			
			180	72118D	532,00	72118D.*	687,00	45			
			200	72120D	578,00	72120D.*	737,00	45			
	Tor Vollrahmen 2- flügelig	300	60	73106D	737,00	73106D.*	967,00	71	08071	365,00	
			80	73108D	800,00	73108D.*	1.036,00	71			
			100	73110D	869,00	73110D.*	1.112,00	71			
			120	73112D	938,00	73112D.*	1.188,00	71			
			150	73115D	1.056,00	73115D.*	1.323,00	71			
			180	73118D	1.160,00	73118D.*	1.437,00	71			
			200	73120D	1.235,00	73120D.*	1.547,00	71			
Über 350 cm Breite nicht in Borkum, Baltrum und Norderney erhältlich	Tor Vollrahmen 2- flügelig	350	60	74106D	813,00	74106D.*	1.050,00	71	08071	365,00	
			80	74108D	877,00	74108D.*	1.121,00	71			
			100	74110D	952,00	74110D.*	1.203,00	71			
			120	74112D	1.038,00	74112D.*	1.303,00	71			
			150	74115D	1.143,00	74115D.*	1.419,00	71			
			180	74118D	1.255,00	74118D.*	1.569,00	71			
Nur bei Douglasie: In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung > 20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € 53,00 Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € 106,50 .	Tor Vollrahmen 2- flügelig	400	60	75106D	880,00	75106D.*	1.124,00	71	08071	365,00	
			80	75108D	956,00	75108D.*	1.208,00	71			
			100	75110D	1.027,00	75110D.*	1.291,00	71			
			120	75112D	1.111,00	75112D.*	1.383,00	71			
			150	75115D	1.237,00	75115D.*	1.549,00	71			
			180	75118D	1.359,00	75118D.*	1.684,00	71			

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbtan Kiefer
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur


mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15108T	225,00	15108TD	279,00	45*
15110T	236,00	15110TD	289,00	45*
15128T	579,00	15128TD	655,00	60*
15129T	625,00	15129TD	679,00	60*



Breite cm	Höhe cm
100	79
100	99

Undeloh Tür
Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm



Breite cm	Höhe cm
300	79
300	99

Undeloh Tor
Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt


mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Lasur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15108T.*	339,00	45*
15110T.*	349,00	45*
15128T.*	798,00	60*
15129T.*	839,00	60*



Breite cm	Höhe cm
100	79
100	99

Undeloh Tür
Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm



Breite cm	Höhe cm
300	79
300	99

Undeloh Tor
Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh




Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur


mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.



Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm, Füllung 3 x 8 cm
Aufpreis Schriftzug
Rahmen 5 x 14 cm

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15109T	259,00	15109TD	342,00	45*
15113T	289,00	15113TD	375,00	45*
15111T	279,00	15111TD	369,00	45*
15121T	299,00	15121TD	395,00	45*
07275	102,50	07275	102,50	
15130T	645,00	15130TD	815,00	60*
15135T	679,00	15135TD	879,00	60*
15140T	729,00	15140TD	935,00	60*
15131T	675,00	15131TD	869,00	60*
15136T	719,00	15136TD	932,00	60*
15141T	762,00	15141TD	995,00	60*



Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm, Füllung 3 x 8 cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2


Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.




Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm, Füllung 3 x 8 cm
Aufpreis Schriftzug
Rahmen 5 x 14 cm



Artikel Nr.	Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag
Nr.		
15109T.*	455,00	45*
15113T.*	489,00	45*
15111T.*	485,00	45*
15121T.*	519,00	45*
07275	102,50	
15130T.*	1.049,00	60*
15135T.*	1.129,00	60*
15140T.*	1.219,00	60*
15131T.*	1.115,00	60*
15136T.*	1.189,00	60*
15141T.*	1.285,00	60*



Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm, Füllung 3 x 8 cm

Passende Beschläge ab Seite 53

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Hinweis

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.

Classic-Toranlage, Lasur-Farbtan Kiefer

Passende
Beschläge
auf Seite 58

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten sind 8 cm breit und 3 cm stark. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic				Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!								
KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
	Classic Tür Rahmen 50 mm stark							
		100	80/ 92	81108CD	529,00	81108C.*	639,00	41 L/R
		125	80/ 92	82108CD	606,00	82108C.*	745,00	41 L/R
		100	100/112	81110CD	568,00	81110C.*	685,00	41 L/R
	Classic Tor Rahmen 50 mm stark							
		300	80/103	83108CD	1.190,00	83108C.*	1.469,00	49 T
		350	80/103	84108CD	1.310,00	84108C.*	1.605,00	49 T
		400	80/103	85108CD	1.435,00	85108C.*	1.769,00	49 T
		300	100/123	83110CD	1.276,00	83110C.*	1.559,00	49 T
		350	100/123	84110CD	1.385,00	84110C.*	1.685,00	49 T
		400	100/123	85110CD	1.497,00	85110C.*	1.839,00	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Hinweis

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139


Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Metallrahmentor



Für E-Antrieb
geeignet!

beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe








Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montaget fertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtaun, Jägerzaun
Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen

KD+		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Tür	100	80	71808M	2.125,00	71808M.*	2.255,00
	Tür einflügelig bestehend aus: Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt, Rohrrahmens Schloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur, 2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN Richtung nach Wunsch.	100	100	71810M	2.145,00	71810M.*	2.280,00
		100	120	71812M	2.170,00	71812M.*	2.335,00
		125	80	72808M	2.150,00	72808M.*	2.305,00
		125	100	72810M	2.175,00	72810M.*	2.330,00
		125	120	72812M	2.195,00	72812M.*	2.390,00
	Tor	300	80	73808M	3.180,00	73808M.*	3.535,00
	Tor zweiflügelig, bestehend aus: Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt, Rohrrahmens Schloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur, Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	300	100	73810M	3.230,00	73810M.*	3.595,00
		300	120	73812M	3.275,00	73812M.*	3.725,00
		350	80	74808M	3.270,00	74808M.*	3.705,00
		350	100	74810M	3.325,00	74810M.*	3.770,00
		350	120	74812M	3.360,00	74812M.*	3.910,00
		400	80	75808M	3.345,00	75808M.*	3.825,00
		400	100	75810M	3.405,00	75810M.*	3.900,00
		400	120	75812M	3.455,00	75812M.*	4.065,00
	Zubehör Profilzylinder 30/60			08245C	51,50		



Sondermaße
auf Anfrage.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.



Tür Beschläge nur komplett lieferbar		Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen	08010	69,00
	komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Heshaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm		
	Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm		
	Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen	08013	132,00
	komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Langbänder 500 mm verstellbar		
	Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm		
	Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen	08030	239,00
	komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar		
	Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm		



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.


Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 40
für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm



Tür Beschlag Nr. 40 C
für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm



Tür Beschlag Nr. 45
für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen


komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm



Nach außen aufgehend






Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss



Profilzylinder 30/30
für Rahmenstärke 40 mm

Profilzylinder 30/30
für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

Profilzylinder 30/40
für Rahmenstärke 50 mm

Tor Beschläge nur komplett lieferbar		Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore	08050	314,00
	komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind. <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>		
	Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore	08054	449,00
	komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>		
	Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore	08060	499,00
	komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>		
	Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore	08071	365,00
	komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>		
	Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore	08191K	272,00
	2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben		



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Sonderbeschläge		Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Hebetorbeschlag komplett (für einen Torflügel)	08385	292,00
	Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.		
		<p>Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.</p> <p>Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.</p> <p>Hebetorbeschlag</p>	

Montage-Tipp

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben.

Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER Stahlpfosten auf Seite 61. Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 51.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen.


Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.



Klinkhakenverschluss
Art.-Nr. 08209

Türschieber 140 mm
Art.-Nr. 08277

Anschlagwinkel
verzinkt
Art.-Nr. 08334V

Rahmentorschieber Art.-Nr. 08278

Sicherheitsfalle
Art.-Nr. 08310

Überwurf Art.-Nr. 08256

Stützrolle 100 mm,
gefedert
Art.-Nr. 08382

Bodenschieber
Art.-Nr. 08308

Auflaufbock
Art.-Nr. 08350

Torfeststeller
Art.-Nr. 08381

Stützrolle
Art.-Nr. 08380

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	17,50
08277	6,35
08334V	13,75
08310	7,75
08256	24,00
08278	45,50
08308	19,50
08350	47,00
08380	20,15
08381	33,50
08382	99,00

Einbau Anschlagwinkel



DIN Li/Re umstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08246BB	47,50
08246PZ	47,50
08240	45,50
08230	45,50

Aluminium				
Pfostenkappe	91 mm Alu	9 x 9	08362	12,65
Pfostenkappe	111 mm Alu	11x11	08363	18,10
schwarz beschichtet				
Pfostenkappe	91 mm Alu schwarz	9 x 9	08368	16,70
Pfostenkappe	111 mm Alu schwarz	11x11	08369	23,20

Einzelbeschlge

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	6,00
08116	8,00
08133	25,00
08136	27,00



Langband 500 mm	für Ø 13 mm	08150	14,00
Langband 500 mm verstellbar	inkl. Haken	08151	60,50
Langband 700 mm verstellbar	inkl. Haken	08171	65,50
Langband 1.000 mm	für Ø 16 mm	08110	33,50
Carportband gekröpft, verstellbar		08145	65,00
Langband 600 mm gekröpft	für Ø 13 mm	08181	22,50

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Hesphaken außen.
Kröpfung 80 mm.



Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	19,95



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717

Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V






H-Feldeisen
Art.-Nr. 08711

Montagewinkel
Art.-Nr. 08712

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	4,40
08717V	12,50
08711	9,90
08712	2,55

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh-/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic- und Exklusiv- Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel Nicht für Tür Marwede	08041L	510,00
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts Nicht für Tür Marwede Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08041R	510,00
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel Nicht für Tor Marwede Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08049T	798,00
	Beschlag Nr. 49 T, schwarz 		
40 S 	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel	08040S	469,00
	Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm		
48 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel	08048S	765,00
	Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm		

Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft,
Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen
Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links),
max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg,
inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit Schrauben

Überwurf schwarz

komplett mit Schrauben

Einzelteile:

Anschlagwinkel
schwarz verzinkt


Drückergarnitur
für PZ-Schloss, schwarz

Bodenschieber schwarz
komplett mit Schrauben



Drückergarnitur, schwarz

Edelstahlbeschläge Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar,
Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder),
mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel
(für 40 mm Rahmenstärke)

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar,
Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur,
Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel
(für 40 mm Rahmenstärke)

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten,
für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

Anschlagwinkel feuerverzinkt

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

PZ Einsteckschloss verzinkt

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl
(in den Komplettbeschlägen enthalten)

Original SCHEERER Zubehör



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker
mit verkürzten Laschen
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08743



Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730



Spezialschraube für
Einschlagbodenhülsen



Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759



Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721 SK

H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	21,45
H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett*	08721K	24,95
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	29,95
H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett*	08742K	36,00

H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	24,95
H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett*	08723K	29,95
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	39,45
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett*	08743K	45,50

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	43,50
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett*	08747K	49,95
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	89,00
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett*	08748K	98,00

H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	16,95
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	21,50

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel (91 mm ohne Einpressdübel)

Anker zum Aufdübeln

Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	13,50
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	13,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	65,80
Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	33,30

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	16,95
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	22,95
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Packung zu 8 Stück	08468	7,95
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Packung zu 8 Stück	08469	9,95
dazu passend Bit T40	08465	6,20
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	23,85

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben. Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	39,90
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	46,90
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	30,00
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	29,00

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten



Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm. Torpfostenanker 111 x 810 mm


Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

Die Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek



Artikel Nr.	Preis € je Stück
08755	89,00
08755K	98,00

Stahlpfosten



Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

Bohrschraube 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück



beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe

Schrauben

Spanplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)	Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung		Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt	06750P	39,95	4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl	06750VP	129,00
4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt	06760P	35,00	4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl	06760VP	98,00
5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt	06770P	39,95	5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl	06780VP	59,00
5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt	06780P	23,50	5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl	06800VP	79,00
5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt	06800P	36,00	Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L		
5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt	06820P	59,00			
Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)	06718	3,95	5,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)	06760VTP	169,00
Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)	06719	3,95			

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial




Nienwohlde, Douglasie natur



Nienwohlde, Lasur-Farbtan Cremeweiß

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden in Douglasie natur, farbbehandelt oder kesseldruckimprägniert.



Nordheide, Douglasie natur



Görhde, Lasur-Farbtan Kiefer



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale

Nienwohlde in Aktion bei bekanntem Youtuber



Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hochwer-

tigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen

oder Lasuren ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



Begeisterung für Holz

„Like Maik“, der bekannte Youtuber, hat in seinem Kleingarten unseren Sichtschutzzaun Nienwohlde verbaut und das umfangreich und humorvoll dokumentiert. Außerdem erklärt er, warum er sich gerade für einen Holzzaun entschieden hat. Wer „Like Maik“ noch nicht kennt, sollte unbedingt einmal seine Videos über den Umbau seines Kleingartens anschauen!



Gartenholz erleben!
Hier scannen für exklusive Einblicke in „Like Maiks“ Gartenaktion! Humorvoll, lebensnah und unterhaltsam.

Nienwohlde, unser Kundenliebling, sieht nicht nur hervorragend aus, sondern bietet auch perfekten Sichtschutz für den eigenen (Klein)Garten. Mit Viertelstäben versehen, ist man rundum vor Blicken geschützt. Ob in KD+ braun, wie bei „Like Maik“, KDG grau, natürlich in Douglasie oder mit farbiger Lasur - Nienwohlde ist immer eine erstklassige Wahl.


Fichte
 Zwischenpfosten-Montage
 Riegel sind bei KD+ /KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Nordheide
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-Montage
 Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als Deckelschalung
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage
 Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Nordheide	links	84	180/96	18209VL	129,00	18209VL2	129,00
	rechts	84	180/96	18209VR	129,00	18209VR2	129,00
Nienwohlde	links	84	182,5/98,5	18209L	125,00	18209L2	125,00
	rechts	84	182,5/98,5	18209R	125,00	18209R2	125,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




Gührde
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als Deckelschalung
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Gührde	links	84	175/106	18609VL	129,00	18609VL2	129,00
	rechts	84	175/106	18609VR	129,00	18609VR2	129,00
Wendland	links	84	175/106	18609L	129,00	18609L2	129,00
	rechts	84	175/106	18609R	129,00	18609R2	129,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab
 2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

Zwischenmaße
 möglich, siehe
 Sichtschutz-
 Konfigurator!



Douglasie
 Zwischenpfosten-Montage



Nordheide D
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde D
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als Deckelschalung
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage.
 Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Nordheide D	links	84	180/96	18209DVL	159,00	18209DVL*	241,00
	rechts	84	180/96	18209DVR	159,00	18209DVR*	241,00
Nienwohlde D	links	84	182,5/98,5	18209DL	169,00	18209DL*	249,00
	rechts	84	182,5/98,5	18209DR	169,00	18209DR*	249,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Gührde D
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage
 Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland D
 montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als Deckelschalung
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage
 Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Gührde D	links	84	175/106	18609DVL	149,00	18609DVL*	231,00
	rechts	84	175/106	18609DVR	149,00	18609DVR*	231,00
Wendland D	links	84	175/106	18609DL	149,00	18609DL*	231,00
	rechts	84	175/106	18609DR	149,00	18609DR*	231,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab
 2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.



Fichte				Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Zwischenpfosten-Montage							
Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		98,5	180	18410	112,00	184102	112,00
		178,5	180	18418	199,00	184182	199,00



Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz-
Konfigurator!
→→→→→

Fichte				Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Zwischenpfosten-Montage							
Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		178,5	180/160	18618BV	219,00	18618BV2	219,00

Douglasie				Douglasie natur		Lasur	
Zwischenpfosten-Montage							
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		178,5	180/160	18618DBV	259,00	18618DBV.*	359,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Einzelmaterial
Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt



Latte Nordheide
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!




Latte Wendland
mit Kopfrundung
2 x 15 allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!




Latte Garbsen
gehobelt, Spezialprofil,
Kopf angeschrägt
Nur bis 200 cm Länge lieferbar.

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!




Bohle Kanzlerfeld
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Riegel
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Riegel
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im im Bund = 4 Stück!

Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!



Konstruktionsholz
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!





Abdeckleiste
3 x 8 (einzeln)
für Sichtschutz Nienwohlde

			KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 15	120	140	43012	57,50				
	150	140	43015	72,00	430152	72,00	43015D	98,50
	180	140	43018	86,00	430182	86,00	43018D	118,00
	200	140	43020	96,00	430202	96,00	43020D	131,00
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!								
2 x 15	80	140	54008	52,00				
	100	140	54010	64,00				
	120	140	54012	74,00				
	150	140	54015	92,00	540152	92,00		
	180	140	54018	109,00	540182	109,00	54018D	159,00
2 x 5	150	260	22415	31,50				
	180	260	22418	38,50	224182	38,50		
	200	260	22420	42,50				
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!								
2 x 15	300	70	43030	57,40			43030D	78,60
	400	70	43040	76,60			43040D	104,80
	500	70	43050	95,80				
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!								
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00	54620D	71,60
	250	84	54525	52,60	545252	52,60	54625D	89,60
	300	84	54530	63,00	545302	63,00	54630D	107,40
	400	84	54540	84,00				
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!								
3 x 8	178,5	130	52318D1	50,40	52318D2	50,40	52318D	48,20
	200	130					52320D	53,60
	300	130					52330D	80,20
Abgabe nur jeweils im im Bund = 4 Stück!								
4 x 10	200	80	54420	47,60				
	250	80	54425	59,60				
	300	80	54430	71,40			54430D	103,00
	400	80	54440	95,20			54440D	137,40
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!								
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	178,5		51720	15,95	517202	15,95	51720D	16,95
							Douglasie lasiert: 51720D.*	29,55

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Einzelmaterial



Abdeckbleche
Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).
Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).
Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Ge-
fahr von Stockflecken).


Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide
Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung

7

180

09688

34,30



Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohlde / Usedom
Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

4

180

09689

29,30

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element
gleich
ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage
des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem
Aufstellen des Sichtschutzes.



Satz V2A-Winkel Exklusiv
(4 Stück) mit Schrauben

08716V

19,95

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohlde, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmar). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt.
Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut
blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten)
2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen;
180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 39.

Montage-Tipp



Türen und Tore
ab Seite 40

Das SCHEERER „Baukastensystem“


Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber
bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies
ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze
Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöp-
ferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem
Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschutz-
oberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sicht-
schutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger
Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante.
Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront.
Elegante Ansicht von außen und von innen.



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 40



Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik




Stralsund aus Fichte

Usedom/Stralsund – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.


Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



Usedom Elemente				KD+ braun		Lasur	
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt		Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen		108,5	182,5	18211S	109,00	18211S.*	189,00
		178,5	182,5	18218S	159,00	18218S.*	249,00
Schrägelement links		84	98,5/182,5	18209SL	100,00	18209SL.*	175,00
Schrägelement rechts		84	98,5/182,5	18209SR	100,00	18209SR.*	175,00



Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
Latten Usedom, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)	54818U	75,00	
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!			




Stralsund Elemente				KD+ braun		Lasur	
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt		Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt		108,5	180	18211SV	109,00	18211SV.*	189,00
		178,5	180	18218SV	159,00	18218SV.*	249,00
Schrägelement links		84	98,5/180	18209SVL	100,00	18209SVL.*	175,00
Schrägelement rechts		84	98,5/180	18209SVR	100,00	18209SVR.*	175,00

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Abdeckbleche
für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	29,30

Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

Pfosten finden Sie auf Seite 2



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

Türen und Tore
Typ Halbrahmen
ab Seite 40



Fehmarn aus Fichte
Lasur-Farbton Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbton Felsgrau




Komfort-Pfosten Spitzkopf
Lasur-Farbton Graphitgrau

Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel in 3 x 8 cm.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Puttgarden Elemente		KD+ braun		Lasur	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180	18711V	112,00	18711V.*	189,00
178,5	180	18718V	163,00	18718V.*	259,00
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen					
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt					
Schrägelement links	85 94/180	18709VL	101,00	18709VL.*	179,00
Schrägelement rechts	85 94/180	18709VR	101,00	18709VR.*	179,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Fehmarn Elemente		KD+ braun		Lasur	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180	18711	109,00	18711.*	191,00
178,5	180	18718	159,00	18718.*	259,00
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, Riegel 3x8 cm gehobelt, geschlossen					
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt					
Schrägelement links	85 94/180	18709L	99,00	18709L.*	179,00
Schrägelement rechts	85 94/180	18709R	99,00	18709R.*	179,00
Latten Fehmarn, Fichte KD+, 18 x 150 mm					
		Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
		54818F	83,00		
Abgabe nur im Bund = 10 Stück					
Komfort-Pfosten Spitzkopf		KD+ braun		Lasur	
Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	19,40	41511D.*	46,95
9 x 9	190	41519	32,75	41519D.*	59,95
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert					
Komfort-Pfosten Spitzkopf					
11 x 11	110			42511D.*	59,00
11 x 11	190	42519	46,50	42519D.*	89,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Schleswig, Jütland, Holstein - unser „Baukastensystem“



Steckzaun Schleswig, Douglasie natur



Steckzaun Jütland, Douglasie natur

Sichtschutz zum Selberbauen

Stabile Konstruktion, einfacher Aufbau: Mit unseren Steckzäunen aus vorgefertigtem Einzelmateriale können Sie Ihren Sichtschutz flexibel gestalten. Optisch ist das Ergebnis nicht von einem Zaun aus Fertigelementen zu unterscheiden.



Vorgefertigte Einzelteile machen die Montage einfach



Steckzaun Schleswig, massive durchgängige Abdeckbohle

Dreimal schön: Holstein, Jütland und Schleswig

Sie haben die Wahl: Die kompakte Serie Holstein ist auch mit Gittereinsätzen erhältlich, Jütland überzeugt mit dachziegelartigem Aufbau, das Schwergewicht Schleswig punktet durch seine besonders massive Ausführung. Die Abdeckleiste verstärkt die wasserabweisende Konstruktion.

Steckzaun Holstein aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+ braun



Verlauf und Maße selbst bestimmen

Unsere vorgefertigten Pfosten, Füllungsbretter und Abdeckleisten können Sie zu Ihrem individuellen „Baukasten“ zusammenstellen, ganz nach Ihrem Bedarf. Zu lange Teile lassen sich mit gutem Werkzeug, z.B. mit einer Handkreissäge, einfach kürzen.














SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.



Einzelmaterial Jütland, Schleswig							Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
Douglasie naturbelassen										
				Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	Jütland Bohle Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe			1,2/3,2 x 14	200	140	54920D	55,80	54920DK	63,80
Abgabe nur im Bund = 4 Stück										
	Schleswig Bohle Deckungsbreite ca. 135 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,90 m Höhe			2,8 x 14,5	200	140	54922D	75,80	54922DK	86,00
Abgabe nur im Bund = 4 Stück										
							Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Abdeckbohle mit Nut ca. 10 mm			4 x 14	225	42	54325D	40,95	54325DK	46,95
	Abdeckleiste mit Nut ca. 10 mm, für Zwischenpfostenmontage			3 x 5	200	40	51620JD	12,95	51620JDK	14,25
		C-Pfosten gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DC 41624DC	46,95 59,00	41619DKC 41624DKC	49,95 63,95
		H-Pfosten gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DH 41624DH	52,95 69,00	41619DKH 41624DKH	57,95 72,95
	L-Pfosten gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DL 41624DL	52,95 69,00	41619DKL 41624DKL	57,95 72,95	
				100	180		71J18D	515,00	71J18DK	528,00
50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland Bitte gewünschte DIN-Richtung angeben! Standardmäßig zeigt die raue Seite der Fül- lung nach innen und die glatte nach außen.										
				100	180		71S18D	519,00	71S18DK	536,00
50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Schleswig										

Bei unbehandeltem Douglasie ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur



Reinhard Frischke, SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.



Einzelmateri

Douglasie naturbelassen

				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	2 x 15	180	140	43418D	55,80	43418DK	59,80
Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe							
Abgabe nur im Bund = 4 Stück							
	4,5 x 7	98	20	53510D	63,00	53510DK	72,40
mit Nut 20 mm							
Abgabe nur im Bund = 4 Stück							
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	29,5	180	12	53529D	89,00	53529DK	98,00
Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet							
	3 x 8	178,5	20	53518D	22,50	53518DK	25,95
mit Nut 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DC	46,95	41919DKC	49,95
		240		41924DC	59,00	41924DKC	63,95
Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DH	52,95	41919DKH	57,95
		240		41924DH	69,00	41924DKH	72,95
Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DL	52,95	41919DKL	57,95
		240		41924DL	69,00	41924DKL	72,95
Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
	100	180		71H18D	365,00	71H18DK	409,00
40 mm Leimholzrahmen mit Füllung Holstein							



Weiteres Einzelmateri



Pfostenkappe aus Aluminium
passend für Pfosten 9 x 9 cm

Aluminium
schwarz beschichtet

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9	9	08362	12,65
9	9	08368	16,70
9	60	08721	21,45
9	60	08721K	24,95
9	60	08721T	27,95
		06727VF	49,95
		06729VF	59,95



H-Pfostenanker
91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.
91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)
Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm V2A
mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 St.

Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A
mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland + Schleswig, Paket 200 St.

Rhombus Einzelmateri

Lärmschutzzaun Massiv



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 81) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten Massivbohlen 45 mm stark

in kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Einzelmateri

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm

	KD+ braun	KDG grau	Douglasie natur

	Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
Rhombusleiste Fichte beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530	128,50	525302	128,50		
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	61,00	510202	61,00		
Rhombusleiste Douglasie natur beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130					52530D	164,00
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130					51020D	79,00

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!


Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Abdeckleiste 3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz	51720	15,95	517202	15,95	51720D	16,95

Kiefer
KD+



Kiefer
Fichte
KD+



Montage-Tipp

Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz. Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischelagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56). Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.



Unsere Montage-
anleitungen finden Sie
auf unserer Website
scheerer.de/mediathek
oder scannen Sie den
QR-Code.

Komfort - Sichtschutz Fertigelemente



Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Mehr Raum, mehr Stil

Gestalten Sie Ihren Garten ganz individuell: Mit unseren Spitzkopfpfosten setzen Sie stilvolle Akzente und schaffen klare Strukturen.





100%
MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität
zu Hause

Amrum, Douglasie natur



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Amrum, Vorderansicht

Sichtschutzzaun Amrum aus dauerhafter Douglasie

Qualitätsmerkmale vergleichbar mit einem Exklusivsichtschutz. Optik abgeleitet vom Steckzaun Holstein.

- Rahmen 4 x 7 cm, verzapft und gedübelt
- Unterer Rahmen wasserableitend

- Nut- und Federbretter, Füllung 2 x 15 cm
 - alle Elemente ohne Mittelstrebe
 - Erhältlich in allen Zwischengrößen und Farbbehandlungen (Lasuren)
- Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).

Die Befestigungswinkel
finden Sie auf Seite 57



Amrum, Rückansicht



Amrum mit Gittereinsatz



Amrum Elemente
Douglasie natur und farbbehandelt

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	174	17510DX	279,00	17510DX.*	359,00
	178,5	174	17518DX	389,00	17518DX.*	489,00
	98,5	174	17510D	219,00	17510D.*	289,00
	178,5	174	17518D	319,00	17518D.*	419,00
	88,5	85,5 / 174	17509DL	210,00	17509DL.*	289,00
	88,5	85,5 / 174	17509DR	210,00	17509DR.*	289,00
	100	174	17510DT	259,00	17510DT.*	342,00
	300	174	17530DT	619,00	17530DT.*	819,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.




Rhombus Elemente mit Abdeckleiste



Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau



nicht vollständig blickdicht



links rechts

				KD+ braun		KDG grau	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	Breite cm	Höhe cm	176N10	149,00	176N102	149,00
		178,5	181	176N18	249,00	176N182	249,00
	Schrägelement links	88,5	92,5/181	176N09L	159,00	176N09L2	159,00
	Schrägelement rechts	88,5	92,5/181	176N09R	159,00	176N09R2	159,00

„Für Freunde von Rankpflanzen:


Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten




Rhombus Elemente mit Abdeckleiste



Douglasie natur und farbbehandelt



nicht vollständig blickdicht



links rechts

				Douglasie natur		Lasur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	Breite cm	Höhe cm	176N10D	189,00	176N10D.*	279,00
		178,5	181	176N18D	309,00	176N18D.*	409,00
	Schrägelement links	88,5	92,5/181	176N09DL	199,00	176N09DL.*	279,00
	Schrägelement rechts	88,5	92,5/181	176N09DR	199,00	176N09DR.*	279,00



Abstand der Lamellen ca. 10 mm

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!

→→→→→





Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, ø 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur

Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur

links rechts

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	219,00	17310DX.*	298,00
178,5	181	17318DX	369,00	17318DX.*	469,00
98,5	181	17310D	209,00	17310D.*	290,00
178,5	181	17318D	349,00	17318D.*	449,00
Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)					
88,5	91 / 181	17309DL	219,00	17309DL.*	298,00
88,5	91 / 181	17309DR	219,00	17309DR.*	298,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
52718D	101,50		
177,5			
Rhombuslatten Baltrum, einzeln Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 30° abgeschrägt			
Abgabe nur im Bund = 10 Stück!			

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau



Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbtan Kiefer
mit Pergola Heidmark

Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



											
				Fichte KD+		Fichte KDG grau					
		Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück				
 links		 rechts		Borkum		98,5	181	17710	149,00	177102	149,00
						123,5	181	17713	199,00	177132	199,00
						148,5	181	17715	219,00	177152	219,00
						158,5	181	17716	229,00	177162	229,00
						178,5	181	17718	249,00	177182	249,00
Schrägelement links		88,5	91 / 181	17709L	159,00	17709L2	159,00				
Schrägelement rechts		88,5	91 / 181	17709R	159,00	17709R2	159,00				
				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund				
		Lamelle Borkum 15 x 100 mm		177,5	54818B	67,50	54818B2	67,50			
		Abgabe nur im Bund = 10 Stück									
		Montage-Tipp Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm									
											







Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 41
(Vollrahmen-Ausführung).

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



								
				Douglasie natur		Lasur		
		Borkum	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			98,5	181	17710D	179,00	17710D.*	259,00
			123,5	181	17713D	239,00	17713D.*	319,00
			148,5	181	17715D	259,00	17715D.*	359,00
			158,5	181	17716D	269,00	17716D.*	369,00
178,5	181	17718D	289,00	17718D.*	389,00			
Schrägelement links		88,5	91 / 181	17709DL	189,00	17709DL.*	269,00	
Schrägelement rechts		88,5	91 / 181	17709DR	189,00	17709DR.*	269,00	
		* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139						
					Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
		Lamelle Borkum 15 x 100 mm	177,5	54818BD	82,50			
		Abgabe nur im Bund = 10 Stück!						

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 139.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum
Douglasienholz auf Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbtan Mahagoni



Norderney, Latten in Trapezform

Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 38.



Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Norderney Douglasie
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Norderney geschlossen

Breite cm	Höhe/Länge cm
98,5	181
178,5	181

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17210D	159,00	17210D.*	239,00
17218D	269,00	17218D.*	369,00

Schrägelement links
Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181
88,5	92,5 / 181

17209DL	189,00	17209DL.*	269,00
17209DR	189,00	17209DR.*	269,00

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
54818ND	99,50		

Lamelle Norderney, einzeln
20 x 100 mm,
beidseitig 30° abgeschrägt

177,5

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Wilsede D, Lasur-Farbtan Kiefer



Raum für Rückzug

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



Wilsede U und A, Douglasie natur



Herrenhausen, Douglasie, Duo Color: Felsgrau mit Gittereinsatz Graphitgrau

Marwede D, Douglasie
Lasur-Farbtan Cremeweiß


Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 4 x 10 cm
- Füllung aus 2 cm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**






Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Lasur-Farbtönen Kiefer




Ilmenau
Lasur-Farbtönen Cremeweiß




Douglasie natur oder lasiert

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Douglasie natur		Lasur	
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A 	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	98,5	17809A	319,00	17809A.* 405,00
		A	98,5	178,5	17810A	329,00	17810A.* 399,00
		A	178,5	178,5	17818A	455,00	17818A.* 539,00
D 	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D	98,5	178,5	17810D	389,00	17810D.* 459,00
		D	178,5	178,5	17818D	579,00	17818D.* 659,00
U 	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U	98,5	178,5	17810U	389,00	17810U.* 465,00
		U	178,5	178,5	17818U	575,00	17818U.* 665,00



Praxistipps
unter
scheerer.de



Unsere Montage-
anleitungen finden
Sie auf scheerer.de/
mediathek oder
scannen Sie den
QR-Code.


Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:






1. Die Einschlussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.

Kontrastprogramm - Duo - Color


Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R, Ebstorf C+E und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich.
Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.



Douglasie natur oder lasiert

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Douglasie natur		Lasur	
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
G 		G	58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.* 405,00
		G	98,5	178,5	17810G	455,00	17810G.* 525,00
		G	178,5	178,5	17818G	829,00	17818G.* 915,00
H 	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	HL	81,5	97/178,5	17808HL	249,00	17808HL.* 329,00
		HR	81,5	97/178,5	17808HR	249,00	17808HR.* 329,00
		HL	88,5	90/178,5	17809HL	259,00	17809HL.* 335,00
		HR	88,5	90/178,5	17809HR	259,00	17809HR.* 335,00
I 	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	IL	81,5	97/178,5	17808IL	299,00	17808IL.* 375,00
		IR	81,5	97/178,5	17808IR	299,00	17808IR.* 375,00
		IL	88,5	90/178,5	17809IL	325,00	17809IL.* 399,00
		IR	88,5	90/178,5	17809IR	325,00	17809IR.* 399,00
L 	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	LL	88,5	65/153,5	17808LL	375,00	17808LL.* 445,00
		LR	88,5	65/153,5	17808LR	375,00	17808LR.* 445,00
		LL	88,5	90/178,5	17809LL	399,00	17809LL.* 479,00
		LR	88,5	90/178,5	17809LR	399,00	17809LR.* 479,00
J 		J	58,5	206/178,5	17806J	349,00	17806J.* 425,00
		K	58,5	206/178,5	17806K	389,00	17806K.* 465,00

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

			V2A-Winkel Edelstahl		
Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben			08716V	19,95	

Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz
Konfigurator!

→→→→→















Ilmenau X
Lasur-Farbtön Mahagoni



Ebstorf B, C und E
Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert					 Douglasie natur		 Lasur						
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder						Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
		Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S	178,5	98,5	17809S	289,00	17809S.*	365,00				
			S ^o	98,5	178,5	17810S	259,00	17810S.*	329,00				
			S	178,5	178,5	17818S	419,00	17818S.*	505,00				
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o	98,5	178,5	17810X	335,00	17810X.*	409,00				
			X	178,5	178,5	17818X	535,00	17818X.*	625,00				
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagerecht möglich													
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL	81,5	97/178,5	17808QL	255,00	17808QL.*	329,00				
			QR	81,5	97/178,5	17808QR	255,00	17808QR.*	329,00				
			QL	88,5	90/178,5	17809QL	259,00	17809QL.*	335,00				
			QR	88,5	90/178,5	17809QR	259,00	17809QR.*	335,00				
							RL	81,5	97/178,5	17808RL	335,00	17808RL.*	409,00
							RR	81,5	97/178,5	17808RR	335,00	17808RR.*	409,00
							RL	88,5	90/178,5	17809RL	365,00	17809RL.*	439,00
							RR	88,5	90/178,5	17809RR	365,00	17809RR.*	439,00

^o = ohne Mittelstrebe

Douglasie natur oder lasiert				 Douglasie natur		 Lasur				
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder					Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
				Mit waagerechter Füllung, durchgehend						
				B ^o	98,5	178,5	17810B	229,00	17810B.*	299,00
				B	178,5	178,5	17818B	369,00	17818B.*	469,00
				Mit Gittereinsatz in waagerechter Form						
				C ^o	98,5	178,5	17810C	335,00	17810C.*	405,00
				C	178,5	178,5	17818C	499,00	17818C.*	595,00
				Mit Steckzaungitter in waagerechter Form						
				E ^o	98,5	178,5	17810E	329,00	17810E.*	405,00
				E	178,5	178,5	17818E	495,00	17818E.*	595,00

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb - Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

^o = ohne Mittelstrebe



Herrenhausen aus Douglasie
Duo-Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern. Aufpreis € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



Herrenhausen
Douglasie natur





Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 118

Mehr zu
Duo-Color
siehe
Seite 100.

Douglasie natur oder lasiert

Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		98,5°	98,5	174110	315,00	174110.*	398,00
		178,5	98,5	174118	539,00	174118.*	629,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	379,00	174908L.*	465,00
81,5°	98,5/178,5	174908R	379,00	174908R.*	465,00
88,5°	88,5/178,5	174909L	398,00	174909L.*	479,00
88,5°	88,5/178,5	174909R	398,00	174909R.*	479,00

Sonderanfertigungen sind bei uns tägliche Praxis, siehe Seite 139.

100°	98,5	17411T	369,00	17411T.*	459,00
100°	178,5	17481T	445,00	17481T.*	549,00
300	98,5	17413T	915,00	17413T.*	1.075,00
300	178,5	17483T	1.125,00	17483T.*	1.355,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb - Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) °= ohne Mittelstrebe ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!

→→→→→



Douglasie natur oder lasiert

Wilsede
Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	178,5	Douglasie natur		Lasur	
			17810TA	456,00	17810TA.*	535,00
U	100	178,5	17810TU	549,00	17810TU.*	625,00

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



D	100	178,5	Douglasie natur		Lasur	
			17810TD	549,00	17810TD.*	625,00

Ilmenau
Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



S	100	178,5	Douglasie natur		Lasur	
			17810TS	359,00	17810TS.*	439,00
X	100	178,5	17810TX	459,00	17810TX.*	535,00

Ebstorf
Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



B	100	178,5	Douglasie natur		Lasur	
			17810TB	365,00	17810TB.*	445,00
C	100	178,5	17810TC	459,00	17810TC.*	535,00

Ausführung E gleicher Preis wie C

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb.-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen)
Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53)
oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Wilsede	A	300	17830TA	1.019,00	Douglasie natur	
					Lasur	
U	300	178,5	17830TU	1.229,00	Douglasie natur	
					Lasur	
D	300	178,5	17830TD	1.225,00	Douglasie natur	
					Lasur	
Ilmenau	S	300	17830TS	899,00	Douglasie natur	
					Lasur	
X	300	178,5	17830TX	1.159,00	Douglasie natur	
					Lasur	
Ebsterf	B	300	17830TB	899,00	Douglasie natur	
					Lasur	
Ausführung E gleicher Preis wie C	C	300	17830TC	1.129,00	Douglasie natur	
					Lasur	

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb.-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren)
Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)



Alle Exklusiv-Türen und -Tore sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder.
Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Sondermaße
auf Anfrage!



Martin Düvel
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von verspielt bis geradlinig - Sichtschutz mit Charakter

Marwede D+A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Cremeweiß



Tür Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Marwede D aus Douglasie natur



Marwede A und D aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Tannengrün



Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer



Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Marwede D+A aus Douglasie, Lasur-Farbtön Cremeweiß




Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbtön Mahagoni, Gehflügel DIN-links



Tür DIN-rechts, Innenansicht


Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen — optischer Unterschied zum Zaunfeld

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			A	178,5	77/ 98,5	17909A	429,00	17909A.*	509,00
			A	98,5	155/178,5	17910A	419,00	17910A.*	495,00
			A	178,5	155/178,5	17918A	579,00	17918A.*	669,00

Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe



D	178,5	77/ 98,5	17909D	489,00	17909D.*	569,00
D	98,5	155/178,5	17910D	439,00	17910D.*	529,00
D	178,5	155/178,5	17918D	669,00	17918D.*	769,00




G	58,5	155/178,5	17906G	398,00	17906G.*	475,00
G	98,5	155/178,5	17910G	525,00	17910G.*	595,00
G	178,5	155/178,5	17918G	935,00	17918G.*	1.025,00

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!


→→→→→



Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Türen:						
			A	100	155/178,5	17910TA	625,00	17910TA.*	707,00
			D	100	155/178,5	17910TD	615,00	17910TD.*	697,00



Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Tore:							
A	300	155/178,5	17930TA	1.419,00	17930TA.*	1.620,00	
D	300	155/178,5	17930TD	1.445,00	17930TD.*	1.646,00	

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)

IL	88,5	77/155	17908IL	369,00	17908IL.*	439,00
IR	88,5	77/155	17908IR	369,00	17908IR.*	439,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb - Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Rahmen 40 x 100 cm; bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 53. Tür mit Schlossbohrung. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.



Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Lasur-Farbton Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbton Kiefer



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Borkum
aus Douglasie, Lasur-Farbton Schwedenrot




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
1 Element mit 58,5 cm Breite
(siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 96 – 111).



Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur

13190D 519,00

Lasur

13190D.* 669,00



Sternpergola Heidmark
aus Douglasie natur

Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmateriale Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Douglasie

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben)
3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m,
12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben)
1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m,
5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmateriale

Douglasie



Heidmark-Pfosten
mit Ausklinkung 4 x 9 cm

9 x 9
210
235

54721
54724

31,90
36,90

54721D
54724D

50,60
58,45

54721D.*
54724D.*

72,50
79,95



Heidmark-Holm
2,30 m an einem Ende abge-
schrägt, 1,90 m gerade gekappt

4 x 10
190
230

54719
54723

15,25
18,95

54719D
54723D

27,65
34,45

54719D.*
54723D.*

47,40
57,25



Heidmark-Strebe

4 x 10
30

Artikel
Nr.
54703

Preis €
je 4er
Bund
10,40

Artikel
Nr.
54703D

Preis €
je 4er
Bund
18,00

Artikel
Nr.
54703D.*

Preis €
je 4er
Bund
56,40



Heidmark-Auflage

4 x 9
58

54706

23,00

54706D

41,00

54706D.*

79,40

Hinweis: Als Befestigung empfehlen wir
folgende Schraubenlängen: 120 mm für Auflagen,
80 mm für Holme und Streben.

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.



Laubengang Exklusiv aus Douglasie, Kiefer Lasur



Laubengang Heidmark aus Douglasie bauseits lasiert

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Ein Laubengang verleiht Ihrem Garteneingang Charme - auf Wunsch mit Tür.
Natürlich ist er auch freistehend im Garten ein echter Blickfang.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



Laubengang Heidmark
ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
 - 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230	282,00	13230D	431,00



13230D.* 667,00



Laubengang Exklusiv mit Bogen
ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben


- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 115

Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230B	376,00	13230BD	511,00



13230B.* 740,00


Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen



Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Douglasie natur		Lasur	
-----------------	--	-------	--

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.*	405,00


Rankelement leicht
ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Douglasie natur		Lasur	
-----------------	--	-------	--

58,5	178,5	18906D	98,00	18906D.*	169,00
------	-------	--------	-------	----------	--------


Rankelement Heidmark



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x 15 cm, kesseldruckimprägniert	58,5	178,5	18806	89,00
	98,5	178,5	18810	109,00
	178,5	178,5	18818	169,00

Fichte KD+

Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld)
inkl. Schraubensatz

4 Stk. verzinkt
4 Stk. V2A-Edelstahl

Artikel Nr.	Preis €
08717	4,40
08717V	12,50

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+

Hochbeet mit Sitzbank

Hochbeet

Detail Sitzbank

Detail Randleiste

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.




Pergolen-Pfosten
gerade gekappt, gehobelt,
Kanten gerundet, Kreuzholz

Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	190	49719	25,65	49719D	39,10
	210	49721	28,35		
	240	49724	32,40		



Pergolen-Holme
gerade gekappt, gehobelt,
Kanten gerundet, Kreuzholz

9 x 9	300	49730	40,50	49730D	58,65
	400	49740	54,00	49740D	78,20



Pergolen-Pfosten
gerade gekappt, gehobelt,
Kanten gerundet, mit Ausklinkung

11 x 11	210	42721K	48,50	42721DK	64,95
	240	42724K	58,25	42724DK	72,95



Kopfband
mit Ausklinkung, zur Verstrebung zwischen Pfosten und Holm, komplett mit Befestigungsmaterial

Links Rechts	11 x 11	80	42708L	28,65	42708DL	44,65
		80	42708R	28,65	42708DR	44,65

Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz
gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet

7 x 14	300	48130	46,50	48130D	73,00
	400	48140	62,00	48140D	97,00
	500	48150	77,50	48150D	121,50



Pergolen-Auflagen
allseitig gehobelt, Kanten gerundet,
Kopfenden abgeschrägt
Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

7 x 7	60	47806	25,80	47806D	39,80
-------	----	-------	--------------	--------	--------------



Pergolen-Streben
allseitig gehobelt, angeschrägt 45°
Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

7 x 7	50	47805	20,00	47805D	33,40
-------	----	-------	--------------	--------	--------------

Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete



Hochbeet im Stecksystem
mit Sitzbank

aus unbehandeltem Douglasienholz
Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen.
Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm,
ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen
Holzschutz.

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	130	65	16125D	369,00
150	100	75	16116D	329,00
200	100	75	16121D	369,00



Hochbeet mit Randleiste

aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm
profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen,
2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung.
Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.
Schrauben im Lieferumfang enthalten.



Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie
zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine
Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude
an Ihrem Hochbeet.

Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit
Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit
Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 131,
einen Zwischenboden einbauen.



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Palisaden-Kräuterspirale (Seite 132)



Kompostsilo



Gartenbank aus Douglasie natur



Picknicktisch mit hochklappbarer Sitzbank aus Kiefer KD+






Pflanzkästen Sechseck



Pflanzkasten Nordmark, KD+ braun

Gartenelemente				Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Gartenbank Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			130	55	90		
			200	55	90	16613D 16620D	299,00 429,00
		Picknicktisch Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm Standardmäßig mit hoch klappbarer Sitzbank	181	180	78	16618	389,00
						16618D	598,00

Gartenelemente

KD+		Pflanzkasten Nordmark aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			100	50	40	16510	249,00	16510D	315,00
			150	50	40	16515	279,00	16515D	379,00
			180	50	40	16518	319,00	16518D	439,00
KD+		Pflanzkasten Sechseck aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet	Ø 74	–	40	16404	249,00	16404D	329,00
			Ø 94	–	40	16405	269,00	16405D	359,00
KD+		Kompostsilo Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.	120	120	90			16102D	179,00

Starke Dielen. Starker Auftritt.



Premium Terrasse aus Nordischer Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur mit Nutprofil



Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur mit Premiumprofil

Weiterdenken? Immer gern!

Lachen, spielen, entspannen - die Terrasse macht alles mit. Unsere hochwertigen Dielen sorgen dafür, dass dieser Lieblingsplatz lange hält und Ihnen dauerhaft Freude macht.



Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+, glatt gehobelt



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Türen auf und raus aus dem Haus

Genießen Sie Ihre Terrasse: einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+ / KDG.



Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Info €/lfdm = 8,69

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Info €/lfdm = 8,19

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Info €/lfdm = 8,19

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	45,95
	500	42	58350P	57,45



Info €/lfdm = 11,49
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	300	90	47730D	29,95
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
3 x 8	300	130	52230D	64,60
	400	130	52240D	86,20
4 x 10	400	80	54440D	137,40
4,5 x 7	400	90	58640D	95,80

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 139.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	27,60	2,5 Ltr.	94525.1	69,00

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt:
Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rolfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

SCHEERER-Wachslasur Universal braun	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun	6,50	98821	32,50

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	28,15
	400	70	44141D	37,55
	500	70	44151D	46,95




Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	26,65
	400	70	44641P	35,55
	500	70	44651P	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	26,65
	400	70	44641	35,55
	500	70	44651	44,45




Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341P	50,20
	500	42	58351P	62,75



Info €/lfdm = 12,55
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58641D	108,60

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität
Durch die RAL-Imprägnierung ist das Holz so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1.
Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!





Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silber-graue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig



Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig grau.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.


Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.



SCHAEERER-Wachslasur Universal grau zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. grau	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	6,50	98822	32,50

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	28,15
	400	70	44142D	37,55
	500	70	44152D	46,95




Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	26,65
	400	70	44642P	35,55
	500	70	44652P	44,45




Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	50,20
	500	42	58352P	62,75



Info €/lfdm = 12,55
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG


(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58642D	108,60

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!





Premium Terrassendielen, Nordische Kiefer, KD+ braun

Festes Holz, fein profiliert

Hoch im Norden Europas wachsen die Bäume besonders langsam. Beim Kieferholz bekommen wir dadurch ein besonders festes Holz, mit engen Jahresringen und kleinen festen Ästen. Dieses Holz wird bevorzugt für den Bau von Möbeln verwendet. SCHEERER fertigt aus diesem schönen Holz fein profilierte Premium-Terrassendielen. Durch eine gütegeprüfte RAL-Kesseldruckimprägnierung verleihen wir den Dielen eine hohe Dauerhaftigkeit. Dafür steht die 10-jährige Herstellergarantie von SCHEERER (in Bezug auf Fäulnis). Zur Nachpflege und farblichen Auffrischung bieten wir die Original SCHEERER Wachslasur an.

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm						
Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3						
		Stärke	Länge	VE	Artikel	Preis €
		cm	cm		Nr.	je Stück
		2,7 x 14,5	420	70	44742	29,35
			450	70	44745	31,45
			480	70	44748	33,55
			510	70	44751	35,65

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+


gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	79,20

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Info €/lfdm = 6,99 27 mm stark



Empfohlene Pflegemittel	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
für SCHEERER Holzprodukte			
SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun	6,50	98821	32,50

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.


Vorteile:

- Einfaches, aber robustes System
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis: Nur für Nadelholz-Dielen geeignet

Bodenhalter	Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		20 cm	09886	76,00
SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2 komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm 1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite				

Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf	250 St.	5,5	60 mm	06760VTP	169,00
Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)				06718	3,95

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband 8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch	8 x 8	200 cm	09888	6,00
■ Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes ■ Elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen ■ Federung: erhöht den Trittkomfort				

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für SCHEERER Terrassenbeläge

- Bitte beachten Sie: Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als Holzbauwerke betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten.
 - Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
 - Dielenabstand je nach Trockenheit 5 – 8 mm.
 - Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
 - Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen zu beachten!
- Auflagenabstand Lichter Abstand in cm 50 - 60
 - Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle reduziert die unerwünschten Quell- und Schwindvorgänge.
 - Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
 - Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.
 - Vorsicht bei Metallarbeiten! Eisenstaub kann zu Verfärbungen führen.

Kanthölzer (Kreuzholz)
gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet

			Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	12,60		
	210	90	47721	14,70		
	240	90	47724	16,80		
	300	90			47730D	29,95
9 x 9	190	55	49719	25,65	49719D	39,10
	210	55	49721	28,35		
	240	55	49724	32,40	49724D	46,90
	300	55	49730	40,50	49730D	58,65
11 x 11	400	55	49740	54,00	49740D	78,20
	190	36	42719	35,95		
	210	36	42721	39,80		
	240	36	42724	45,50	42724D	64,50
	300	36	42730	56,85		
	400	36	42740	75,80		

Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 14	300		48130	46,50	48130D	73,00
	400		48140	62,00	48140D	97,00
	500		48150	77,50	48150D	121,50
7 x 20	400		48340	84,00	48340D	129,00
	500		48350	105,00	48350D	159,00

Konstruktionshölzer gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 5	200	120	51020	61,00	51020D	79,00
	300	120	51030	91,50	51030D	118,50
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 10	300	130	53030	45,00	53030D	57,00
	400	130	53040	60,00	53040D	76,00
3 x 8	300	130	52230	52,20	52230D	64,60
	400	130	52240	69,60	52240D	86,20
4,5 x 7	300	90	58630	59,40		
	400	90	58640	79,20	58640D	95,80
4 x 10	180	80			54418D	52,60*
	200	80	54420	47,60		
	250	80	54425	59,60		
	300	80	54430	71,40	54430D	103,00
	360	80			54436D	105,20*
	400	80	54440	95,20	54440D	137,40

* Sonderpreis (Kernholz)

Bretter und Bohlen
gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 15	120*	140	43012	57,50		
	150*	140	43015	72,00	43015D	98,50
	180*	140	43018	86,00	43018D	118,00
	200*	140	43020	96,00	43020D	131,00
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43030	57,40	43030D	78,60
	400	70	43040	76,60	43040D	104,80
	500	70	43050	95,80		
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130	19,65	44130D	26,05
	400	70	44140	26,20	44140D	34,75
	500	70	44150	32,75	44150D	43,45
2,8 x 19,5	400	70	44240	33,55		
	500	70	44250	41,95		
4 x 14	369	42	58337	30,30	58337D	44,35
	400	42			58340D	47,90
	500	42			58350D	59,90

Nut- und Feder-Bohle Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	200	130	53620	80,00	53620D	117,00
	300	130	53630	119,50	53630D	175,50
	400	130	53640	159,50	53640D	234,00
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43430	69,40	43430D	94,60
	400	70	43440	92,60	43440D	126,20
	500	70	43450	115,80	43450D	157,80

Leimholz gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet

			Fichte/Tanne		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 10	400		56140	54,00	56141	67,00
	400		57140	75,00	57141	93,00
5 x 14	400		57240	94,00	57241	116,00
	400				57541	169,00
6 x 14	300		48130L	96,00		
	400		48140L	126,00		
	500		48150L	161,00		
	600		48160L	191,00		
7 x 20	400		48340L	198,00		
	500		48350L	247,00		
	600		48360L	297,00		

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität



10 Jahre Garantie auf alle
RAL-imprägnierten Hölzer.



Holz nach der
RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.
RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 10 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



KD

**RAL-Palisaden/
Rundhölzer**
rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4

Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Dickschichtlasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann.
Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Rundhölzer Douglasie
Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc. Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 10	50	300	34605	4,25
	75	200	34608	6,40
	100	100	34610	8,50
	125	100	34612	10,60
	150	100	34615	12,75
	200	50	34620	16,95
	250	50	34625	20,75
Ø 12	300	50	34630	25,45
	400	30	34640	39,95
	50	56	35605	6,20
	75	56	35608	9,25
Ø 14	100	56	35610	12,35
	125	56	35612	15,40
	150	56	35615	18,50
	200	56	35620	24,65
Ø 16	250	56	35625	29,95
	300	56	35630	36,35
	400	24	35640	54,50
	500	24	35650	76,00

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	15,55
	125	42	36612	19,45
	150	42	36615	23,35
	200	42	36620	31,10
	250	42	36625	40,30
	300	42	36630	48,50
	400	21	36640	71,00
Ø 16	500	21	36650	89,95
	100	30	37610	19,95
	125	30	37612	25,20
	150	30	37615	30,25
Ø 18	200	30	37620	40,30
	250	30	37625	52,15
	300	30	37630	64,00
	400	18	37640	91,75
Ø 10	500	18	37650	119,00
	100	25	38610	25,55
	125	25	38612	31,95
	150	25	38615	38,50
Ø 12	200	25	38620	51,00
	250	25	38625	65,90
	300	25	38630	81,00
	400	15	38640	119,25
Ø 14	500	15	38650	146,95



KD

Gartenschwellen
Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	79,00
	250	28	59325	99,00
	300	28	59330	119,00
	400	28	59340	159,00

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach den strengen Güte- und

Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100 % Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100 % PEFC



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: + 10 %

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern + 15% Aufpreis zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD Kesseldruckimprägnierung

- KD**
- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
 - + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
 - + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
 - + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. Kesseldruckimprägnierte Produkte können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz


- KD+**
- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
 - + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
 - + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
 - + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz

- KDG**
- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
 - + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
 - + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
 - + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IPBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.



PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch gegen ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht

auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers. Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen


- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung
Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre
Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte
Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen
Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel
In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe
Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten
Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung
Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden
Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.

10. Trockenrisse, Verwerfen
Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen von

Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste
Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz
Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse
Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen
Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes. Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu grau-blauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte
Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenlöcher
Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente bzw. Türen und Tore Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der

Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß
Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe
Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltsstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte
Die Füllungs Bretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschnittsstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:
„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHNEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.
Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege

System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex-Holzöl Cremeweiß	48,00	0,75 Ltr.	94517.1	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.1	73,50
Pullex-Holzöl Cappuccino	48,00	0,75 Ltr.	94517.2	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.2	73,50
Pullex-Holzöl Kiefer	48,00	0,75 Ltr.	94517.3	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.3	73,50
Pullex-Holzöl Mahagoni	48,00	0,75 Ltr.	94517.4	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.4	73,50
Pullex-Holzöl Tannengrün	48,00	0,75 Ltr.	94517.5	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.5	73,50
Pullex-Holzöl Schwedenrot	48,00	0,75 Ltr.	94517.6	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.6	73,50
Pullex-Holzöl Walnuss	48,00	0,75 Ltr.	94517.7	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.7	73,50
Pullex-Holzöl Felsgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.8	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.8	73,50
Pullex-Holzöl Graphitgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.9	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.9	73,50

Pullex® Imprägniergrund Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	26,40	2,5 Ltr.	94524	66,00
--	-------	----------	-------	-------

Hinweis:
Bei der Nachpflege Probe-
anstrich an verdeckter Stelle!

System-Farbpflegemittel

Für kesseldruckimprägnierte Hölzer

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.	braun	6,50	5,0 Ltr.	98821	32,50
	grau	6,50	5,0 Ltr.	98822	32,50

Für Terrassenhölzer

Pullex® Bodenöl Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	Lärche	27,60	2,5 Ltr.	94525.1	69,00
--	--------	-------	----------	---------	-------

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. **Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.**




Farbbehandlungen, Sonderanfertigungen



Transparenter Lasur- und Ölauftrag

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer mit der Farbnummer. Beispiel: Artikelnummer 41219D.* ist 41219D.1, wenn Sie die Oberflächenbehandlung im Farbton Cremeweiß wünschen.



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Die Möglich-Macher!

Falls Sie Sondermaße oder Sonderformen außerhalb unserer Standardprodukte und Normmaße wünschen, fragen Sie diese bitte an. Da alles hier vor Ort in unserer Manufaktur gefertigt wird, können wir vieles möglich machen.

Sonderanfertigungen
Neben unseren Standardanfertigungen bieten wir die meisten Gartenelemente auch in Sondermaßen an. So berechnen Sie den Preis für Sonderanfertigungen: Preis für das nächstgrößere Normmaß der Standardgröße + 40 % Zuschlag. Dies gilt für alle Ausführungen – kesseldruckimprägniert, Douglasie, unbehandelt oder farblasiert.

Komfortzäune
Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Bei Zaunfeldern mit Bogen wird auch bei der Breite von 250 cm ein Aufschlag von 40 % berechnet. Standardmäßig bieten wir die „Montage zwischen Pfosten“ an. „Montage vor Pfosten“ ist auf Wunsch in den Normbreiten 200 + 250 cm ohne Aufpreis möglich. Ausnahme: Bei Bogenfeldern können wir generell keine „Montage vor Pfosten“ anbieten.

Handeloh
Neben den Normbreiten 200 und 250 stehen auch 300 cm als Normbreite zur Verfügung.

Traditionszäune
Bei unseren Traditionszäunen ist generell nur eine „Montage vor Pfosten“ möglich.

Jägerzaunfelder
Für Jägerzaunfelder sind keine Sondermaße erhältlich.
Senkrechtzaun und Landhaus
Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen.

Türen und Tore:
Die Preise für Sonderanfertigungen berechnen sich aus dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + 40 % Zuschlag. Die Preise für Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Aus statischen Gründen sind Flügelbreiten über 200 cm meist nicht möglich. Um zu klären, ob eine Ausnahme möglich ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Halbrahmen-Türen ab 150 cm Höhe und Vollrahmen-Türen ab 80 cm Höhe fertigen wir serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel. Bei allen niedrigeren Türen sowie bei allen Toren ist dies gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Art.-Nr. 89005 € 31,00.

Sichtschutzelemente:
Preise für Sonderanfertigungen ermitteln Sie auch hier mit dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + einem Zuschlag von 40 %. Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Breiten über 178,5 cm und Sonderhöhen über 178,5 bzw. 180 cm fragen Sie bitte gesondert an.

Noch ein Hinweis: Für Sonderanfertigungen benötigen wir immer das exakte Fertigmaß des Bauteils. Eine Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ reicht leider nicht aus, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen.

Terrassendielen und Konstruktionshölzer
Abweichende Querschnitte sind nicht möglich. Sonderlängen erzeugen wir durch Zuschnitt aus längeren Hölzern. Der Preis folgt der Formel nächstgrößere Normlänge + 30 % Zuschlag. Sie sind sich nicht sicher, ob eine Sonderanfertigung sinnvoll oder machbar ist? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind gern für Sie da!

GARTEN 2026

Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

