

TERRASSENDÄCHER 2025



Gestaltungsbeispiel: Bausatz grundiert mit bauseitig deckendem Endanstrich RAL 7016, weiß-opaler Stegplatte, anthrazitfarbenem Zubehör und Wandpfosten



Nach Zimmermannsart gefertigt

Mit farbiger Lasur oder grundiert erhältlich

Aluminiumdachrinne in weiß oder anthrazit mit Kunststofffallrohr

Leichte Montage dank massiv vorgefräster Leimholzverbindungen im Baukastensystem

Sondermaße möglich

Größe und Farbe

1. Wählen Sie die Größe


15 Standardgrößen

Wir bieten Terrassendächer in den Standardbreiten 307,5 cm, 408 cm und 508,5 cm, sowie in 300-500 cm Tiefe.

Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

Vorne beträgt die Durchgangshöhe ca. 220 cm. Die Gesamthöhe an der Hauswand verändert sich abhängig von der Bautiefe und liegt zwischen 292 cm und 308 cm.

Das Dach hat ein Gefälle von 9 cm pro Meter.



2. Wählen Sie die Farbe

Holzlasur auf Wasserbasis

Für eine Farbbehandlung eignet sich astarmes, festes Holz besonders gut.

Darum haben wir für unsere farbigen Terrassendächer Fichte BSH in Sichtqualität als Ausgangsmaterial gewählt.

Die Holzkonstruktion wird mit den bewährten SCHEERER Lasurtönen behandelt.

Es stehen neun transparente Lasurfarben, sowie eine weiße Grundierung für einen bauseitigen deckenden Anstrich zur Auswahl.



*Grundierung zur Vorbereitung für einen deckenden Anstrich

3. Wählen Sie die Dacheindeckung

Die Stegplatten aus Polycarbonat gibt es in zwei unterschiedlichen Färbungen: glasklar oder weiß-opal. Polycarbonat (PC) ist ein sehr zäher und schlagfester Kunststoff, der beispielsweise auch für Sicherheitsverglasungen und Autoscheinwerfer eingesetzt wird.

16/24 Polycarbonat X-Strukturplatte - der solide Standard mit 10 Jahren Werksgarantie*



Tiefe		Breite					
		307,5 cm		408 cm		508,5 cm	
300 cm	glasklar	3.190,00	glasklar	3.790,00	glasklar	4.490,00	
	weiß-opal	3.250,00	weiß-opal	3.850,00	weiß-opal	4.550,00	
350 cm	glasklar	3.490,00	glasklar	4.190,00	glasklar	4.890,00	
	weiß-opal	3.520,00	weiß-opal	4.220,00	weiß-opal	4.920,00	
400 cm	glasklar	3.790,00	glasklar	4.390,00	glasklar	5.390,00	
	weiß-opal	3.820,00	weiß-opal	4.520,00	weiß-opal	5.520,00	
450 cm	glasklar	-	glasklar	5.290,00	glasklar	6.190,00	
	weiß-opal	-	weiß-opal	5.420,00	weiß-opal	6.220,00	
500 cm	glasklar	-	glasklar	5.890,00	glasklar	6.990,00	
	weiß-opal	-	weiß-opal	5.920,00	weiß-opal	7.090,00	

Sondermaße auf Anfrage Aufpreis Pfostensatz für freistehende Montage: 399,00

16/32 Polycarbonat Premiumplatte - bruch- u. schlagfest mit viel Durchblick, 10 Jahre uneingeschränkte Hagelschlaggarantie*



Tiefe		Breite					
		307,5 cm		408 cm		508,5 cm	
300 cm	glasklar	3.490,00	glasklar	4.190,00	glasklar	5.090,00	
	weiß-opal	3.590,00	weiß-opal	4.290,00	weiß-opal	5.190,00	
350 cm	glasklar	3.790,00	glasklar	4.590,00	glasklar	5.490,00	
	weiß-opal	3.890,00	weiß-opal	4.690,00	weiß-opal	5.590,00	
400 cm	glasklar	4.290,00	glasklar	4.990,00	glasklar	6.190,00	
	weiß-opal	4.390,00	weiß-opal	5.090,00	weiß-opal	6.290,00	
450 cm	glasklar	-	glasklar	5.990,00	glasklar	6.990,00	
	weiß-opal	-	weiß-opal	6.090,00	weiß-opal	7.090,00	
500 cm	glasklar	-	glasklar	6.690,00	glasklar	7.890,00	
	weiß-opal	-	weiß-opal	6.790,00	weiß-opal	7.990,00	

Sondermaße auf Anfrage Aufpreis Pfostensatz für freistehende Montage: 399,00

16/25 Polycarbonat X-Struktur mit Hitzeschutz - weiches Licht mit reduzierter Aufheizung, 10 Jahre Werksgarantie*



Tiefe		Breite					
		307,5 cm		408 cm		508,5 cm	
300 cm	weiß-opal	3.690,00	weiß-opal	4.390,00	weiß-opal	5.290,00	
350 cm	weiß-opal	3.990,00	weiß-opal	4.790,00	weiß-opal	5.790,00	
400 cm	weiß-opal	4.490,00	weiß-opal	5.290,00	weiß-opal	6.490,00	
450 cm	weiß-opal	-	weiß-opal	6.290,00	weiß-opal	7.390,00	
500 cm	weiß-opal	-	weiß-opal	6.990,00	weiß-opal	8.290,00	

Sondermaße auf Anfrage Aufpreis Pfostensatz für freistehende Montage: 399,00

*auf die Dachplatten

Individueller Terrassendachbausatz für Ihr Zuhause

In 5 Schritten zu Ihrem Terrassendach

1. Wählen Sie die Größe



2. Wählen Sie die Farbe



3. Wählen Sie die Dacheindeckung



4. Wählen Sie die Zubehörfarbe: pressblank, weiß oder anthrazit

5. Prüfen Sie, ob die Option Wandpfosten oder Querstrebe benötigt wird

Lieferumfang:

- Leimholzbausatz in Fichte in Sichtqualität mit Montagematerial (Holznägel und Sparrenschrauben): Pfosten 12x12 cm, Auflagen 8x16 cm, Holme 12x16 cm
(Ab 4,50 m Tiefe verändert sich die Höhe der Auflagen und Holme auf 20 cm.)

- Zubehörset: Wandanschluss, Klemmdeckel und Wetterschenkel in pressblank, Alu-Regenrinne und Fallrohr (PVC)
- Stegplatten mit komplettem Systemzubehör

Optional erhältlich

- H-Anker und Schrauben
- Klemmdeckel und Wetterschenkel in weiß oder anthrazit
- Wandpfosten, wenn eine Verschraubung an der Fassade nicht möglich ist
- Querstreben zur bauseitigen Montage von Seitenwänden oder Glasschiebewänden (nur bei Wandpfosten möglich)
- Auch für VSG-Glaseindeckung erhältlich (mehr dazu im Konfigurator)

Statik

Für die Terrassendächer mit Wandpfosten stellen wir Ihnen eine Statik zur Verfügung.

Grundlagen für die Statik sind die Schneelastzone 2 bis 300m ü. NN und die Windlastzonen 1 und 2 (Binnen).

Bauantrag

Sie können bei uns Bauantragsunterlagen gegen eine Schutzgebühr von 200,00 € bekommen. Der Betrag wird bei Bestellung des Vordachs verrechnet.

Hier finden Sie unseren Konfigurator für Terrassendächer. Probieren Sie es aus!

