

Ein Carport von SCHEERER ist immer eine gute Wahl.

Sie interessieren sich für ein Carport aus Holz? Dann lesen Sie hier, warum Sie bei uns fündig werden:

Durchdachte Konstruktion – SCHEERER-Carports prägen Langlebigkeit. Regenwasser wird sicher abgeleitet durch intelligente Konstruktionsdetails. Staunässe ist praktisch ausgeschlossen.

Bestechende Funktionalität – SCHEERER-Carports passen sich jedem Haus und Gelände an. Freistehend, als Wand- oder Eckanbau. Mit integriertem Geräte- oder Hobbyraum. Mit Türsystemen, die Sie auch bei geparktem Fahrzeug bequem eintreten oder in den Garten gelangen lassen.

Faszination Vielfalt – SCHEERER-Carports gibt es in 800 Standardausführungen. Sie können zwischen 24 Carportgrößen, 14 Farbtönen und 7 Bedachungsarten allein beim Flachdach Carport wählen. Sonderausführungen sind problemlos zwischen den 24 Standardgrößen möglich. Übergrößen auf Anfrage.

Rundum sorglos – zur Ausstattung von SCHEERER-Carports gehört unsere Dienstleistung. Wir beraten, berechnen, stellen Bauanträge, geben professionelle Montagetipps. Unsere Anleitungen sind praxisnah, ausführlich und einfach zu verstehen.

Schnelle Lieferung – SCHEERER-Carports sind Wertarbeit aus Niedersachsen. Die Fertigstellung dauert normalerweise 2 – 3 Wochen. Bei farbbeschichteten Carports 4 – 6 Wochen. Wir verfügen über einen eigenen Fuhrpark und wir liefern pünktlich.

Ihr neues Carport – eindeutig SCHEERER.

Link zu Anfrage-Bestellformular Carport und Carportkonfigurator:

https://www.scheerer.de/data/files/Bestellformular_SCHEERER_Carport_1-18.pdf

https://scheerer.de/carportkonfigurator_html5/main.html



Gerd Jäkel

SCHEERER Carport Technik

Carports – gut bedacht, schnell gebaut

Das Haus ist gebaut, die Wohnung renoviert – jetzt fehlt nur noch ein Dach über dem Auto. Bei der Frage „Carport oder Garage“ punktet ein Carport von SCHEERER gleich mehrfach: Es passt sich flexibel an Haus- und Geländetyp an, steht frei oder wird direkt ans Gebäude angebaut. Und die Luft kann zirkulieren, so dass der Wagen sehr viel weniger anfällig für Rost ist.

SCHEERER fertigt Carports in individuellen Varianten, angefangen von der Standardversion für einen Pkw bis hin zu Hochcarports für Lkw oder Wohnmobile. Dabei lässt sich ein Carport in Systembauweise noch erweitern, zum Beispiel um einen zweiten Stellplatz oder einen Geräteraum. Dieser sollte so konzipiert sein, dass sich die Türen auch bei geparktem Fahrzeug mühelos öffnen lassen; mit stabilen Schiebetüren geht das besonders gut.

Link zu Anfrage-Bestellformular Carport:

https://www.scheerer.de/data/files/Bestellformular_SCHEERER_Carport_1-18.pdf

Alles bedacht? Die SCHEERER Carport-Checkliste

1. Baugenehmigung, ja oder nein?

„Nein“ wäre schön, aber leider ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Deshalb am besten noch in der Planungsphase das zuständige

Bauamt fragen. Alternativ übernimmt SCHEERER auch den Bauantrag. So gehen Sie auf Nummer sicher und vermeiden teure Rückbauten oder Geldbußen.

2. **Welches Material ist das beste?**

Gegenfrage: Was gefällt Ihnen? Besonders viel Gestaltungsspielraum und eine sehr gute Ökobilanz aufgrund größtmöglicher Nachhaltigkeit bieten Carports aus PEFCTM- oder FSC[®]-zertifiziertem Massivholz. Sie sind in individuellen Ausführungen, Größen, Farben, mit unterschiedlichen Bedachungen und mit oder ohne Geräteraum erhältlich.

Links zu Zertifizierungen:

FSC[®]-Zertifikat <https://www.scheerer.de/data/files/SCS.FSC-Zertifikat.2014-2019.pdf>

PEFCTM-Zertifikat <https://www.scheerer.de/data/files/SCS.PEFC-Zertifikat.2014-2019.pdf>

3. **Und welches Material ist besonders haltbar und pflegeleicht?**

An alle Fans von elegantem Grau: Carports aus Leimholz mit grauer Kesseldruckimprägnierung in RAL-Qualität sind absolut pflegefrei und haben eine ausgesprochen lange Lebensdauer. Ebenso haltbar ist die heimische Douglasie. Wichtig ist auch hierbei der konstruktive Holzschutz durch die fachgerechte Konstruktion und großzügig bemessene Dachüberstände. Auf Wunsch werden die Wetterkanten zusätzlich mit Aluprofilen geschützt. Um Erdkontakt an den Pfosten zu vermeiden, werden sie von einbetonierten H-Ankern gehalten. Eine Nachpflege ist bei RAL-kesseldruckimprägnierten Hölzern zur Verlängerung der Haltbarkeit nicht erforderlich. Bei farbig behandeltem Holz empfiehlt sich lediglich aus optischen Gründen alle paar Jahre eine Auffrischung.

Link Kesseldruckimprägnierung in Grau: https://www.scheerer.de/video_kdg.html

4. **Wie lange dauert der Carport-Bau?**

Wer bis hierher gelesen hat, ist geduldig genug, um zwei bis drei Wochen auf ein individuell hergestelltes Holz-Carport zu warten. Ein mehrschichtiger Farbauftrag kostet extra Zeit, deshalb dauert es bei diesen Varianten bis zu sechs Wochen. Der Aufbau selbst braucht, je nach handwerklichem Können, zwei bis vier Tage.

Links zu Aufbauanleitungen

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Carport_Variant_Flachdach_Aluminium_oder_Kunststoff.pdf

https://www.scheerer.de/data/files/Geraeteraum_Schiebetuer.pdf

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Geraetehaus_Nordmark.pdf

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Geraeteraum_Wedemark_Allertal.pdf



Carports in Systembauweise sind in zwei bis vier Tagen aufgebaut – je nach Größe des Carports und Geschick des Handwerkers.



Carports aus Massivholz passen sich an jeden Stil und jedes Grundstück an.



Carports in Systembauweise lassen sich um einen praktischen Geräteraum erweitern.

Erich Scheerer GmbH Holz- und Imprägnierwerk, Behrener Dorfstraße 2
29365 Sprakensehl-Behren, Tel 0 58 37 - 97 97 – 0, Fax 0 58 37 - 97 97 - 97
info@scheerer.de, www.scheerer.de